1	In generale e ricerca della disfunzione	3	
2	Cassette di risciacquo ad incasso Geberit	39	
3	Geberit Combifix	69	
4	Geberit Duofix	79	
5	Geberit GIS	103	
6	Geberit Sanbloc	121	
7	Placche di comando/comandi per WC Geberit	127	
8	Cassette di risciacquo esterne Geberit	173	
9	Geberit Monolith	197	
10	Rubinetti a galleggiante/campane di risciacquo	213	
11	Rubinetti per lavabo e sistemi per orinatoi	221	
12	Allacciamenti agli apparecchi e sifoni	283	
13	Geberit AquaClean/Balena	371	
14	Geberit PE-HD	407	
15	Geberit Silent-db20	425	
16	Scarichi per tetti Geberit	433	
17	Geberit PushFit	449	
18	Geberit Mepla	463	
19	Geberit Mapress	475	
20	Igiene dell'aqua potabile e rubinetti Geberit	487	
21	Attrezzi Geberit	499	
22	Elenco numerico	565	No.

1 In generale e ricerca della disfunzione

1.1 Prefazione ... 4
1.2 Sicurezza con i pezzi di ricambio ... 5
1.3 Dati tecnici ... 5
1.4 Diritto d'autore ... 5
1.5 Ordinazione / Fornitura / Fatturazione ... 5
1.6 Coordinate dei contatti Geberit Distribuzione SA ... 6
1.7 Identificazione Cassette di risciacquo ad incasso Geberit ... 7
1.7.1 Comando frontale ... 7
1.7.2 Trasformazione placche di comando ... 9
1.7.3 Comando dall'alto risp. frontale/dall'alto ... 11
1.8 Ricerca della disfunzione ... 12
1.8.1 Cassette di risciacquo ad incasso Geberit ... 12
1.8.2 Cassette di risciacquo Geberit esterne ... 13
1.8.3 Comando per orinatoi Geberit pneumatico ... 14
1.8.4 Comando per orinatoi Geberit elettronico ... 15
1.8.5 Comandi elettronici per WC ... 16
1.8.6 Rubinetto per lavabo Geberit monoforo elettronico ... 17
1.8.7 Rubinetto per lavabo Geberit a parete elettronico ... 20
1.8.8 Geberit AquaClean 4000 - Sedile WCdoccetta ... 22
1.8.9 Geberit AquaClean 5000 - Sedile WCdoccetta ... 24
1.8.10 Geberit AquaClean 5000plus - Sedile WCdoccetta ... 26
1.8.11 Geberit AquaClean Sela ... 28
1.8.12 Geberit AquaClean 8000 - Impianto completo ... 30
1.8.13 Geberit AquaClean 8000plus - Impianto completo ... 31
1.8.14 Geberit Balena 4000 - Sedile WCdoccetta ... 34
1.8.15 Geberit Balena 6000 - Sedile WCdoccetta ... 36

1.1 Prefazione

È nostra particolare premura di informare sulle nostre attualità e di poter dare un valido appoggio ai nostri partner mediante una competente consulenza tecnica.

I nostri esperti collaboratori sono a disposizione per i vostri lavori in fase di pianificazione nonché durante il montaggio dei prodotti Geberit; la Consulenza tecnica Geberit vi darà la massima assistenza.

Questo catalogo sta a vostra disposizione anche sotto www.geberit.ch.

Così trova il pezzo di ricambio giusto nel catalogo:

- **Ricerca tramite l'elenco numerico** (da pagina 565)
- **Ricerca tramite i disegni dei pezzi di ricambio** (da pagina 39)

Esempio: disegno del pezzo di ricambio con soluzione di trasformazione



Soluzione del montaggio originario
(a disposizione solo articoli numerati)



Soluzione di trasformazione

1.2 Sicurezza con i pezzi di ricambio

A partire dall'ultimo anno di produzione, valgono per i prodotti Geberit le seguenti garanzie di sicurezza:

	Descrizione	Pezzi di ricambio*	Pezzi di montaggio**
Posa ad incasso	Tutti i prodotti Geberit, dove il ricambio del pezzo **non** avviene **senza** danneggiare la costruzione (p.es. la cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, ecc.)	**25 anni**	**2 anni**
Posa esterna	Tutti i prodotti Geberit, dove il ricambio del pezzo avviene **senza** danneggiare la costruzione (p.es. la cassetta di risciacquo esterna Geberit, ecc.)	**10 anni**	**2 anni**
Attrezzi	Attrezzature Geberit per la lavorazione dei prodotti (p.es. pressatrici per Geberit Mepla / Mapress, ecc.)	**10 anni**	**-**

* Tutti i pezzi necessari per garantire il funzionamento degli articoli di vendita (p.es. guarnizioni delle campane di risciacquo Geberit, rubinetti a galleggiante Geberit, placche di comando Geberit)

** Tutti i pezzi esclusivamente necessari per il montaggio degli articoli di vendita (p.es. i supporti a terra Geberit Duofix, squadrette di fissaggio Geberit GIS)

Su presentazione di una giustificazione per un caso eccezionale, Geberit si riserva il diritto di garantire almeno il funzionamento del prodotto.

1.3 Dati tecnici

Le misure tecniche indicate non sono vincolanti, esse s'intendono come misure con possibili tolleranze dovute ai procedimenti di fabbricazione. Modifiche delle misure e delle quote per il montaggio sono possibili in qualsiasi momento.

1.4 Diritto d'autore

Il presente catalogo dei pezzi di ricambio sottostà al diritto d'autore. L'utilizzo di estratti come testi, schizzi e figure con misure o fotografie, è unicamente concesso con una nostra autorizzazione.

1.5 Ordinazione / Fornitura / Fatturazione

L'ordinazione, la fornitura e la fatturazione vengono eseguite esclusivamente tramite i concessionari di idrosanitari o ferramenta. Valgono gli impegni contrattuali e le condizioni generali per le forniture.

1.6 Coordinate dei contatti Geberit Distribuzione SA

Servizio	Telefono / Fax	E-Mail	Richieste del cliente
Centrale	T 055 221 61 11 F 055 212 42 69	sales.ch@geberit.com	Per richieste in generale
Consulenza tecnica servizio interno	T 091 611 92 37 F 091 611 93 94	consulenzatecnica.ch@geberit.com	Consulenza tecnica per la progettazione e montaggio di tutti i prodotti Geberit compreso Geberit AquaClean
Servizio clienti	T 0848 882 982 F 055 221 60 20	service.ch@geberit.com	Servizio e riparazioni di tutti i prodotti Geberit che l'installatore sanitario non può eseguire
Centro utensili:: Walter Frei AG Buechstrasse 6 8645 Jona www.wfreiag.ch	T 055 225 40 00 F 055 225 40 09	wfreiag@wfreiag.ch	Servizio e riparazione di tutte le attrezzature per la lavorazione Geberit

© Copyright by Geberit Distribuzione SA, Jona, 2014

1.7 Cassette di risciacquo ad incasso Geberit

1.7.1 Comando frontale

Identificazione tramite placca di comando e / o con l'altezza della campana di risciacquo oppure con la dimensione della placca di comando	9 lt. 	14 lt.	9 lt.	14 lt.	14 lt.
PA-No. [1]	PA I/1115		PA I/IX 1884/1 PA I/IX 1885/1	PA I/1637 PA I/IX 1886/1 PA I/IX 1887/1	PA I/IX 1886/1 PA I/IX 1887/1
Articolo No. / Anno di costruzione	15.000 (1964-1967)	16.000 (1965-1967)	10.500 (1970-1974)	10.600 (1967-1974)	10.600 (1974-1975)
Materiale della cassetta di risciacquo	PVC				
Placca di comando + dimensione					
	34 x 18.5 cm				
Altezza della campana di risciacquo					
Pezzi di ricambio	Pagina 56	Pagina 54	Pagina 50	Pagina 52	Pagina 52

1) Il numero PA è un numero di matricola della norma d'industria tedesca (DIN) che è stato applicato fino a circa 16 anni fa.
Il No.-PA si trova sulla parete posteriore all'interno della cassetta di risciacquo all'altezza dell'apertura d'accesso per il servizio.

Identificazione tramite placca di comando e / o con l'altezza della campana di risciacquo oppure con la dimensione della placca di comando	9 lt.	9 lt. 	9 lt.	7.5 lt.	7.5 lt. 	7.5 lt.
PA-No. [1]	PA I/IX 2331/1 PA I/IX 2760/1					
Articolo No. / Anno di costruzione	10.800 (1975-1987)	110.800.00.1 (1988-1998)	110.800.00.1 (1998-2001)	109.300.00.1 109.330.00.1 (2001-2008)	109.309.00.5 (dal 1.4.2008)	109.062.00.1 (dal 1.7.2014)
Materiale della cassetta di risciacquo	PE					
Placca di comando + dimensione						
	34 x 18.5 cm			~24.6 x 16.4 cm		21.2 x 14.2 cm
Altezza della campana di risciacquo	 315	 315	 315	 315	 315	 265
Pezzi di ricambio	Pagina 48	Pagina 46	Pagina 46	Pagina 42	Pagina 40	Pagina 44

1) Il numero PA è un numero di matricola della norma d'industria tedesca (DIN) che è stato applicato fino a circa 16 anni fa.
Il No.-PA si trova sulla parete posteriore all'interno della cassetta di risciacquo all'altezza dell'apertura d'accesso per il servizio.

1.7.2 Trasformazione placche di comando

Identificazione della cassetta di risciacquo ad incasso Geberit esistente					Nuovo	
Placca di comando	Altezza della campana di risciacquo	Cassetta di risciacquo modello No.	PA-No. [1]	Anno di costruzione	Set trasformazione	Placca di comando
		**Trasformazione su risciacquo-STOP**				
		15.000	PA-I/1115	1964-1967	215.420.00.1	115.222.xx.1 [3]
		16.000		1965-1967	215.421.00.1	115.222.xx.1 [3]
		10.500	PA-I/IX1884/I PA-I/IX1885/I	1970-1974	215.422.00.1	115.222.11.1 [3]
		10.600	PA-I/ 1637 PA-I/IX1886/I PA-I/IX1887/I	1967-1973	215.423.00.1	115.222.xx.1 [3]
		10.600		1974-1975 [5]	215.423.00.1	115.222.xx.1 [3]
   		10.800 [6]	PA-I/2331/I	1975-1977 [5]	240.026.00.1 [2]	115.222.xx.1 [3]
		Trasformazione su risciacquo a 2 quantità				
		10.800 [6]	PA-I/IX2761/I	1978-1987	240.835.00.1	115.888.xx.1 [4]
 		110.800 [7]	PA-I/IX2761/	1988-1997	240.515.00.1 [2]	115.888.xx.1 [4]

1) Il numero PA è un numero di matricola della norma d'industria tedesca (DIN) che è stato applicato fino a circa 16 anni fa. Il No.-PA si trova sulla parete posteriore all'interno della cassetta di risciacquo all'altezza dell'apertura d'accesso per il servizio.
2) Non compreso nel set trasformazione: rubinetto a galleggiante Art. 240.719.00.1
3) Placca di comando F200 ottenibile nei colori:
   Codice colore xx: 11 bianco alpino / 46 cromato satinato / 10 visone / CG manhatten / EP pergamena / 21 cromato lucido
4) Placca di comando Twinline ottenibile nei colori:
   Codice colore xx: 11 bianco alpino / 46 cromato satinato / 10 visone / CG manhatten / EP pergamena / 21 cromato lucido
5) Bacinella originaria non sostituibile
6) Placca di protezione trasparente, viti di fissaggio in ottone (M8)
7) Placca di protezione bianca

1.7.3 Comando dall'alto risp. frontale/dall'alto

Identificazione e trasformazione di placche di comando vecchie su Geberit 300T

Identificazione	9 lt.	9 lt.	9 lt.	9 lt.	7,5 lt.
					
PA-No. [1]	PA I/IX 3403/I PA I/IX 3495/I PA I/IX 3535	PA I/IX 3403/I PA I/IX 3495/I PA I/IX 3535			
Articolo-No. / Anno di costruzione	110.965.00.1 401.049.00.1 (1986-1994)	110.974.00.1 (1995-1998)	110.227.00.1 (1999-2005)	110.256.00.1 (dal 2006)	110.012.00.1 (dal 2014)
Materiale della cassetta di risciacquo	PE				
Placca di comando	Topline 	300T[2] 	Artline 	Kappa/Artline 	Omega 
Dimensione della placca di comando	34 x 14 cm		21.2 x 14.2 cm		
Set trasformazione	Trasformazione da Topline su 300T  240.175.00.1		Nessun set trasformazione necessario per Kappa line		Nessuna trasformazione possibile per comandi Kappa
Altezza della campana di risciacquo					
Articolo No. della campana di risciacquo	240.114.00.1	240.113.00.1	240.638.00.1		243.095.00.1
Pezzi di ricambio	Pagina 66	Pagina 66	Pagina 64	Pagina 62	Pagina 60

1) Il numero PA è un numero di matricola della norma d'industria tedesca (DIN) che è stato applicato fino a circa 16 anni fa. Il No.-PA si trova sulla parete posteriore interna della cassetta di risciacquo all'altezza dell'apertura d'accesso per il servizio.

2) Placca di comando ottenibile nei colori xx: 11 bianco alpino / 46 cromato satinato

1.8 Ricerca della disfunzione

1.8.1 Cassette di risciacquo ad incasso Geberit

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
La cassetta di risciacquo ad incasso non è ermetica, l'acqua gocciola o scorre	Livello dell'acqua nella cassetta è troppo alto; l'acqua trabocca dal troppopieno ed entra nel vaso WC	Regolare il livello d'acqua tramite il rubinetto a galleggiante
	Guarnizione della campana che perde	Sostituire la guarnizione della campana
	Guarnizione della bacinella che perde	Sostituire la guarnizione della bacinella o sostituire la bacinella
	Sede della bacinella danneggiata o sporca	Sostituire la bacinella e la guarnizione della campana
	Perni di comando della placca non sono abbastanza avvitati (sporgono troppo)	Regolare i perni di comando sulla giusta posizione
	Rubinetto a galleggiante perde acqua	Cambiare le guarnizioni oppure sostituire il rubinetto a galleggiante con il rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380 (Art No. 240.719.00.1)
	La geometria della forma del vaso WC causa uno scorrimento di lunga durata	Nessun intervento possibile
La funzione STOP non reagisce	Movimento della placca - telaio non inserito, montaggio errato o manca	Montare il movimento in modo corretto sulla placca - telaio
	Perno di comando mal regolato	Regolare i perni di comando sulla giusta posizione
Scarsa quantità d'acqua di risciacquo	Perni di comando troppo avvitati (poco sporgenti)	Regolare i perni di comando sulla giusta posizione
	Livello dell'acqua nella cassetta è troppo basso	Regolare il livello d'acqua tramite il rubinetto a galleggiante
Dopo l'azionamento del comando di risciacquo la cassetta non si scarica	Levetta-gancio del supporto di comando non inserita nella staffa della campana	Inserire la levetta-gancio del supporto di comando nella staffa della campana
	Cassetta di risciacquamento senz'acqua	Aprire l'acqua e verificare il funzionamento del rubinetto a galleggiante
	Rubinetto a galleggiante intasato	Cambiare le guarnizioni oppure sostituire il rubinetto a galleggiante con il rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380 (Art. No. 240.719.00.1)

1.8.2 Cassette di risciacquo Geberit esterne

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
L'acqua non entra nella cassetta di risciacquo	Rubinetto a galleggiante: la bacinella di raccolta acqua come pure il corpo galleggiante sono bloccati	Muovere ripetutamente la bacinella e il galleggiante verso l'alto e verso il basso
	Membrana sporca	Smontare il rubinetto a galleggiante e pulirlo
		Ev. sostituire con Set guarnizioni
La cassetta di risciacquo esterna non è ermetica, l'acqua gocciola o scorre	Livello dell'acqua nella cassetta è troppo alto; l'acqua trabocca dal troppopieno ed entra nel vaso WC	Regolare il livello dell'acqua tramite il rubinetto a galleggiante
	Guarnizione della campana che perde	Sostituire la guarnizione della campana
	Guarnizione della bacinella che perde	Sostituire la guarnizione della bacinella o sostituire la bacinella
	Sede della bacinella danneggiata o sporca	Sostituire la bacinella
	Rubinetto a galleggiante perde acqua	Cambiare le guarnizioni oppure sostituire il rubinetto a galleggiante con il rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380 (Art. No. 240.719.00.1)
	Geometria della forma del vaso WC causa uno scorrimento di lunga durata	Nessun intervento possibile
	Rubinetto a galleggiante: la bacinella di raccolta acqua come pure il corpo galleggiante sono bloccati	Muovere ripetutamente la bacinella e il galleggiante verso l'alto e verso il basso
Scarsa quantità d'acqua di risciacquo	Livello dell'acqua nella cassetta di risciacquo è troppo basso	Regolare il livello dell'acqua tramite il rubinetto a galleggiante
Dopo l'azionamento del comando di risciacquo la cassetta non scarica	Levetta di comando non inserita nella staffa della campana	Inserire la levetta di comando nella staffa della campana
	Cassetta di risciacquo senz'acqua	Aprire l'acqua e controllare il funzionamento del rubinetto a galleggiante

1.8.3 Comando per orinatoi Geberit pneumatico

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun risciacquo	Impianto bloccato mediante Service- o Clean-Handy (LED lampeggia)	Sbloccare l'impianto mediante Service- o Clean-Handy
	Pressione dell'acqua insufficiente	Aprire il passaggio d'acqua mediante la vite di regolazione / controllare la rete idrica dell'edificio
	Foro nella membrana otturato da sporcizia	Pulire la membrana con acqua corrente
	Il collegamento ad innesto del tubicino pneumatico tra il pulsante pneumatico e la valvola pneumatico è staccato	Eseguire il collegamento innestare il tubicino pneumatico
	Il tubicino pneumatico è piegato o spezzato	Sostituire il tubicino pneumatico difettoso
	Valvola pneumatica è difettosa	Sostituire la valvola pneumatica
Risciacquo ininterrotto	Valvola pneumatica è difettosa	Sostituire la valvola pneumatica
Flusso del risciacquo insufficiente	Vite di regolazione chiusa	Aprire la vite di regolazione conformemente ai parametri dell'impianto
	Filtro otturato da sporcizia	Sostituire il filtro o pulirlo

1.8.4 Comando per orinatoi Geberit elettronico

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun risciacquo	Impianto bloccato mediante Service- o Clean-Handy (LED lampeggia)	Sbloccare l'impianto mediante Service- o Clean-Handy
	Comando elettronico difettoso	Sostituire il comando elettronico
	Pressione dell'acqua insufficiente	Aprire il passaggio dell'acqua mediante la vite di regolazione / controllare la rete idrica dell'edificio
	Foro nella membrana otturato da sporcizia	Pulire la membrana con acqua corrente
	Elettromagnete difettoso	Sostituire l'elettromagnete
	Nessuna corrente elettrica da rete, motivi LED sull'alimentatore è spento (comandi alimentati da rete)	Controllare la distribuzione elettrica della rete
	Collegamenti a spina staccati o danneggiati	Controllare il collegamento a spina e inserire nuovamente
	La tensione della corrente della batteria è bassa, LED lampeggia (comandi alimentati da batteria)	Sostituire la batteria
	La finestra sensore è graffiata o sporca	Pulire con cautela la finestra sensore o sostituirla
	Il complesso del sensore è danneggiato o difettoso, LED verde sul modulo elettronico lampeggia in modo irregolare (comando con elettronica per orinatoio coperta)	Controllare il collegamento a spina e inserire nuovamente; Sensore è danneggiato; Modulo elettronico è danneggiato
	Il sensore nel sifone è sporco (comando con elettronica per orinatoio coperta)	Sostituire il sifone dell'orinatoio con il sensore
Risciacquo ininterrotto	Comando elettronico difettoso	Sostituire l'elettronica
	Foro nella membrana otturato da sporcizia	Pulire la membrana con acqua corrente o sostituire l'elettromagnete
	Elettromagnete difettoso	Sostituire l'elettromagnete
	Tempo di risciacquo regolato troppo lungo (possibile fino a 15 s)	Ridurre il tempo di risciacquo
Flusso del risciacquo insufficiente	Vite di regolazione chiusa	Aprire la vite di regolazione conformemente ai parametri dell'impianto
	Filtro otturato da sporcizia	Sostituire il filtro o pulirlo

1.8.5 Comandi elettronici per WC

Disfunzione	Causa	Rimedio – Intervento
Nessun risciacquo dopo l'utilizzo del WC	Leva di azionamento non agganciata alla campana di risciacquo	Agganciare la leva alla staffa della campana di risciacquo
	Cassetta di risciacquo vuota (senza acqua)	Aprire l'alimentazione dell'acqua e controllare il funzionamento del rubinetto a galleggiante
	Alimentazione elettrica da rete o batteria non collegata	Collegare l'alimentazione elettrica, il LED lampeggia
	Comando privo di tensione. Il LED verde non si accende	Far controllare l'alimentazione di tensione a 230 V sull'ingresso dell'alimentatore
		Sostituire l'alimentatore
		Controllare la tensione delle batterie
		Pulire i contatti delle batterie
		Sostituire il vano batteria
		Sostituire l'elettronica
Risciacqui errati (troppo anticipato, troppo ritardato, indefinito)	Verificare le misure minime del locale	Distanza verso la parete di fianco min. 40 cm. Distanza da parete di fronte min. 1 m
	Il raggio della porta si trova in zona risposta di 60 cm del comando per WC senza contatto manuale	Montare un chiudiporta automatico
	Distanza insufficiente da parete sinistra o di fronte	Impostare lunghezza di rilevazione "corta"
	Finestrella a raggi infrarossi sporca	Pulire l'adattatore con finestrella a raggi infrarossi, eventualmente sostituire
	Controllare il montaggio dell'elettronica	Sostituire l'elettronica
	Controllare il montaggio della placca di comando	Montare correttamente la placca di comando
L'acqua scorre continuamente	Errore motorino servoassistito (funzioni sbagliate)	Interrompere l'alimentazione elettrica e reinserirla dopo 10 secondi, eseguire il risciacquo
	Perno di comando regolato erroneamente	Regolare correttamente il perno di comando
	Rubinetto a galleggiante impostato erroneamente	Regolare correttamente il livello dell'acqua sul rubinetto a galleggiante
		Sostituire il rubinetto a galleggiante

1.8.6 Rubinetto per lavabo Geberit monoforo elettronico

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessuna erogazione d'acqua	I rubinetti d'arresto ad angolo sono chiusi	Aprire i rubinetti d'arresto ad angolo
	Il soffione perlatore è otturato / sporco	Pulire il soffione perlatore o sostituirlo
	Il filtro nell'alimentazione dell'acqua è intasato / sporco	Pulire o sostituire il filtro
	Il tubo flessibile corazzato è piegato	Eliminare la piegatura
	Nessuna pressione sull'impianto idrico	Verificare la pressione dell'acqua, ripristinare la pressione dell'acqua
	La batteria è scarica (rubinetti alimentati a batteria)	Sostituire la batteria
	I contatti della batteria sono corrosi (rubinetti alimentati a batteria)	Pulire i contatti della batteria o sostituire la batteria
	La batteria è inserita in modo errato (polarità errata)	Inserire correttamente la batteria
	Il collegamento a spina tra l'alimentatore e l'adattatore di corrente dalla rete è interrotto (rubinetti alimentati a rete)	Effettuare il collegamento a spina
	I contatti dell'adattatore di corrente dalla rete è corroso (rubinetti alimentati a rete)	Pulire i contatti dell'adattatore di corrente dalla rete o sostituire l'adattatore
	Il cavo di collegamento è piegato o rotto (rubinetti alimentati a rete)	Sostituire i pezzi difettosi
	Mancanza di corrente di rete (rubinetti alimentati a rete)	Verificare l'alimentatore della rete, assicurare l'alimentazione elettrica
	La vite di sicurezza manca o è difettosa	Sostituire la vite di sicurezza
	Elettromagnete difettoso	Sostituire l'elettromagnete
	Il rubinetto è in modalità di pulizia	Attendere la fine della modalità di pulizia (circa 2 minuti)
	Il modulo elettronico è difettoso	Contattare il servizio clienti Geberit o sostituire il modulo elettronico
	L'adattatore di corrente dalla rete è difettoso (rubinetti alimentati a rete)	Contattare il servizio clienti Geberit o sostituire l'adattatore

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessuna erogazione d'acqua	La distanza di rilevamento del sensore non è regolata correttamente	Regolare correttamente la distanza di rilevamento
	La finestra sensore è graffiata / sporca	Pulire con cautela la finestra sensore o sostituirla
	Riflessi di disturbo dal lavabo	Regolare correttamente la distanza di rilevamento
L'acqua scorre continuamente e si arresta quando appare un oggetto nel campo di rilevamento	Nessun contatto elettrico tra modulo elettronico ed elettromagnete	Collegare correttamente il collegamento a spina
Il flusso d'acqua non si ferma	Oggetti di disturbo nel campo di rilevamento	Rimuovere gli oggetti dal campo di rilevamento, quindi togliere la vite di sicurezza e reinserirla. Non disturbare il processo di rilevamento (attendere finché l'erogazione dell'acqua si interrompe e il LED nel sensore non è più acceso)
	Il modulo elettronico è difettoso	Sostituire il modulo elettronico
	Modalità sensore errata	Modificare la modalità sensore o resettare il sensore
	La pressione sull'impianto idrico è troppo elevato	Verificare la pressione sull'impianto idrico, regolare la pressione dell'acqua nell'impianto su 0,5 - 8,0 bar
	Elettromagnete difettoso	Sostituire l'elettromagnete
L'acqua scorre nonostante sia stata rimossa la vite di sicurezza	Il modulo elettronico è difettoso	Sostituire il modulo elettronico
L'acqua inizia a scorrere da sola	La finestra sensore è graffiata / sporca	Pulire o sostituire la finestra sensore
	Gocce d'acqua sulla finestra sensore	Pulire la finestra sensore
	Il rubinetto è disturbato da influssi ambientali (specchi, superfici metalliche, lavabi di vetro, ecc.)	Resettare il sensore
	Oscillazioni di pressione nell'impianto idrico	Installare un regolatore di pressione idoneo

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Il rubinetto non è ermetico, fuoriesce acqua	Perdita nel percorso dell'acqua, guarnizioni difettose	Controllare le connessioni nel percorso dell'acqua, sostituire le guarnizioni difettose
	Sgocciola acqua dall'uscita dell'acqua, l'elettromagnete non si chiude correttamente	Pulire o sostituire l'elettromagnete
Non si riesce ad impostare correttamente la temperatura	Non c'è acqua calda o fredda, oppure la quantità è insufficiente I rubinetti d'arresto ad angolo non sono completamente aperti	Aprire completamente i rubinetti d'arresto ad angolo
	Il filtro a cestello nell'alimentazione dell'acqua è intasato / sporco	Pulire o sostituire il filtro
	Il tubo flessibile corazzato è piegato	Eliminare la piegatura
	La valvola di ritegno nella scatola è bloccata	Eliminare il blocco
	La temperatura dell'acqua è troppo bassa o troppo alta	Controllare la temperatura dell'impianto idrico o dello scalda acqua
	La temperatura dell'acqua è troppo bassa	Modificare la regolazione del limitatore acqua calda
	I tubi flessibili corazzati non sono stati collegati correttamente (freddo con caldo e caldo con freddo)	Collegare correttamente i tubi flessibili corazzati

1.8.7 Rubinetto per lavabo Geberit a parete elettronico

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessuna erogazione d'acqua	L'alimentazione dell'acqua è chiusa	Aprire l'alimentazione dell'acqua
	Il soffione perlatore è otturato / sporco	Pulire il soffione perlatore o sostituirlo
	Filtro otturato / sporco	Pulire o sostituire il filtro
	Nessuna pressione sull'impianto idrico	Verificare la pressione dell'acqua, ripristinare la pressione dell'acqua
	Il collegamento a spina tra l'alimentatore e l'adattatore di corrente dalla rete è interrotto (rubinetti alimentati a rete)	Effettuare il collegamento a spina
	I contatti dell'adattatore di corrente dalla rete è corroso (rubinetti alimentati a rete)	Pulire i contatti dell'adattatore di corrente dalla rete o sostituire l'adattatore
	Il cavo di collegamento è piegato o rotto (rubinetti alimentati a rete)	Sostituire i pezzi difettosi
	Mancanza di corrente di rete (rubinetti alimentati a rete)	Verificare l'alimentatore della rete, assicurare l'alimentazione elettrica
	Elettromagnete difettoso	Sostituire l'elettromagnete
	Il rubinetto è in modalità di pulizia	Attendere la fine della modalità di pulizia (circa 2 minuti)
	Il modulo elettronico è difettoso	Contattare il servizio clienti Geberit o sostituire il modulo elettronico
	L'adattatore di corrente dalla rete è difettoso (rubinetti alimentati a rete)	Contattare il servizio clienti Geberit o sostituire l'adattatore
	Manca il magnete nel supporto magnete oppure è difettoso	Sostituire il supporto magnete
	La distanza di rilevamento del sensore non è regolata correttamente	Regolare correttamente la distanza di rilevamento
	La finestra sensore è graffiata / sporca	Pulire con cautela la finestra sensore o sostituirla
	Riflessi di disturbo dal lavabo	Regolare correttamente la distanza di rilevamento
L'acqua scorre continuamente e si arresta quando appare un oggetto nel campo di rilevamento	I poli della spina tra modulo elettronico ed elettromagnete sono invertiti	Collegare correttamente il collegamento a spina

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Il flusso d'acqua non vuole fermarsi	Oggetti di disturbo nel campo di rilevamento	Rimuovere gli oggetti dal campo di rilevamento
	Il modulo elettronico è difettoso	Sostituire il modulo elettronico
	Modalità sensore errata	Modificare la modalità sensore o resettare il sensore
	La pressione sull'impianto idrico è troppo elevato	Verificare la pressione sull'impianto idrico, regolare la pressione dell'acqua nell'impianto su 0,5 - 8,0 bar
	Elettromagnete difettoso	Sostituire l'elettromagnete
L'acqua inizia a scorrere da sola	La finestra sensore è graffiata / sporca	Pulire o sostituire la finestra sensore
	Il rubinetto è disturbato da influssi ambientali (specchi, superfici metalliche, lavabi di vetro, ecc.)	Resettare il sensore
	Oscillazioni di pressione nell'impianto idrico	Installare un regolatore di pressione idoneo
Il rubinetto non è ermetico, fuoriesce acqua	Perdita nel percorso dell'acqua, guarnizioni difettose	Controllare le connessioni nel percorso dell'acqua, sostituire le guarnizioni difettose
	Sgocciola acqua dall'uscita dell'acqua, l'elettromagnete non si chiude correttamente	Pulire o sostituire l'elettromagnete
Non si riesce ad impostare correttamente la temperatura	Non c'è acqua calda o fredda, oppure la quantità è insufficiente I rubinetti d'arresto ad angolo non sono completamente aperti	Aprire completamente i rubinetti d'arresto ad angolo
	Il filtro nell'alimentazione dell'acqua è intasato / sporco	Pulire o sostituire il filtro
	La valvola di ritegno nella scatola è bloccata	Eliminare il blocco
	La temperatura dell'acqua è troppo bassa o troppo alta	Controllare la temperatura dell'impianto idrico o dello scalda acqua
	La temperatura dell'acqua è troppo bassa o troppo alta (modelli con miscelatore interno)	Regolare il miscelatore interno
	La temperatura dell'acqua è troppo bassa	Modificare la regolazione del limitatore acqua calda

1.8.8 Geberit AquaClean 4000 - Sedile WCdoccetta

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
L'apparecchio non funziona	La spina elettrica non è collegata	Collegare la spina elettrica alla rete
	Il fusibile è difettoso	Controllare il fusibile principale / interruttore di sicurezza per correnti di guasto nel quadro di distribuzione dell'edificio
	Il fusibile debole è difettoso	Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
	La presa elettrica è difettosa	Far riparare la presa elettrica da un elettricista specializzato
Il getto d'acqua è freddo	L'elemento riscaldante del boiler non è acceso	Accendere l'elemento riscaldante del boiler con il "Tasto selezione boiler" → Il LED è acceso (blu)
	Tempo di riscaldamento troppo breve	Controllare se l'elemento riscaldante del boiler è acceso
La spia LED lampeggia (rosso, 1 volta ogni 2 sec.), il getto d'acqua è freddo	Il sensore della temperatura è difettoso	Contattare il servizio clienti Geberit
La spia LED lampeggia (rosso, 2 volte ogni 2 sec.), manca l'acqua	Il rubinetto d'arresto è chiuso	Aprire il rubinetto d'arresto
	Il filtro a cestello è ostruito / calcificato	Pulire / sostituire il filtro a cestello
La spia LED lampeggia (rosso, 3 volte ogni 2 sec.), il braccio della doccetta non fuoriesce	L'apertura del braccio della doccetta è bloccata	Controllare l'apertura del braccio della doccetta Contattare il servizio clienti Geberit

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Il getto d'acqua è troppo debole	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità con la "Regolazione dell'intensità del getto" 
	L'ugello della doccetta è ostruito / calcificato	Pulire / sostituire l'ugello della doccetta
	Il filtro a cestello è ostruito / calcificato	Pulire / sostituire il filtro a cestello
L'acqua fuoriesce dal troppopieno a sinistra accanto al braccio della doccetta		Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti Geberit
L'abbassamento automatico non funziona	Le camme dell'ammortizzatore sono rotte	Contattare il servizio clienti Geberit

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.9 Geberit AquaClean 5000 - Sedile WCdoccetta

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica
	L'interruttore della corrente elettrica è spento	Accendere l'interruttore della corrente elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca in corrispondenza della copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
Il getto d'acqua è troppo freddo o insufficiente	Il riscaldamento del boiler non è acceso	"Funzione riscaldamento boiler" su ON sul pannello di controllo
	Tempo di riscaldamento troppo breve quando il riscaldamento del boiler è impostato in base al contatto con il sedile	"Funzione riscaldamento boiler" su ON sul pannello di controllo
L'intensità del getto d'acqua è troppo debole / mancanza d'acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto sul pannello di controllo
	L'ugello della doccetta è ostruito o calcificato	Pulire / sostituire l'ugello della doccetta Rimuovere l'ugello della doccetta. Regolare il getto sul livello massimo senza ugello per eliminare le particelle di calcare dal boiler. Quando fuoriesce solo aria, la funzione doccetta può essere nuovamente disattivata e si può riapplicare l'ugello della doccetta
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori sul pannello di controllo
Cattivi odori nonostante l'aspirazione	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 240.116.00.1, kit da 2 pezzi)
Il sedile del WC o il coperchio sono danneggiati	Il sedile del WC e il coperchio sono difettosi	Sostituire il sedile del WC e il coperchio Eventualmente usare spessori di compensazione per bilanciare la ceramica (art. 241.517.CG.1)

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti Geberit
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Interrompere l'alimentazione dell'acqua (chiudere il rubinetto d'arresto) Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti Geberit
La spia LED blu sul pannello di controllo lampeggia	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente AquaClean 5000	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica oppure Staccare la spina elettrica Attendere 30 s Reinserire la spina elettrica oppure Riaccendere l'interruttore della corrente elettrica

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.10 Geberit AquaClean 5000plus - Sedile WCdoccetta

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica
	L'interruttore della corrente elettrica è spento	Accendere l'interruttore della corrente elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca in corrispondenza della copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
Nessun funzionamento e Error sul display del telecomando	Assenza di corrente	Verificare la spina, la presa e l'alimentazione elettrica
Il telecomando non funziona (non sono visibili simboli sul display) (Telecomando = comando d'uso a distanza)	Le batterie sono esaurite	Sostituire le batterie (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000plus)
	Non sono state inserite batterie	Inserire le batterie (3 x 1,5 V, tipo LR3 / AAA) (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000plus)
	Le batterie sono inserite in modo errato	Inserire le batterie correttamente. Rispettare la corretta polarità (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000plus)
	Nessun collegamento tra AquaClean 5000plus e il telecomando	Tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000plus e reinserire le batterie
	Il telecomando è difettoso	Sostituire il telecomando
Il getto d'acqua è troppo freddo	Il riscaldamento del boiler non è acceso	Con il telecomando, regolare "Funzione riscaldamento boiler" su ON
	Tempo di riscaldamento troppo breve quando il riscaldamento del boiler è impostato in base al contatto con il sedile	Con il telecomando, regolare "Funzione riscaldamento boiler" su ON

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
L'intensità del getto d'acqua è troppo debole / mancanza d'acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'ugello della doccetta è ostruito o calcificato	Premere il tasto "Service" Pulire / sostituire l'ugello Rimuovere l'ugello della doccetta. Regolare il getto sul livello massimo senza ugello per eliminare le particelle di calcare dal boiler. Quando fuoriesce solo aria, la funzione doccetta può essere nuovamente disattivata e si può riapplicare l'ugello della doccetta
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori
Cattivi odori nonostante l'aspirazione	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 240.116.00.1, kit da 2 pezzi)
Il sedile del WC o il coperchio sono danneggiati	Il sedile del WC e il coperchio sono difettosi	Sostituire il sedile del WC e il coperchio Eventualmente usare spessori di compensazione per bilanciare la ceramica (art. 241.517.CG.1)
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti Geberit
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Interrompere l'alimentazione dell'acqua (chiudere il rubinetto d'arresto) Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti Geberit
La spia LED blu sul pannello di controllo lampeggia	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente AquaClean 5000plus	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica oppure Staccare la spina elettrica Attendere 30 s Reinserire la spina elettrica oppure Riaccendere l'interruttore della corrente elettrica

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.11 Geberit AquaClean Sela

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun funzionamento	Spina elettrica di sistema non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica di sistema
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	Il fusibile nel cavo elettrico è difettoso	Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
	L'alimentazione elettrica è interrotta	Far verificare l'alimentazione elettrica da una persona istruita
La temperatura del getto è troppo bassa	Il riscaldamento non è acceso	Premere il tasto di azionamento <Funzione riscaldamento boiler>
Il getto d'acqua è troppo debole oppure non fuoriesce acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'ugello è ostruito o calcificato	Pulire o sostituire l'ugello della doccetta
	Filtro a cestello intasato o calcificato	Pulire o sostituire il filtro a cestello[1)]
Il braccio della doccetta non rientra	L'alimentazione elettrica è interrotta	Ripristinare l'alimentazione elettrica. Il braccio della doccetta rientra automaticamente
	AquaClean Sela è difettoso	Disinserire la spina elettrica e contattare il servizio clienti
L'abbassamento automatico non funziona	L'ammortizzatore è difettoso	Sostituire l'ammortizzatore
L'acqua fuoriesce dal troppopieno a sinistra accanto al braccio della doccetta		Staccare la spina elettrica Chiudere il rubinetto a sfera[1)]
Il sedile del WC si muove	Paracolpi di compensazione mancanti	Montare nuovi paracolpi di compensazione
	Sono montati i paracolpi di compensazione "standard"	Sostituire i paracolpi di compensazione "standard" con quelli "rialzati"

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Il comando d'uso a distanza non funziona	La batteria è esaurita	Sostituire la batteria (tenere il comando d'uso a distanza accanto a Geberit AquaClean Sela)
	Il comando d'uso a distanza è difettoso	Sostituire il comando d'uso a distanza
Il LED lampeggia in rosso: (una volta ogni 2 s)	Il sensore della temperatura è difettoso	Contattare il servizio clienti Geberit
Il LED lampeggia in rosso: (due volte ogni 2 s)	Il rubinetto a sfera è chiusa	Aprire il rubinetto a sfera[1)]
	Filtro a cestello intasato o calcificato	Pulire o sostituire il filtro a cestello[1)]
Il LED lampeggia in rosso: (tre volte ogni 2 s)	Il braccio della doccetta è bloccato	Controllare l'apertura del braccio della doccetta Controllare la posizione dell'ugello, collocarlo correttamente
Il LED lampeggia in rosso: (quattro volte ogni 2 s)	L'acqua è più calda di 45 °C. Limitatore di sicurezza per la temperatura è azionato	Contattare il servizio clienti Geberit
Il LED lampeggia in rosso: (cinque volte ogni 2 s)	La pompa idraulica non funziona più bene / difettosa	Contattare il servizio clienti Geberit

[1)] Vale per WC sospeso

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.12 Geberit AquaClean 8000 - Impianto completo

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun funzionamento	Spina per presa di corrente non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina per presa di corrente
	Interruttore della corrente elettrica non attivato	Attivare l'interruttore della corrente elettrica
	Fusibile difettoso	Sostituire il fusibile
	Presa elettrica difettosa	Far riparare la presa elettrica da un tecnico specializzato
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca	Pulire la finestra ottica del rilevatore di presenza con un panno morbido o uno straccio
	Software	Spegnere e riaccendere dopo 30 s l'interruttore della corrente elettrica
Temperatura del getto troppo fredda	Riscaldamento del boiler non acceso	Accendere il riscaldamento del boiler con il "Tasto selezione boiler" → il LED è acceso blu
	Tempo di riscaldamento troppo breve perché il riscaldamento del boiler è impostato sul modo 3	Portare il riscaldamento del boiler sul modo 1 con il "Tasto di selezione boiler" (3) → il LED si accende blu
	Software	Spegnere e riaccendere dopo 30 s l'interruttore della corrente elettrica
Getto d'acqua troppo debole	Intensità del getto impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità con la "Regolazione dell'intensità del getto della doccetta"
	L'ugello della doccetta e ostruito / calcificato	Avviare la funzione di servizio (spostare la "Regolazione dell'intensità del getto" verso "+" e azionare contemporaneamente il "Tasto doccetta" Pulire / sostituire l'ugello della doccetta
L'abbassamento automatico non funziona	Cerniere di fissaggio destra e sinistra non chiuse	Chiudere completamente le cerniere di fissaggio

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.13 Geberit AquaClean 8000plus - Impianto completo

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica
	L'interruttore della corrente elettrica è spento	Accendere l'interruttore della corrente elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca in corrispondenza della copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
	Software	Eseguire il reset (spegnere l'interruttore della corrente elettrica e riaccenderlo dopo 30 s.)
Nessun funzionamento e indicatore "Error" sul display del telecomando	Assenza di corrente	Fare controllare la spina, la presa e l'alimentazione elettrica da un esperto
Nessun funzionamento tramite telecomando (non sono visibili simboli sul display) (Telecomando = comando d'uso a distanza)	Le batterie sono esaurite	Sostituire le batterie (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000plus)
	Non sono state inserite batterie	Inserire le batterie (3 x 1,5 V, tipo LR3 / AAA) (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000plus)
	Le batterie sono inserite in modo errato	Inserire le batterie correttamente. Rispettare la corretta polarità (tenere il telecomando accanto ad AquaClean plus)
	Nessun collegamento tra AquaClean 8000plus e il telecomando	Tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000plus e reinserire le batterie.
	Il telecomando è difettoso	Sostituire il telecomando

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
La temperatura del getto è troppo fredda o insufficiente	Il riscaldamento del boiler non è acceso	Con il telecomando, regolare "Funzione riscaldamento boiler" su ON
	Tempo di riscaldamento troppo breve quando il riscaldamento del boiler è impostato nel modo risparmio energia.	Con il telecomando, regolare "Funzione riscaldamento boiler" su ON
	Software	Eseguire il reset (spegnere l'interruttore principale e riaccenderlo dopo 30 s.)
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori sul pannello di controllo
L'intensità del getto d'acqua è troppo debole / mancanza d'acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'ugello della doccetta è ostruito o calcificato	Premere il tasto "Service" Pulire / sostituire l'ugello Rimuovere l'ugello della doccetta. Regolare il getto sul livello massimo senza ugello per eliminare le particelle di calcare dal boiler. Quando fuoriesce solo aria, la funzione doccetta può essere nuovamente disattivata e si può riapplicare l'ugello della doccetta
Il braccio della doccetta non rientra	Interruzione di corrente durante il comando	Ripristinare l'alimentazione elettrica. Il braccio della doccetta rientra automaticamente.
	AquaClean 8000plus è difettoso	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica e contattare il servizio clienti Geberit
L'asciugatore ad aria calda non si accende	L'avvio automatico dell'asciugatore ad aria calda è disattivato	Accendere l'asciugatore ad aria calda sul pannello di controllo
Il getto d'aria dell'asciugatore ad aria calda è debole	Il braccio dell'asciugatore ad aria calda è montata storta	Montare correttamente il braccio dell'asciugatore ad aria calda
Il braccio dell'asciugatore ad aria calda non rientra completamente	Il braccio dell'asciugatore ad aria calda non è innestato in posizione	Innestare il braccio dell'asciugatore ad aria calda nella guida

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti Geberit
Presenza di cattivi odori nonostante il funzionamento dell'aspiratore di cattivi odori	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 250.022.00.1 oppure nel set)
Rumore di vibrazione dopo l'utilizzo	Il detergente per l'ugello è consumato	Controllare il livello di riempimento e rabboccare il detergente per l'ugello Geberit AquaClean (art. 242.545.00.1 oppure nel set) Deve essere rabboccato solamente a serbatoio vuoto, altrimenti esiste il pericolo di traboccamento
L'acqua scorre continuamente nel vaso WC	La campana di risciacquo non è a tenuta ermetica	Contattare il servizio clienti Geberit
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Interrompere l'alimentazione dell'acqua, chiudere il rubinetto d'arresto Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti Geberit
Il LED rosso sul pannello di controllo è acceso	Il filtro ai carboni attivi è esaurito e / o il detergente per l'erogatore è consumato (vedi indicatore sul telecomando, simbolo lampeggiante)	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 250.022.00.1) e / o Rabboccare il detergente per l'ugello Geberit AquaClean (art. 242.545.00.1 oppure nel set) Deve essere rabboccato solamente a serbatoio vuoto, altrimenti esiste il pericolo di traboccamento
Il LED rosso sul pannello di controllo lampeggia e compare l'indicatore "Error" sul telecomando	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente AquaClean 8000plus	Resettare (spegnere l'interruttore della corrente elettrica e riaccenderlo dopo 30 s.)

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.14 Geberit Balena 4000 - Sedile WCdoccetta

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessuna funzione	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina nella presa della corrente
	Fusibile difettoso	Controllare il fusibile principale / la corrente di guasto nella centralina domestica
	Fusibile debole difettoso	Staccare la spina e contattare il servizio clienti Geberit
	Presa elettrica difettosa	Far riparare la presa elettrica da un tecnico (elettricista)
La spia LED lampeggia (1 volta ogni 2 secondi): acqua della doccetta fredda	Scalda acqua non attivato	Attivare il riscaldamento dello scalda-acqua con il tasto di selezione dello scalda acqua → Spia LED si accende 
La spia LED lampeggia (2 volte ogni 2 secondi): niente acqua	Rubinetto d'arresto ad angolo chiuso	Aprire il rubinetto d'arresto ad angolo
	Filtro a cestello otturato/incrostato dal calcare	Pulire/sostituire il filtro a cestello
La spia LED lampeggia (3 volte ogni 2 secondi): Il braccio della doccetta non fuoriesce	Apertura del braccio della doccetta bloccata	Controllare l'apertura del braccio della doccetta Contattare il servizio clienti Geberit

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Getto della doccetta troppo debole	Intensità del getto regolata su valori troppo bassi	Aumentare l'intensità del getto mediante il regolatore del getto della doccetta 
	Ugello della doccetta otturato/ incrostato dal calcare	Azionare la funzione di servizio premendo i tasti di regolazione o premendo il tasto della doccetta e "+"  Pulire/sostituire l'ugello della doccetta
	Filtro a cestello otturato/incrostato dal calcare	Pulire/sostituire il filtro a cestello
Perdita d'acqua dal troppopieno di sicurezza a sinistra vicino al braccio della doccetta		Staccare la spina e contattare il servizio clienti Geberit

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

1.8.15 Geberit Balena 6000 - Sedile WCdoccetta

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Nessuna funzione	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina nella presa della corrente
	Salvavita difettoso	Sostituire il fusibile
	Finestra ottica del rivelatore di presenza sporca in corrispondenza copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
Nessuna funzione tramite comando d'uso a distanza (nessun simbolo visibile sul display)	Batterie vuote	Tenere il comando d'uso a distanza vicino al WCdoccetta e sostituire le batterie
	Batterie non inserite	Tenere il comando d'uso a distanza vicino al WCdoccetta e inserire le batterie (3 x 1.5 V, tipo LR3 / AAA)
	Batterie inserite non correttamente	Tenere il comando d'uso a distanza vicino al WCdoccetta e inserire correttamente le batterie
	Comando d'uso a distanza difettoso	Sostituire il comando d'uso a distanza
	Nessuna comunicazione tra il WCdoccetta e il comando d'uso a distanza	Tenere il comando d'uso a distanza vicino al WCdoccetta e inserire nuovamente le batterie
Temperatura dell'acqua della doccetta troppo fredda	Scalda acqua non attivato	Regolare il riscaldamento dello scalda acqua mediante il comando d'uso a distanza
	Tempo di riscaldamento troppo breve per riscaldamento dello scalda acqua a contatto con il sedile	Regolare il riscaldamento dello scalda acqua su "ON" mediante il comando d'uso a distanza
	Regolazione della temperatura troppo bassa	Aumentare la temperatura dell'acqua mediante il comando d'uso a distanza
Getto della doccetta troppo debole / niente acqua	Intensità del getto regolata su valori troppo bassi	Aumentare l'intensità del getto mediante il comando d'uso a distanza oppure nel WCdoccetta
	Ugello otturato/incrostato dal calcare	Premere il tasto di servizio Pulire/sostituire l'ugello della doccetta Effettuare doccetta senza ugello sul livello massimo per sciacquare le particelle di calcare via dallo scalda acqua fino a che non fuoriesce solo aria, dopodiché chiudere nuovamente e ricollocare l'ugello
L'asciugatore ad aria calda non si avvia dopo la doccetta	Avvio automatico del asciugatore ad aria calda disattivato	Premere il tasto "Asciugatore ad aria calda" sul comando d'uso a distanza

Disturbo	Causa	Rimedio - Intervento
Temperatura del asciugatore ad aria calda non gradevole	Temperatura del asciugatore ad aria calda regolata su valori troppo bassi o troppo alti	Aumentare o diminuire la temperatura del asciugatore ad aria calda mediante il comando d'uso a distanza
L'aspiratore dell'aria viziata non funziona	5 secondi di ritardo dall'inizio dell'individuazione dell'utente	Premere il tasto "Aspiratore dell'aria viziata" nel WCdoccetta
	Avvio automatico dell'aspiratore dell'aria viziata disattivato	Memorizzare nuovamente la regolazione di base per l'avvio automatico (vedere descrizione d'uso)
Cattivo odore nonostante l'aspirazione dell'aria viziata	Filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (Art. No. 240.116.00.1, set da 2 pezzi)
Sedile del WC difettoso	Varie cause	Sostituire il sedile del WC (Art. No. 240.063.xx.1) Eventualmente utilizzare il tampone di gomma rialzato per appianare la ceramica (Art. No. 241.517.CG.1)
Coperchio difettoso	Varie cause	Sostituire il coperchio (Art. No. 240.083.xx.1)
L'abbassamento automatico non funziona più	Sistema idraulico difettoso	Contattare il servizio clienti Geberit e fare sostituire la parte superiore dell'involucro (Art. No. 240.062.xx.1)
Perdita d'acqua sul pavimento	Si è verificata una falla	Staccare la spina e contattare il servizio clienti Geberit
La spia LED rossa nel WCdoccetta lampeggia (e sul comando d'uso a distanza viene visualizzato "Errore")	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente il WCdoccetta	Staccare la spina dalla presa di corrente Attendere per 30 secondi Inserire di nuovo la spina

Per ulteriori ampie indicazioni dettagliate vedi la descrizione d'uso.

2 Cassette di risciacquo ad incasso Geberit

2.1 Comando frontale 40
2.1.1 Cassette di risciacquo ad incasso Sigma 40
2.1.2 Cassetta di risciacquo ad incasso Omega 44
2.1.3 Cassette di risciacquo ad incasso Twinline 46
2.1.4 10.800 (010.800.00.1) PE 48
2.1.5 10.500 (010.500.00.1) PVC 50
2.1.6 10.600 (010.600.00.1) PVC 52
2.1.7 16.000 (016.000.00.1) PVC 54
2.1.8 15.000 (015.000.00.1) PVC 56
2.1.9 Cassette di risciacquo ad incasso tipo UPpowerflush 58
2.2 Comando dall'alto / frontale 60
2.2.1 Cassetta di risciacquo ad incasso Omega 60
2.2.2 Cassette di risciacquo ad incasso Kappa 62
2.3 Comando dall'alto 66
2.3.1 110.620 66

2.1 Comando frontale

2.1.1 Cassette di risciacquo ad incasso Sigma

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE

dal 2008

109.330.00.5

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 22 x 14 cm, cassetta: 39,5 x 42,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
2	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
2.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	Per l'uso con volantino manuale
2.2	**241.857.00.1**	Controdado	
2.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
5	**240.923.00.1**	Fissaggio a clip per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
6	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
6		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
7	**240.921.00.1**	Tubo flessibile corazzato	
7	**241.854.00.1**	Tubo flessibile corazzato resistente alla dezincatura	
7.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
8	**465.027.00.1**	Angolare di fissaggio 16 cm	
9	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	
10	**241.829.00.1**	Supporto per il comando	
11	**241.824.00.1**	Placca di protezione	
12	**241.826.00.1**	Protezione per cantiere completo	
13	**241.858.00.1**	Valvola di risciacquo completa compreso bacinella	
13.1	**240.622.00.1**	Campana di risciacquo Sigma	
13.1.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
13.1.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
13.2	**241.859.00.1**	Bacinella completa con guarnizione per Sigma / Kappa	
13.2.1	**241.868.00.1**	Guarnizione profilata per bacinella Sigma/ Omega/Kappa	
14	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
15	**119.652.16.1**	Tubo di risciacquo ad incasso, 56/45	
15.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
16	**892.975.00.1**	Guarnizione tonda, 40	
18	**241.017.00.1**	Lamette metalliche perforate, Set a 4 pezzi	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, pulsante a parete ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 166
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete e per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo a 2 quantità **dal 1998**, pagina 165
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 167
- Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 169
- Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 170
- Placche di comando Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10, per UP300 / UP320, comando frontale **dal 2001**, pagina 132
- Placche di comando Geberit Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma50, comando frontale **dal 2001**, pagina 134
- Placche di copertura Geberit per UP300 e Sigma (UP320) **dal 2001**, pagina 136
- Placca di comando Geberit Sigma40, con aspiratore degli odori integrato, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma (UP320) Geberit DuoFresh **dal 2011**, pagina 128

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE

2001 fino al 2008

109.300.00.1	**109.330.00.1**	**110.349.00.1**	**110.366.00.1**	**110.380.00.1**
111.309.00.1	**111.313.00.1**	**111.351.00.1**	**111.388.00.1**	**111.391.00.1**
440.302.00.1	**440.313.00.1**	**440.323.00.1**	**461.313.00.1**	**461.316.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 22 x 14 cm, cassetta: 39,5 x 42,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
3	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
4	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
4.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	Per l'uso con volantino manuale
4.2	**241.857.00.1**	Controdado	
4.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
5	**240.925.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto con filettatura sinistra	
6	**240.921.00.1**	Tubo flessibile corazzato	
6	**241.854.00.1**	Tubo flessibile corazzato resistente alla dezincatura	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
6.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
7	**240.923.00.1**	Fissaggio a clip per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
8	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
8		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
9	**465.027.00.1**	Angolare di fissaggio 16 cm	
10	**241.829.00.1**	Supporto per il comando	
11	**241.824.00.1**	Placca di protezione	
12	**240.931.00.1**	Protezione di cantiere	
13	**241.858.00.1**	Valvola di risciacquo completa compreso bacinella	
13.1	**240.622.00.1**	Campana di risciacquo Sigma	
13.1.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
13.1.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
13.2	**241.859.00.1**	Bacinella completa con guarnizione per Sigma / Kappa	
13.2.1	**241.868.00.1**	Guarnizione profilata per bacinella Sigma/ Omega/Kappa	Per bacinella 241.859.00.1
13.2.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
15	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
16	**119.652.16.1**	Tubo di risciacquo ad incasso, 56/45	
16.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
17	**892.975.00.1**	Guarnizione tonda, 40	
18	**241.017.00.1**	Lamette metalliche perforate, Set a 4 pezzi	
19	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit IR per WC, rete, Mambo dal **2003 fino al 2004**, pagina 152
- Comando Geberit IR per WC, radiocomando, rete **dal 2006**, pagina 153
- Comando Geberit elettronico per WC, per tasti, rete **dal 2003**, pagina 151
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 166
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete e per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo a 2 quantità **dal 1998**, pagina 165
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 167
- Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 169
- Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 170
- Placche di comando Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10, per UP300 / UP320, comando frontale **dal 2001**, pagina 132
- Placche di comando Geberit Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma50, comando frontale **dal 2001**, pagina 134
- Placche di copertura Geberit per UP300 e Sigma (UP320) **dal 2001**, pagina 136

2.1.2 Cassetta di risciacquo ad incasso Omega

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Omega, comando frontale dal 2014

109.060.00.1	**109.062.00.1**	**260.233.00.1**	**260.234.00.1**	**260.235.00.1**
260.236.00.1	**260.265.00.1**			

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 18 x 11 cm, cassetta: 40,5 x 38,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
2	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
2.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
2.2	**241.857.00.1**	Controdado	
2.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
3	**240.629.00.1**	Tubo flessibile corazzato Omega/Kappa	
3.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
4	**240.839.00.1**	Allacciamento idrico ad incasso Kappa per AquaClean 8/8000plus, ad incasso	
4.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
5	**243.088.00.1**	Fissaggio a clip Omega per rubinetto a galleggiante 380	
6	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
6		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
7	**243.089.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
8	**243.091.00.1**	Supporto per il comando per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
9	**243.092.00.1**	Protezione di cantiere per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
10	**243.093.00.1**	Placca da inserire per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
11	**243.094.00.1**	Valvola di risciacquo completa compreso bacinella per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
11.1	**243.095.00.1**	Campana di risciacquo per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
11.1.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	
11.1.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
11.2	**243.096.00.1**	Bacinella completa con guarnizione per cassetta di risciacquo ad incassoOmega	
11.2.1	**241.868.00.1**	Guarnizione profilata per bacinella Sigma/Omega/Kappa	
12	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
13	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
16	**241.026.00.1**	Angolare di fissaggio 12 cm	
17	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

2.1.3 Cassette di risciacquo ad incasso Twinline

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE 1988 fino al 2001

110.800.00.1	**110.803.00.1**	**110.849.00.1**	**110.855.00.1**	**110.859.00.1**
110.870.00.1	**110.880.00.1**	**110.900.00.1**	**110.966.00.1**	**110.967.00.1**
111.109.00.1	**115.602.00.1**	**260.062.00.1**	**260.153.00.1**	**260.154.00.1**
260.155.00.1	**260.170.00.1**	**440.102.00.1**	**440.106.00.1**	**460.310.00.1**
460.312.00.1	**461.012.00.1**	**461.900.00.1**		

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 29,5 x 15,5 cm, cassetta: 39,5 x 49 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**889.246.00.1**	Asola per perni distanziatori	
3	**216.599.00.1**	Rubinetto d'arresto, 1/2"	
4	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
5	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
5		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
6	**240.510.00.1**	Supporto per il comando	
7	**241.017.00.1**	Lamette metalliche perforate, Set a 4 pezzi	
8	**240.515.00.1**	Set trasformazione	Set trasformazione da risciacquo-stop al risciacquo a 2 quantità

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
8.1	**240.501.00.1**	Campana	
8.1.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
8.1.2	**240.506.00.1**	Staffa per la campana	
8.1.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
8.2	**240.500.00.1**	Bacinella con guarnizione	
8.2.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
8.3	**240.510.00.1**	Supporto per il comando	
8.4	**240.512.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'accesso	
9	**240.114.00.1**	Campana	
9.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
9.2	**241.170.00.1**	Ferma - campana	
9.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
9.4	**240.031.00.1**	Tappo per campana, per il cambiamento da 6 a 9 l	
10	**240.195.00.1**	Bacinella con guarnizione	
10.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
11	**240.073.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso con grande apertura d'accesso	
12	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
14	**119.652.16.1**	Tubo di risciacquo ad incasso, 56/45	
14.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
15	**892.975.00.1**	Guarnizione tonda, 40	
16	**240.989.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, pulsante a parete ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 166
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete e per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo a 2 quantità **dal 1998**, pagina 165
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 167
- Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 169
- Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 170
- Comando Geberit per WC, pulsante manuale esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità dal **1985 fino al 2005**, pagina 171
- Comando Geberit per WC ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità dal **1985 fino al 2004**, pagina 172
- Comando Geberit per WC, pulsante a pavimento / parete, pneumatico **dal 1985**, pagina 168
- Placca di comando Geberit Twinline, comando frontale **dal 1997**, pagina 141
- Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale **dal 1988**, pagina 142

2.1.4 10.800 (010.800.00.1) PE

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE

1975 fino al 1987

010.800.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 29,5 x 15,5 cm, cassetta: 41 x 50 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**216.599.00.1**	Rubinetto d'arresto, 1/2"	
2	**240.114.00.1**	Campana	
2.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
2.2	**241.170.00.1**	Ferma - campana	
2.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
3	**240.195.00.1**	Bacinella con guarnizione	Data di produzione 1975-1977: bacinella non sostituibile
3.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
4	**240.026.00.1**	Placca di protezione trasparente completa di leva e staffa	
5	**216.024.00.1**	Barre filettate	
6	**240.835.00.1**	Set trasformazione	Aggiornabile dalla data di produzione 1978
6.1	**241.056.00.1**	Placca di protezione trasparente completa di leva e staffa	
6.2	**216.024.00.1**	Barre filettate	
6.3	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
6.3		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
6.4	**240.501.00.1**	Campana	
6.4.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
6.4.2	**240.506.00.1**	Staffa per la campana	
6.4.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
6.5	**240.500.00.1**	Bacinella con guarnizione	
6.5.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
6.6	**240.710.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
7	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, tasto a pedale, pneumatico, rete dal **1967 fino al 2009**, pagina 156
- Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 169
- Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 170
- Comando Geberit per WC, pulsante manuale esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità dal **1985 fino al 2005**, pagina 171
- Comando Geberit per WC ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità dal **1985 fino al 2004**, pagina 172
- Comando Geberit per WC, pulsante a pavimento / parete, pneumatico **dal 1985**, pagina 168
- Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale **dal 1988**, pagina 142

2.1.5 10.500 (010.500.00.1) PVC

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PVC

1970 fino al 1974

010.500.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 29,5 x 15,5 cm, cassetta: 48 x 50 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
2	**891.015.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 23 mm	Per batteria di scarico (originale)
3	**215.422.00.1**	Set trasformazione	Per trasformazione a placca di comando 200F, 115.222.xx.1
3.1	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
3.1		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
3.2	**240.114.00.1**	Campana	
3.2.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
3.2.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
3.2.3	**241.170.00.1**	Ferma - campana	
3.3	**240.187.00.1**	Bacinella con guarnizione	
3.3.1	**894.082.00.1**	Guarnizione per la bacinella	
3.4	**240.710.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
3.5	**240.026.00.1**	Placca di protezione trasparente completa di leva e staffa	
3.6	**216.024.00.1**	Barre filettate	
4	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, tasto a pedale, pneumatico, rete dal **1967 fino al 2009**, pagina 156
- Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale **dal 1988**, pagina 142

2.1.6 10.600 (010.600.00.1) PVC

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 14 l, PVC

1967 fino al 1978

010.600.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 29,5 x 15,5 cm, cassetta: 58 x 56 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
2	**891.015.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 23 mm	Per batteria di scarico (originale)
3	**215.423.00.1**	Set trasformazione	
3.1	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
3.1		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
3.2	**240.114.00.1**	Campana	
3.2.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
3.2.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
3.2.3	**241.170.00.1**	Ferma - campana	
3.3	**240.187.00.1**	Bacinella con guarnizione	Data di produzione 1974-1978: bacinella non sostituibile
3.3.1	**894.082.00.1**	Guarnizione per la bacinella	Data di produzione 1974-1978: bacinella non sostituibile
3.4	**240.712.00.1**	Raccordo a gomito, 3/8"	
3.5	**240.710.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
3.6	**240.026.00.1**	Placca di protezione trasparente completa di leva e staffa	
3.7	**216.024.00.1**	Barre filettate	
4	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, tasto a pedale, pneumatico, rete dal **1967 fino al 2009**, pagina 156
- Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale **dal 1988**, pagina 142

2.1.7 16.000 (016.000.00.1) PVC

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 14 l, PVC

1965 fino al 1967

016.000.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 29,5 x 15,5 cm, cassetta: 46 x 60,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**891.015.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 23 mm	Per batteria di scarico (originale)
2	**215.421.00.1**	Set trasformazione	Per trasformazione a placca di comando 200F, 115.222.xx.1
2.1	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
2.1		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
2.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
2.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
2.4	**240.047.00.1**	Tubo di collegamento	
2.5	**240.026.00.1**	Placca di protezione trasparente completa di leva e staffa	
2.6	**216.024.00.1**	Barre filettate	
3	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale **dal 1988**, pagina 142

2.1.8 15.000 (015.000.00.1) PVC

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PVC

1964 fino al 1967

015.000.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 29,5 x 15,5 cm, cassetta 46 x 46,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**891.015.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 23 mm	Per campana di risciacquo (originale)
2	**215.420.00.1**	Set trasformazione	Per trasformazione a placca di comando 200F, 115.222.xx.1
2.1	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
2.1		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
2.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
2.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per campana di risciacquo (ricambio)
2.4	**240.047.00.1**	Tubo di collegamento	
2.5	**240.026.00.1**	Placca di protezione trasparente completa di leva e staffa	
2.6	**216.024.00.1**	Barre filettate	
2.7	**240.710.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
3	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale **dal 1988**, pagina 142

2.1.9 Cassette di risciacquo ad incasso tipo UPpowerflush

Geberit UPpowerflush 2007 fino al 2009

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 22 x 14 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.486.00.1**	Tubo flessibile corazzato completo con bussola di protezione	
1.1	**241.487.00.1**	O-Ring di EPDM per tubo flessibile corazzato	
1.2	**241.488.00.1**	Filtro	
2	**241.481.00.1**	Riduttore di pressione con separatore del sistema	
3	**241.482.00.1**	Coperchio del contenitore e comando di risciacquo	
4	**241.483.00.1**	Rubinetto a pistone completo	
5	**241.484.00.1**	Perno d'arresto	
6	**241.485.00.1**	Leva di comando con viti	
7	**240.931.00.1**	Protezione di cantiere	
8	**241.489.00.1**	Guarnizioni per tubo di risciacquamento	
9	**241.490.00.1**	Set tappi di protezione	
10	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
11	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
11.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	Per l'uso con volantino manuale
11.2	**241.857.00.1**	Controdado	
11.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
12	**240.925.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto con filettatura sinistra	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC IR, rete, UPpowerflush dal **2007 fino al 2009**, pagina 154
- Placche di comando Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10, per UP300 / UP320, comando frontale **dal 2001**, pagina 132

2.2 Comando dall'alto / frontale

2.2.1 Cassetta di risciacquo ad incasso Omega

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Omega, comando frontale dal 2014

109.060.00.1	**109.062.00.1**	**260.233.00.1**	**260.234.00.1**	**260.235.00.1**
260.236.00.1	**260.265.00.1**			

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 18 x 11 cm, cassetta: 40,5 x 38,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
2	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
2.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
2.2	**241.857.00.1**	Controdado	
2.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
3	**240.629.00.1**	Tubo flessibile corazzato Omega/Kappa	
3.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
4	**240.839.00.1**	Allacciamento idrico ad incasso Kappa per AquaClean 8/8000plus, ad incasso	
4.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
5	**243.088.00.1**	Fissaggio a clip Omega per rubinetto a galleggiante 380	
6	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
6		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
7	**243.089.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
8	**243.091.00.1**	Supporto per il comando per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
9	**243.092.00.1**	Protezione di cantiere per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
10	**243.093.00.1**	Placca da inserire per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
11	**243.094.00.1**	Valvola di risciacquo completa compreso bacinella per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
11.1	**243.095.00.1**	Campana di risciacquo per cassetta di risciacquo ad incasso Omega	
11.1.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	
11.1.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
11.2	**243.096.00.1**	Bacinella completa con guarnizione per cassetta di risciacquo ad incassoOmega	
11.2.1	**241.868.00.1**	Guarnizione profilata per bacinella Sigma/ Omega/Kappa	
12	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
13	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
16	**241.026.00.1**	Angolare di fissaggio 12 cm	
17	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

2.2.2 Cassette di risciacquo ad incasso Kappa

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE

2006 fino al 2014

109.202.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 18 x 11 cm, cassetta: 40,5 x 35 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
2	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	Per l'uso con volantino manuale
2.2	**241.857.00.1**	Controdado	
2.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
3	**240.629.00.1**	Tubo flessibile corazzato Omega/Kappa	
3.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
4	**240.839.00.1**	Allacciamento idrico ad incasso Kappa per AquaClean 8/8000plus, ad incasso	
4.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
5	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
5		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
6	**240.206.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso, piccola apertura d'accesso	
7	**240.533.00.1**	Supporto per il comando Kappa	
8	**240.172.00.1**	Protezione per cantiere	
9	**240.637.00.1**	Campana di risciacquo Kappa completa	
9.1	**240.638.00.1**	Campana di risciacquo Kappa	
9.1.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	
9.1.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
9.2	**241.859.00.1**	Bacinella completa con guarnizione per Sigma / Kappa	
9.2.1	**241.868.00.1**	Guarnizione profilata per bacinella Sigma/ Omega/Kappa	Per bacinella 241.859.00.1
9.2.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	Per bacinella 241.859.00.1
10	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
11	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, pulsante a parete ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 166
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete e per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo a 2 quantità **dal 1998**, pagina 165
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 167
- Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 169
- Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 170
- Comando Geberit per WC ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità dal **1985 fino al 2004**, pagina 172
- Comando Geberit per WC, pulsante a pavimento / parete, pneumatico **dal 1985**, pagina 168
- Placche di comando Geberit Artline, Kappa e placca di copertura, comando frontale / dall'alto **dal 1998**, pagina 140

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE

1999 fino al 2006

110.213.00.1	**110.227.00.1**	**111.135.00.1**	**111.219.00.1**	**111.227.00.1**
111.269.00.1	**111.277.00.1**	**260.171.00.1**	**260.173.00.1**	**260.174.00.1**
440.219.00.1	**461.219.00.1**	**461.227.00.1**	**461.915.00.1**	**461.919.00.1**
461.927.00.1				

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 18 x 11 cm, cassetta: 39,5 x 35 cm



1999 - 2001



2002 - 2005



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.206.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso, piccola apertura d'accesso	
2	**240.079.00.1**	Supporto per il comando	
3	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
3		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
4	**240.637.00.1**	Campana di risciacquo Kappa completa	
4.1	**240.638.00.1**	Campana di risciacquo Kappa	
4.1.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
4.1.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
4.2	**241.859.00.1**	Bacinella completa con guarnizione per Sigma / Kappa	
4.2.1	**241.868.00.1**	Guarnizione profilata per bacinella Sigma/ Omega/Kappa	Per bacinella 241.859.00.1
4.2.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
5	**240.269.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
5.1	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/ Kappa	Per l'uso con volantino manuale
5.2	**241.857.00.1**	Controdado	
5.3	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/ Omega/Kappa	
6	**240.925.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto con filettatura sinistra	
7	**240.629.00.1**	Tubo flessibile corazzato Omega/Kappa	
7.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
8	**240.329.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
8.1	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm	
9	**240.596.00.1**	Rubinetto d'arresto, 1/2"-3/8"	
10	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per WC, pulsante a parete ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 166
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete e per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo a 2 quantità **dal 1998**, pagina 165
- Comando Geberit per WC, pulsante a parete esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1998**, pagina 167
- Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 169
- Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità **dal 1985**, pagina 170
- Comando Geberit per WC ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità dal **1985 fino al 2004**, pagina 172
- Comando Geberit per WC, pulsante a pavimento / parete, pneumatico **dal 1985**, pagina 168
- Placche di comando Geberit Artline, Kappa e placca di copertura, comando frontale / dall'alto **dal 1998**, pagina 140

2.3 Comando dall'alto

2.3.1 110.620

Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando dall'alto, 9 l, PE 1986 fino al 1998

110.962.00.1	**110.974.00.1**	**111.110.00.1**	**117.500.00.1**	**117.505.00.1**
117.510.00.1	**117.515.00.1**	**117.540.00.1**	**117.545.00.1**	**260.096.00.1**
401.049.00.1	**440.112.00.1**	**460.303.00.1**	**461.104.00.1**	**461.106.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 30 x 11 cm, cassetta: 39,5 x 32 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**216.599.00.1**	Rubinetto d'arresto, 1/2"	
2	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
2		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
3	**240.195.00.1**	Bacinella con guarnizione	
3.1	**240.282.00.1**	Guarnizione per la bacinella, 68 x 46 mm	
4	**240.321.00.1**	Tubo flessibile corazzato completo, 3/8"	
5	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
6	**240.175.00.1**	Set-trasformazione per la placca di comando 300T	
7	**240.178.00.1**	Set di prolungamento per set di trasformazione 240.175.00.1	Set di prolungamento per trasformazione a placca di comando 300T
9	**240.114.00.1**	Campana	
9.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
9.2	**240.031.00.1**	Tappo per campana, per il cambiamento da 6 a 9 l	
10	**240.072.00.1**	Ferma-campana	
11	**240.180.00.1**	Set di prolungamento per placca di comando 300T	
12	**240.113.00.1**	Campana	
12.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
12.2	**240.031.00.1**	Tappo per campana, per il cambiamento da 6 a 9 l	
12.3	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Placca di comando Geberit Topline, comando dall'alto **dal 1986**, pagina 145
- Placca di comando Geberit 300T, comando dall'alto **dal 1995**, pagina 144

3 Geberit Combifix

3.1 Elementi d'installazione 70
3.1.1 Elementi per WC 70
3.1.2 Elementi per lavabo 73
3.1.3 Elementi per orinatoi 74
3.2 Accessori 77

3.1 Elementi d'installazione

3.1.1 Elementi per WC

Geberit Combifix - Elemento per WC sospeso Sigma (UP320), comando frontale, tipo 108, 7.5 l

dal 2008

110.349.00.5



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
2	**457.801.00.1**	Pezzo di riempimento Sigma	
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
5		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
6	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
7	**366.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/90	
7.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9	**241.870.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Combifix	
10	**240.190.00.1**	Braccialetto completo, 90	
11	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
12	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
13	**242.010.00.1**	Tubo fodera vuoto Sigma per l'allacciamento idrico	Fino alla fine del 2012
14	**240.198.00.1**	Sostegno zincato	
15	**241.026.00.1**	Angolare di fissaggio 12 cm	
16	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

Geberit Combifix - Elemento per WC sospeso Omega, comando dall'alto / frontale, tipo 98, 108

dal 2014

110.012.00.1 **110.021.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Omega, comando frontale	Pagina 44
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
5	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
6	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
7		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
8	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
9	**366.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
11	**240.190.00.1**	Braccialetto completo, 90	
12	**241.870.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Combifix	
13	**240.198.00.1**	Sostegno zincato	
14	**241.026.00.1**	Angolare di fissaggio 12 cm	
15	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

Geberit Combifix - Elemento per WC sospeso Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, tipo 98, 9 l

2006 fino al 2014

110.256.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE	Pagina 62
2	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
3	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
4	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
5	**240.190.00.1**	Braccialetto completo, 90	
6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
7	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
8	**366.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10	**240.198.00.1**	Sostegno zincato	
11	**242.009.00.1**	Tubo fodera vuoto Kappa per allacciamento idrico	Fino alla fine del 2012
12	**465.027.00.1**	Angolare di fissaggio 16 cm	
13	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

3.1.2 Elementi per lavabo

Geberit Combifix - Elemento per lavabo con rubinetti monoforo dal 2002

457.407.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.059.00.1**	Barra filettata M10 completa, set a 2 pezzi
1.1	**241.009.00.1**	Dado con bordo M10, Set a 2 pezzi
2	**601.741.00.1**	Braccialetto Geberit con inserto fonoassorbente, per placca di montaggio
5	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32
7	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
8.1	**602.285.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto corto per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
8.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
8.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
8.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
9	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
10	**465.027.00.1**	Angolare di fissaggio 16 cm
11	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto

3.1.3 Elementi per orinatoi

Geberit Combifix - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi coperto, tipo 118

dal 2010

457.694.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 10 x 10 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.443.00.1**	Tubo flessibile per allacciamento idrico coperto	
2	**242.197.00.1**	Gomito di allacciamento, 1", per Tamaro	
3	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**119.692.21.1**	Pezzo d'entrata acqua per orinatoi Tamaro, cromato lucido, G1"	
4		Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro	Pagina 333
5.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
8		Comando Geberit per orinatoi coperto, rete	Pagina 244
9	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
10.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
11	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	
12	**465.025.00.1**	Angolare di fissaggio 8 cm	
13		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit Combifix - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi visibile, tipo 137

dal 2009

457.610.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 10 x 10 cm, p. placca di cop. 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.195.00.1**	Tubo flessibile di alimentazione lungo	
2	**242.197.00.1**	Gomito di allacciamento, 1", per Tamaro	
3	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**119.692.21.1**	Pezzo d'entrata acqua per orinatoi Tamaro, cromato lucido, G1"	
4		Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro	Pagina 333
5.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7		Sifone Geberit per orinatoio	Pagina 326
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
10	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
11	**465.025.00.1**	Angolare di fissaggio 8 cm	
12	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	
13		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit Combifix - Elemento per orinatoio standard 1/2", comando per orinatoi esterno, tipo 109

dal 2004

457.654.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.042.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico 1/2", con curva di allacciamento	
3	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
3.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
5	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
6		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
7	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
8.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
9	**465.025.00.1**	Angolare di fissaggio 8 cm	
10	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto	

3.2 Accessori

Geberit Combifix - Supporti a terra con piastre

dal 1996

457.872.26.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**213.861.00.1**	Set di fissaggio per supporti

4 Geberit Duofix

4.1 Pareti del sistema 80
4.1.1 Strutture portanti 80
4.2 Elementi d'installazione 81
4.2.1 Elementi per WC 81
4.2.2 Elementi per lavabo 88
4.2.3 Elementi per orinatoi 92
4.2.4 Elementi per bidet 99
4.2.5 Elementi per docce e vasche da bagno 100
4.2.6 Elementi per lavatrice e lavastoviglie 101
4.3 Accessori 102

4.1 Pareti del sistema

4.1.1 Strutture portanti

Geberit Duofix - Elemento finale, tipo 82 - 144 dal 1999

111.830.00.1 **111.834.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.616.00.1**	Duofix Morsetto di bloccaggio per binari del sistema

4.2 Elementi d'installazione

4.2.1 Elementi per WC

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso Sigma (UP320), comando frontale, tipo 112

dal 2008

111.309.00.5 **111.313.00.5** **111.351.00.5** **111.359.00.5**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.869.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Duofix	
2		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
3	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
5	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
6	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
7	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
8		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
9	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	Adatto all'aspiratore degli odori con filtro
10	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
11	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
11.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
12.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
14	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	
16	**242.010.00.1**	Tubo fodera vuoto Sigma per l'allacciamento idrico	Fino alla fine del 2012

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso Sigma (UP320), comando frontale, larghezza costruttiva 42,5 cm, regolabile in altezza, tipo 112 dal 2010

111.396.00.5



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
2	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
3	**241.826.00.1**	Protezione per cantiere completo	
4	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
5	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
7	**241.522.00.1**	Protezione per cantiere con campo regolabile, per elemento Duofix per WC sospeso Sigma, regolabile in altezza	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10	**241.520.00.1**	Staffa del braccialetto per elemento Duofix per WC sospeso Sigma, regolabile in altezza	
11	**242.011.00.1**	Tubo fodera vuoto per l'allacciamento idrico Geberit AquaClean, per elemento Duofix WC sospeso Sigma, regolabile in altezza	

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso Sigma (UP320), estraibile, tipo 112

dal 2008

111.388.00.5



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.869.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Duofix	
2		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
3	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
4	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
5	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
6	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
7		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
8	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
10.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
11	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso Sigma (UP320) nell'angolo, comando frontale, tipo 112

dal 2008

111.391.00.5



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.869.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Duofix	
2		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
3	**242.001.00.1**	Set per la presa elettrica	
4	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
5	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
6	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
7		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
8	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
9	**366.887.16.1**	PE Manicotto prolungato per vaso WC sospeso, 90/90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
11	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso Omega, comando dall'alto / frontale, tipo 82, 98, 112

dal 2014

111.005.00.1 **111.032.00.1** **111.062.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Omega, comando frontale	Pagina 44
3	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
4	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
5	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
7	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
8	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
13	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	
15	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
16	**241.869.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Duofix	

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, tipo 82, 98

2006 fino al 2014

111.246.00.1 **111.296.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE	Pagina 62
2	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
3	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
4	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
5	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
7	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
8	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
12	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	
13	**242.009.00.1**	Tubo fodera vuoto Kappa per allacciamento idrico	Fino alla fine del 2012

Geberit Duofix - Elemento per WC sospeso monoblocco, tipo 112 dal 2001

111.203.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
2.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2	
2.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente	
2.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi	
2.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4	
3	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
5		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
6	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
7	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
7.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	

4.2.2 Elementi per lavabo

Geberit Duofix - Elemento per lavabo doppio, 98 cm, estensibile a 112 cm, accessorio

dal 2013

111.530.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.892.00.1**	Binari Geberit per accessorio Duofix per lavabo doppio
2	**242.890.00.1**	Placca di montaggio Geberit sopra per accessorio Duofix per lavabo doppio
3	**242.889.00.1**	Squadretta di fissaggio Geberit per binario dell'accessorio Duofix per lavabo doppio
4	**242.893.00.1**	Pezzi laterali Geberit per accessorio Duofix per lavabo doppio
5	**242.891.00.1**	Placca di montaggio Geberit sotto per accessorio Duofix per lavabo doppio
6.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
6.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
6.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
6.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
7	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
10	**152.796.00.1**	Morsetto in gomma
11	**241.805.00.1**	Braccialetto

Geberit Duofix - Elemento per lavabo con sifone ad incasso, tipo 112

dal 2006

111.475.00.1 **111.547.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
2	**241.804.00.1**	Placca di allacciamento per rubinetti rinforzata
3.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
5	**240.863.00.1**	Sifone ad incasso per lavabo
5.1	**241.984.00.1**	Guarnizione a manicotto ø 45x35x28
5.2	**241.983.00.1**	Guarnizione profilata 40/32
6	**241.059.00.1**	Barra filettata M10 completa, set a 2 pezzi
6.1	**241.009.00.1**	Dado con bordo M10, Set a 2 pezzi

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare Geberit per elementi Duofix / GIS per lavabo con sifone ad incasso **dal 2006**, pagina 118

Geberit Duofix - Elemento per lavabo con due collegamenti idrici per il contatore dell'acqua

dal 2012

111.542.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	Multipack
2	**241.059.00.1**	Barra filettata M10 completa, set a 2 pezzi	
2.1	**241.009.00.1**	Dado con bordo M10, Set a 2 pezzi	
3	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato	
4	**241.803.00.1**	Placca allacciamento per rubinetti	
6	**152.796.00.1**	Morsetto in gomma	
7	**241.805.00.1**	Braccialetto	
8	**461.096.00.2**	Condotto del contatore - Unità compatta, 3/4	
8		Rubinetti ad incasso Geberit Mepla e Mapress	Pagina 492
9	**241.730.00.1**	Set isolante e viti	

Geberit Duofix - Elementi per lavabo con rubinetti monoforo e a parete

dal 2000

111.426.00.1 **111.470.00.1** **111.492.00.1** **111.496.00.1** **111.497.00.1**
111.498.00.1 **111.802.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.804.00.1**	Placca di allacciamento per rubinetti rinforzata
2	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
3	**241.059.00.1**	Barra filettata M10 completa, set a 2 pezzi
3.1	**241.009.00.1**	Dado con bordo M10, Set a 2 pezzi
4.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
4.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
4.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
4.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
5	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
7	**241.803.00.1**	Placca allacciamento per rubinetti
9	**152.796.00.1**	Morsetto in gomma
10	**241.805.00.1**	Braccialetto

4.2.3 Elementi per orinatoi

Geberit Duofix - Elemento per orinatoio universale, comando per orinatoi visibile, tipo 112 / 130

dal 2009

111.621.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 10 x 10 cm, p. placca di cop. 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.195.00.1**	Tubo flessibile di alimentazione lungo	
2	**242.039.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico Ø 32, con curva di allacciamento	
2.1	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
3	**152.489.16.1**	Pezzo d'entrata acqua, 32	
3.1	**119.669.00.1**	Manicotto	
4.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
4.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
6	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
7		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
11	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
12		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit Duofix - Elemento per orinatoio universale, comando per orinatoi coperto, tipo 112 / 130

dal 2010

111.696.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 10 x 10 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.039.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico Ø 32, con curva di allacciamento	
2.1	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
3	**152.489.16.1**	Pezzo d'entrata acqua, 32	
3.1	**119.669.00.1**	Manicotto	
4.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
4.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
6	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
7		Comando Geberit per orinatoi coperto, rete	Pagina 244
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
11	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
12		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278
13	**242.443.00.1**	Tubo flessibile per allacciamento idrico coperto	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per orinatoi coperto, rete **dal 2010**, pagina 244

Geberit Duofix - Elemento per orinatoio, 122 cm, Joly / Visit dal 2009

111.627.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 10 x 10 cm, p. placca di cop. 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
3		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
4	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
5.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
6	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
7		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit Duofix - Elementi per orinatoio standard 1/2", comando per orinatoi esterno, per 0 litri e 1 litro, tipo 112

dal 2004

111.629.00.1 **111.668.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.042.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico 1/2", con curva di allacciamento	
3	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
4	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
4.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
6	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
7		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	

Geberit Duofix - Elemento per orinatoio universale, comando visibile per orinatoio, tipo 130

2005 fino al 2009

111.687.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 14 x 14 cm, p. placca di cop. 16 x 16 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi senza tubo di risciacquo	Pagina 280
2	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	A partire dal 2013
3	**240.650.00.1**	Tubo di risciacquo	
4	**152.489.16.1**	Pezzo d'entrata acqua, 32	
4.1	**119.669.00.1**	Manicotto	
5	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
10		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
12	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
13	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	

Geberit Duofix - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi coperto, tipo 130

dal 2010

111.694.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 10 x 10 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.197.00.1**	Gomito di allacciamento, 1", per Tamaro	
3	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**119.692.21.1**	Pezzo d'entrata acqua per orinatoi Tamaro, cromato lucido, G1"	
4		Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro	Pagina 333
5.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
8		Comando Geberit per orinatoi coperto, rete	Pagina 244
9	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
10.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
11	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
12		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278
13	**242.443.00.1**	Tubo flessibile per allacciamento idrico coperto	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per orinatoi coperto, rete **dal 2010**, pagina 244

Geberit Duofix - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi visibile, tipo 144

dal 2009

111.615.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 10 x 10 cm, p. placca di cop. 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.195.00.1**	Tubo flessibile di alimentazione lungo	
2	**242.197.00.1**	Gomito di allacciamento, 1", per Tamaro	
3	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**119.692.21.1**	Pezzo d'entrata acqua per orinatoi Tamaro, cromato lucido, G1"	
4		Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro	Pagina 333
5.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7		Sifone Geberit per orinatoio	Pagina 326
8	**240.306.00.1**	Tappi di protezione, 40	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
10	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
11	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi	
12		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

4.2.4 Elementi per bidet

Geberit Duofix - Elemento per bidet sospeso, tipo 82 - 112 dal 2001

111.532.00.1 **111.541.00.1** **111.548.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
2.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
2.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
2.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
2.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
3	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi
5	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino
5	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato
7	**241.066.00.1**	Braccialetto
10	**240.306.00.1**	Tappi di protezione, 40
11	**305.904.14.1**	Silent-db20 - Gomito di allacciamento per sifone, 56

4.2.5 Elementi per docce e vasche da bagno

Geberit Duofix - Elementi per rubinetti di vasche da bagno e docce dal 2000

111.744.00.1 **111.764.00.1** **111.786.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
2	**241.804.00.1**	Placca di allacciamento per rubinetti rinforzata
3.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2

4.2.6 Elementi per lavatrice e lavastoviglie

Geberit Duofix - Elemento per lavatrice, tipo 112 dal 2009

111.773.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.804.00.1**	Placca di allacciamento per rubinetti rinforzata
2	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
3.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
5	**151.125.00.1**	Scatola ad incasso, 50-56
5.2	**241.676.00.1**	Protezione per cantiere completo

4.3 Accessori

Accessorio Geberit per orinatoio Laufen Lema 1-litro Compact e Tamaro-VS New

dal 2005

242.003.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
2	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
5	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
6	**242.001.00.1**	Set per la presa elettrica

5 Geberit GIS

5.1 Elementi d'installazione 104
5.1.1 Elementi per WC 104
5.1.2 Elementi per lavabo 108
5.1.3 Elementi per orinatoi 111
5.1.4 Elementi per bidet 116
5.1.5 Elementi per rubinetti e apparecchi 117
5.2 Accessori 118

5.1 Elementi d'installazione

5.1.1 Elementi per WC

Geberit GIS - Elemento per WC sospeso Sigma (UP320), comando frontale, tipo 112

dal 2008

461.313.00.5 **461.316.00.5** **461.359.00.5**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.871.00.1**	Accessorio completo per il montaggio GIS	
2		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
3	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine	Multipack
4	**240.302.00.1**	Tappi a punta	
5	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
7	**240.303.00.1**	Prolungamento del manicotto e tappo di protezione	
7.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
8	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	Adatto all'aspiratore degli odori con filtro
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10	**367.070.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/110	
10	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
10.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
11	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	
12	**242.010.00.1**	Tubo fodera vuoto Sigma per l'allacciamento idrico	Fino alla fine del 2012

Geberit GIS - Elemento per WC sospeso Omega, comando dall'alto / frontale, tipo 85, 98, 112

dal 2014

461.142.00.1 **461.152.00.1** **461.161.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Omega, comando frontale	Pagina 44
2	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
3	**240.303.00.1**	Prolungamento del manicotto e tappo di protezione	
3.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
4	**240.302.00.1**	Tappi a punta	
5		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
6	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
6.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
7.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
8	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	
9	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine	
10	**241.871.00.1**	Accessorio completo per il montaggio GIS	

Geberit GIS - Elemento per WC sospeso Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, tipo 85 / 98

2006 fino al 2014

461.241.00.1 **461.246.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE	Pagina 62
2	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
3	**240.303.00.1**	Prolungamento del manicotto e tappo di protezione	
3.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
4	**240.302.00.1**	Tappi a punta	
5		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
6.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
7	**367.070.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/110	
7	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
7.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
8	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	
9	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine	Multipack
10	**242.009.00.1**	Tubo fodera vuoto Kappa per allacciamento idrico	Fino alla fine del 2012

Geberit GIS - Elemento per WC sospeso per monoblocco dal 2000

461.206.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.001.00.1**	Set per la presa elettrica	
2	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
3.1	**602.285.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto corto per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2	
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente	
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi	
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4	
4	**240.303.00.1**	Prolungamento del manicotto e tappo di protezione	
4.1	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
5	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
6	**240.302.00.1**	Tappi a punta	
7		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
8	**367.070.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/110	
8	**366.061.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9	**242.012.00.1**	Braccialetto con staffa	

5.1.2 Elementi per lavabo

Geberit GIS - Set per lavabo

dal 2000

461.431.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**461.004.00.1**	GIS Clip di fissaggio
2	**241.059.00.1**	Barra filettata M10 completa, set a 2 pezzi
2.1	**241.009.00.1**	Dado con bordo M10, Set a 2 pezzi
3	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio
4.1	**602.285.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto corto per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
4.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
4.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
4.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
5	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
7	**601.741.00.1**	Braccialetto Geberit con inserto fonoassorbente, per placca di montaggio
8	**152.796.00.1**	Morsetto in gomma
9	**240.306.00.1**	Tappi di protezione, 40

Geberit GIS - Set per lavabo con sifone ad incasso

dal 2006

461.433.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**461.004.00.1**	GIS Clip di fissaggio
2	**241.059.00.1**	Barra filettata M10 completa, set a 2 pezzi
2.1	**241.009.00.1**	Dado con bordo M10, Set a 2 pezzi
3.1	**602.285.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto corto per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
5	**240.863.00.1**	Sifone ad incasso per lavabo
5.1	**241.984.00.1**	Guarnizione a manicotto ø 45x35x28
5.2	**241.983.00.1**	Guarnizione profilata 40/32
6	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio

Geberit GIS - Unità compatta per lavabo

dal 2003

461.068.00.1 **461.068.00.2** **461.069.00.1** **461.069.00.2** **461.126.00.1**
461.126.00.2 **461.127.00.2**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**461.096.00.2**	Condotto del contatore - Unità compatta, 3/4	Cappuccio da intonaco Kemper B3100 855 07 003
1		Rubinetti ad incasso Geberit Mepla e Mapress	Pagina 492
1.1	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4	
2	**461.095.00.2**	Condotto d'acqua - Unità compatta, 3/4	
2		Rubinetti ad incasso Geberit Mepla e Mapress	Pagina 492
2.1	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4	
3	**601.741.00.1**	Braccialetto Geberit con inserto fonoassorbente, per placca di montaggio	
4	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
5	**241.730.00.1**	Set isolante e viti	

5.1.3 Elementi per orinatoi

Geberit GIS - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi coperto, tipo 121

dal 2010

461.694.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 10 x 10 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.443.00.1**	Tubo flessibile per allacciamento idrico coperto	
2	**242.197.00.1**	Gomito di allacciamento, 1", per Tamaro	
3	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**119.692.21.1**	Pezzo d'entrata acqua per orinatoi Tamaro, cromato lucido, G1"	
4		Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro	Pagina 333
5.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
8		Comando Geberit per orinatoi coperto, rete	Pagina 244
9	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
10.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
11	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
12		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit GIS - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi visibile, tipo 140

dal 2009

461.620.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 10 x 10 cm, p. placca di cop. 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.195.00.1**	Tubo flessibile di alimentazione lungo	
2	**242.197.00.1**	Gomito di allacciamento, 1", per Tamaro	
3	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**119.692.21.1**	Pezzo d'entrata acqua per orinatoi Tamaro, cromato lucido, G1"	
4		Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro	Pagina 333
5.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
5.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
7		Sifone Geberit per orinatoio	Pagina 326
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
10	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
11	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
12		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit GIS - Elemento per orinatoio universale, comando per orinatoi visibile, tipo 112 / 130

dal 2009

461.624.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'acc.: 10 x 10 cm, p. placca di cop. 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.195.00.1**	Tubo flessibile di alimentazione lungo	
2	**242.039.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico ø 32, con curva di allacciamento	
2.1	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
3	**152.489.16.1**	Pezzo d'entrata acqua, 32	
3.1	**119.669.00.1**	Manicotto	
4.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
4.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
6	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
7		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
10	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
11		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278

Geberit GIS - Elemento per orinatoio universale, comando per orinatoi coperto, tipo 112 / 130

dal 2010

461.696.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 10 x 10 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.039.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico ø 32, con curva di allacciamento	
2.1	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
3	**152.489.16.1**	Pezzo d'entrata acqua, 32	
3.1	**119.669.00.1**	Manicotto	
4.1	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
4.1.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
6	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
7		Comando Geberit per orinatoi coperto, rete	Pagina 244
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	
10	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
11		Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi	Pagina 278
12	**242.443.00.1**	Tubo flessibile per allacciamento idrico coperto	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit per orinatoi coperto, rete **dal 2010**, pagina 244

Geberit GIS - Elementi per orinatoio standard 1/2", comando per orinatoi esterno, per 0 litri e 1 litro, tipo 112

dal 2004

461.654.00.1 **461.668.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
3	**242.042.00.1**	Traversa trasversale per allacciamento idrico 1/2", con curva di allacciamento	
4	**242.045.00.1**	Fissaggio completo per orinatoio, M8 x 120 mm, Set a 2 pezzi	
4.1	**242.046.00.1**	Dado per barra filettata M8, Set a 2 pezzi	
6	**242.210.00.1**	Traversa trasversale per scarico 56/52	
7		Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio	Pagina 329
8	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	

5.1.4 Elementi per bidet

Geberit GIS - Elemento per bidet sospeso dal 2001

461.531.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine	Multipack
2.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2	
2.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente	
2.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi	
2.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4	
3	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
5	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino	
5	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato	
6	**241.066.00.1**	Braccialetto	
9	**240.306.00.1**	Tappi di protezione, 40	
10	**305.904.14.1**	Silent-db20 - Gomito di allacciamento per sifone, 56	

5.1.5 Elementi per rubinetti e apparecchi

Geberit GIS - Placche di montaggio

dal 2001

461.743.00.1 **461.744.00.1** **461.745.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.307.00.1**	Levetta di fissaggio	
2	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine	Multipack
3.1	**602.285.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto corto per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2	
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente	
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi	
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4	
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	

5.2 Accessori

Set complementare Geberit per elementi Duofix / GIS per lavabo con sifone ad incasso

dal 2006

115.415.00.1 **115.416.11.1** **115.416.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.865.00.1**	Tubo di scarico con dado, 32	Acciaio inossidabile
1	**240.865.11.1**	Tubo di scarico con dado, bianco alpino, 32	Materia sintetica
1	**240.865.21.1**	Tubo di scarico con dado, cromato lucido, 32	Materia sintetica
2	**241.983.00.1**	Guarnizione profilata 40/32	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Duofix - Elemento per lavabo con sifone ad incasso, tipo 112 **dal 2006**, pagina 89
- Sifone ad incasso Geberit per lavabo **dal 2006**, pagina 317

Geberit GIS - Attrezzo per montaggio

dal 2012

461.808.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**461.806.00.1**	Geberit GIS - Attrezzo per montaggio
1.1	**242.779.00.1**	Serraggio rapido per attrezzo per montaggio GIS
1.2	**242.780.00.1**	Mandrino per attrezzo per montaggio GIS
2	**90000**	Brunox Turbo-Spray
3	**691.147.00.1**	Valigia vuota per attrezzo per montaggio GIS
3.1	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
3.2	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
3.3	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
3.4	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi
3.5	**996.419.00.1**	Set etichette autocollanti ID logo Geberit
3.5	**996.936.00.1**	Set etichette autocollanti GIS

6 Geberit Sanbloc

6.1 Moduli d'installazione 122
6.1.1 Moduli per WC 122
6.1.2 Moduli per lavabi 125

6.1 Moduli d'installazione

6.1.1 Moduli per WC

Geberit Sanbloc - Modulo per WC sospeso Sigma (UP320), comando frontale, tipo 112

dal 2001

440.302.00.5 **440.313.00.5**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 42
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE	Pagina 40
2	**241.872.00.1**	Accessorio completo per il montaggio Sanbloc	
3	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
4	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
5	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
7	**240.549.00.1**	Pannello di copertura per supporti a terra per WC	
8		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
9	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
10	**366.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/90	
10	**367.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/110	
10.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
12	**240.540.00.1**	Braccialetto	
14	**240.544.00.1**	Angolare di fissaggio completo	

Geberit Sanbloc - Modulo per WC sospeso Omega, comando dall'alto / frontale, tipo 83, 112

dal 2014

440.001.00.1 **440.011.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Omega, comando frontale	Pagina 44
2	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
3	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
4	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
5		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
6	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
7	**366.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/90	
7.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9	**240.540.00.1**	Braccialetto	
10	**240.544.00.1**	Angolare di fissaggio completo	
11	**240.549.00.1**	Pannello di copertura per supporti a terra per WC	

Geberit Sanbloc - Modulo per WC sospeso Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, tipo 83

2006 fino al 2014

440.241.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE	Pagina 62
2	**362.771.00.1**	Guarnizione lamellare per la curva del tubo, 45	
3	**362.796.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 45	
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi	
5	**240.549.00.1**	Pannello di copertura per supporti a terra per WC	
6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
7	**366.820.92.1**	PE Tappo di protezione, giallo, 90	
8	**366.925.16.1**	PE Curva 90° per vaso WC sospeso, 90/90	
8.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
9.1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	
10	**240.540.00.1**	Braccialetto	
11	**240.544.00.1**	Angolare di fissaggio completo	
12	**241.065.00.1**	Unità di allacciamento idrico con rubinetto d'arresto	
12.1	**240.347.00.1**	Volantino per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	
12.2	**240.298.00.1**	Vitone per rubinetto d'arresto Sigma/Omega/Kappa	Per l'uso con volantino manuale
13	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	

6.1.2 Moduli per lavabi

Geberit Sanbloc - Modulo per lavabo per rubinetto monoforo dal 1998

440.402.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	
2	**240.544.00.1**	Angolare di fissaggio completo	
3	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo	Per lavatoio
4	**893.318.92.1**	Tappo di protezione, 32	
4	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	Per lavatoio
5	**240.550.00.1**	Pannello di copertura per supporti a terra per lavabo	

7 Placche di comando/comandi per WC Geberit

7.1 Placche di comando 128
7.1.1 Per cassette di risciacquo ad incasso Sigma 128
7.1.2 Per cassette di risciacquo ad incasso Omega 137
7.1.3 Per cassette di risciacquo ad incasso Kappa 140
7.1.4 Per cassette di risciacquo ad incasso Twinline 141
7.1.5 Per cassette di risciacquo ad incasso 300T 144
7.2 Comandi per WC 146
7.2.1 Con risciacquo elettronico, alimentazione da rete 146
7.2.2 Con risciacquo elettronico, alimentazione da batteria 160
7.2.3 Con risciacquo pneumatico 165

7.1 Placche di comando

7.1.1 Per cassette di risciacquo ad incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma40, con aspiratore degli odori integrato, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma (UP320) Geberit DuoFresh dal 2011

115.600.KQ.1	**115.600.KR.1**	**115.600.SI.1**	**115.600.SJ.1**	**115.600.SQ.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 26,6 x 18,2 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.601.00.1**	Alimentatore da rete
2	**242.555.00.1**	Filtro a carbone attivo tipo 1 per Sigma40
3	**242.524.00.1**	Telaio di fissaggio per Sigma40
4	**241.874.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, uso senza attrezzi
5	**242.601.KR.1**	Placca di comando Geberit Sigma40, nero / alluminio spazzolato
5	**242.601.KQ.1**	Placca di comando Sigma40, bianco/alluminio spazzolato
5	**242.601.SI.1**	Placca di comando Geberit Sigma40, vetro bianco / alluminio spazzolato
5	**242.601.SJ.1**	Placca di comando Geberit Sigma40, vetro nero / alluminio spazzolato
5	**242.601.SQ.1**	Placca di comando Geberit Sigma40, vetro umbra / alluminio spazzolato
6	**242.602.00.1**	Bicchiere di raccolta con canale d'introduzione per Sigma40
7	**242.525.00.1**	Set di prolungamento per canale di ventilazione 45-60mm per Sigma40
8	**242.523.00.1**	Unità per l'aspirazione per Sigma40

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Placca di comando Geberit Sigma70, per risciacquo a 2 quantità dal 2013

115.620.00.1 115.620.FW.1 115.620.SI.1 115.620.SJ.1 115.620.SQ.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 24 x 15,8 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.819.00.1**	Placca di protezione Sigma70
2	**242.813.FW.1**	Placca di comando Geberit Sigma70, acciaio inossidabile spazzolato
2	**242.813.SI.1**	Placca di comando Geberit Sigma70, vetro bianco
2	**242.813.SJ.1**	Placca di comando Geberit Sigma70, vetro nero
2	**242.813.SQ.1**	Placca di comando Geberit Sigma70, vetro umbra
2	**242.813.00.1**	Placca di comando Geberit Sigma 70, personalizzata
2.1	**242.814.00.1**	Telaio di fissaggio Sigma70
2.1.1	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando
2.1.2	**241.874.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, uso senza attrezzi
3	**240.575.00.1**	Tubicino dell'aria doppio
4	**242.825.00.1**	Set trasformazione Geberit Sigma70 per valvola di risciacquo
6	**242.820.00.1**	Dispositivo di sollevamento servo-idraulico Geberit
6.1	**242.822.00.1**	Set ricambi per dispositivo di sollevamento servo-idraulico Geberit
7	**242.824.00.1**	Tubo flessibile corazzato Geberit Sigma70

Placca di comando Geberit Sigma60, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma (UP320), a filo superficie

dal 2011

115.795.21.1 **115.792.GH.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 22,1 x 13,9 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.583.00.1**	Placca di protezione per Geberit Sigma60
2	**242.576.00.1**	Protezione da cantiere per Geberit Sigma60
3	**242.582.00.1**	Telaio per grezzo con telaio compensatore per Geberit Sigma60
3.1	**242.584.00.1**	Telaio compensatore per Geberit Sigma60
4	**242.579.00.1**	Protezione da cantiere per telaio compensatore Geberit Sigma60
5	**115.796.GH.1**	Set complementare per placca di comando Geberit Sigma60, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma, a filo superficie, cromo spazz olato "ottica acciaio inossidabile“
5.1	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando
6	**242.588.00.1**	Set perni e barre per Geberit Sigma60

Placche di comando Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10, per UP300 / UP320, comando frontale

dal 2001

115.750.xx.1 **115.751.00.1** **115.760.xx.1** **115.758.xx.1** **115.758.xx.5**
115.787.SN.5

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 24,6 x 16,4 cm

< 2008



> 2008









Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.935.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando Samba, Rumba, Twist, Tango	Non idoneo per Mambo
3	**241.093.00.1**	Set di fissaggio	
4	**241.877.00.1**	Set di fissaggio	Per telai di fissaggio senza attrezzi
5	**241.875.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, da avvitare	Fino alla fine del 2007
6	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
7	**240.938.00.1**	Set di prolungamento per Sigma / Omega / Kappa	
8.1	**241.874.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
8.2	**241.876.00.1**	Telaio di fissaggio, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
8.3	**241.878.00.1**	Supporto a bilico per Mambo, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
9	**241.877.00.1**	Set di fissaggio	Per telai di fissaggio senza attrezzi

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit UPpowerflush dal **2007 fino al 2009**, pagina 58
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Placche di comando Geberit Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma50, comando frontale

dal 2001

115.770.xx.1	**115.770.xx.5**	**115.777.xx.1**	**115.780.xx.1**	**115.782.xx.1**
115.788.xx.1	**115.788.xx.5**	**115.778.xx.1**		

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.935.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando Samba, Rumba, Twist, Tango	
2	**240.698.00.1**	Set di fissaggio	
3	**241.875.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, da avvitare	Fino alla fine del 2007
4	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
5	**241.295.00.1**	Molletta per tasto di comando (set con 10 pezzi)	
6.1	**241.874.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
6.2	**241.876.00.1**	Telaio di fissaggio, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
7	**241.877.00.1**	Set di fissaggio	Per telai di fissaggio senza attrezzi
8	**240.938.00.1**	Set di prolungamento per Sigma / Omega / Kappa	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Placche di copertura Geberit per UP300 e Sigma (UP320) dal 2001

115.765.46.1 115.765.HC.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.935.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando Samba, Rumba, Twist, Tango	
2	**241.093.00.1**	Set di fissaggio	
3	**241.875.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, da avvitare	Fino alla fine del 2007
4.1	**241.874.00.1**	Perni distanziatori/Set perni di comando, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
4.2	**241.876.00.1**	Telaio di fissaggio, uso senza attrezzi	A partire dal 2008
5	**241.877.00.1**	Set di fissaggio	Per telai di fissaggio senza attrezzi
6	**240.938.00.1**	Set di prolungamento per Sigma / Omega / Kappa	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

7.1.2 Per cassette di risciacquo ad incasso Omega

Placche di comando Geberit Omega20 e Omega30, per risciacquo a 2 quantità

dal 2014

115.080.xx.1 **115.085.xx.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 21,2 x 14,2 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**243.108.00.1**	Telaio di fissaggio per placche di comando Omega
2	**242.588.00.1**	Set perni e barre per Geberit Sigma60
3	**240.938.00.1**	Set di prolungamento per Sigma / Omega / Kappa

Placche di comando Geberit Omega60, per risciacquo a 2 quantità dal 2014

115.081.GH.1 115.081.SI.1 115.081.SJ.1 115.081.SQ.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 18,4 x 11,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**243.109.00.1**	Telaio compensatore per placca di comando Omega60
2	**243.110.00.1**	Elemento distanziatore per placca di comando Omega60
3	**242.588.00.1**	Set perni e barre per Geberit Sigma60
4	**243.118.GH.1**	Placca di comando Omega60 cromato spazzolato
4	**243.118.SI.1**	Placca di comando Omega60 vetro bianco
4	**243.118.SJ.1**	Placca di comando Omega60 vetro nero
4	**243.118.SQ.1**	Placca di comando Omega60 vetro umbra
4.1	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando

Placca di copertura Geberit Omega

dal 2014

115.082.00.1 **115.082.SI.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 21,2 x 14,2 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**243.108.00.1**	Telaio di fissaggio per placche di comando Omega
2	**242.588.00.1**	Set perni e barre per Geberit Sigma60
3	**240.938.00.1**	Set di prolungamento per Sigma / Omega / Kappa

7.1.3 Per cassette di risciacquo ad incasso Kappa

Placche di comando Geberit Artline, Kappa e placca di copertura, comando frontale / dall'alto

dal 1998

115.228.xx.1 **115.258.xx.1** **115.260.xx.1** **115.666.xx.1** **115.680.21.1**
115.240.xx.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 21,3 x 14,2 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.639.00.1**	Perni di comando e perni distanziatori per cassetta Kappa	Per Kappa/Artline
2	**240.646.00.1**	Telaio di fissaggio Kappa per placca di comando Kappa20	
3	**241.295.00.1**	Molletta per tasto di comando (set con 10 pezzi)	
4	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
5	**240.938.00.1**	Set di prolungamento per Sigma / Omega / Kappa	Per Kappa/Artline a partire dal 2006
6	**240.058.00.1**	Set di prolungamento per grande apertura d'accesso	Per Artline fino al termine del 2005

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62

7.1.4 Per cassette di risciacquo ad incasso Twinline

Placca di comando Geberit Twinline, comando frontale dal 1997

115.888.xx.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 34 x 18,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.058.00.1**	Set di prolungamento per grande apertura d'accesso
2	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando
3	**240.513.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando Twinline
3.1	**240.514.00.1**	Piastrina di guida per placche di comando Twinline
4	**240.067.00.1**	Perni distanziatori per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'accesso
5	**240.074.00.1**	Perni di comando per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'accesso

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46

Placca di comando Geberit Highline, 200F e placca di copertura, comando frontale

dal 1988

115.150.xx.1	115.151.xx.1	115.152.xx.1	115.153.xx.1	115.222.xx.1
115.227.xx.1	115.398.00.1			

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 34 x 18,5 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.068.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando Highline e 200F	
1.1	**240.066.00.1**	Levetta d'interruzione per placca di comando Highline e 200 F	
2	**241.877.00.1**	Set di fissaggio	Contiene Art.No. 213.500.00.1
3	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
4	**240.058.00.1**	Set di prolungamento per grande apertura d'accesso	Modello 1988 - 2001
5	**216.024.00.1**	Barre filettate	
6	**240.067.00.1**	Perni distanziatori per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'accesso	
7	**240.074.00.1**	Perni di comando per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'accesso	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PVC dal **1964 fino al 1967**, pagina 56
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 14 l, PVC dal **1965 fino al 1967**, pagina 54
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PVC dal **1970 fino al 1974**, pagina 50
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 14 l, PVC dal **1967 fino al 1978**, pagina 52
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46

7.1.5 Per cassette di risciacquo ad incasso 300T

Placca di comando Geberit 300T, comando dall'alto dal 1995

115.333.xx.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 34 x 14 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando
2	**240.322.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando 300T
3	**240.180.00.1**	Set di prolungamento per placca di comando 300T
4	**240.323.00.1**	Perni distanziatori per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'acesso dall'alto

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando dall'alto, 9 l, PE dal **1986 fino al 1998**, pagina 66

Placca di comando Geberit Topline, comando dall'alto dal 1986

115.392.xx.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: 34 x 14 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando
2	**240.041.00.1**	Telaio di fissaggio per placca di comando Topline
2.1	**889.110.11.1**	Leva di comando, bianco alpino

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando dall'alto, 9 l, PE dal **1986 fino al 1998**, pagina 66

7.2 Comandi per WC

7.2.1 Con risciacquo elettronico, alimentazione da rete

Comando Geberit elettronico per WC senza contatto manuale, rete

2005 fino al 2013

115.890.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC	
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC	
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m	
3	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC	
4	**241.150.00.1**	Sostegno elettrico sul supporto	
5	**241.303.00.1**	Placca di protezione con incavo di risparmio, Mambo	
6	**242.593.00.1**	Telaio di fissaggio, rete, incl. modulo elettronico per comando per risciacquo WC Sigma, senza contatto manuale	Telaio di fissaggio da montare senza l'uso di attrezzi
6.1	**241.476.00.1**	Modulo elettronico per comando per risciacquo WC senza contatto manuale Sigma	
7	**241.477.00.1**	Placca di comando in acciaio inossidabile, Mambo IR per Comando per WC senza contatto manuale per Sigma	
7.1	**241.478.00.1**	Finestrella IR con adattatore per Comando IR per WC senza contatto manuale per Sigma	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando di risciacquo Geberit Sigma10, senza contatto manuale, elettronico, rete

dal 2013

115.890.SN.5 **115.906.SN.1** **115.907.xx.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC	
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC	
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m	
3	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC	
4	**241.150.00.1**	Sostegno elettrico sul supporto	
5	**241.303.00.1**	Placca di protezione con incavo di risparmio, Mambo	
6	**242.871.00.1**	Telaio di fissaggio Geberit per comando WC Sigma10	Telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi
7	**241.476.00.1**	Modulo elettronico per comando per risciacquo WC senza contatto manuale Sigma	
8	**242.781.SN.1**	Placca di comando Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / manuale, elettronico, acciaio inossidabile spazzolato / lucido / spaz	
9	**242.792.SN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / avvitabile, elettronico, acciaio inossidabile spazzolato / lucido /	
10	**242.782.SN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, acciaio inossidabile spazzolato / lucido / spazzolato	
10	**242.782.KN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, cromo opaco / cromo lucido / cromoopaco	
10	**242.782.KM.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, nero / cromo lucido / nero	
10	**242.782.KH.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, cromo lucido / cromo opaco / cromo lucido	
10	**242.782.KJ.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, bianco / cromo lucido / bianco	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Placca di comando Geberit Sigma80, senza contatto manuale, rete dal 2012

116.090.SG.1 **116.090.SM.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Sigma80: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC
3	**241.150.00.1**	Sostegno elettrico sul supporto
4	**242.617.00.1**	Telaio di fissaggio Sigma80
5	**242.618.SG.1**	Placca di comando Geberit Sigma80, nero
5	**242.618.SM.1**	Placca di comando Geberit Sigma80, specchiettato
6	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m
7	**242.658.00.1**	Cavo di allacciamento per comando WC Sigma80, 2 m
8	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso
9	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC
10	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit elettronico per WC, per tasti, rete dal 2003

115.862.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC	
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC	
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m	
3	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC	
4	**241.156.00.1**	Dispositivo elettrico di elevazione	
5	**241.832.00.1**	Cavo di allacciamento con spina	230 V / lunghezza 2 m
6	**241.155.00.1**	Set per montaggio grezzo per tasto per comando di risciacquo per WC per Sigma	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42

Comando Geberit IR per WC, rete, Mambo

2003 fino al 2004

115.870.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m
3	**241.150.00.1**	Sostegno elettrico sul supporto
4	**241.151.00.1**	Elettronica WC con telaio di fissaggio
5	**241.158.00.1**	Placca di comando Mambo

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42

Comando Geberit IR per WC, radiocomando, rete dal 2006

115.867.00.1 **115.897.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo/Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC	
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC	
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m	
3	**241.568.00.1**	Tasto radiocomando a distanza per WC	
4	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC	
5	**241.498.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico con radioricevitore fissato a spina	Per il risciacquo a 2 quantità
7	**115.787.SN.5**	Placca di comando Geberit Sigma10, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma, acciaio inossidabile avvitato	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42

Comando Geberit per WC IR, rete, UPpowerflush 2007 fino al 2009

115.892.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC	
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC	
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m	
3	**242.593.00.1**	Telaio di fissaggio, rete, incl. modulo elettronico per comando per risciacquo WC Sigma, senza contatto manuale	Telaio di fissaggio da montare senza l'uso di attrezzi
3.1	**241.476.00.1**	Modulo elettronico per comando per risciacquo WC senza contatto manuale Sigma	
4	**241.477.00.1**	Placca di comando in acciaio inossidabile, Mambo IR per Comando per WC senza contatto manuale per Sigma	
4.1	**241.478.00.1**	Finestrella IR con adattatore per Comando IR per WC senza contatto manuale per Sigma	
5	**241.499.00.1**	Motorino servoassistito per comando di risciacquo per WC senza contatto manuale UPpowerflush	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Geberit UPpowerflush dal **2007 fino al 2009**, pagina 58

Comando Geberit per WC, tasto a pedale, pneumatico, rete

1967 fino al 2009

115.117.00.1	**115.118.00.1**	**115.445.00.1**	**115.446.00.1**	**115.447.00.1**
115.491.00.1	**115.494.00.1**	**115.511.00.1**	**115.541.00.1**	

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.129.00.1**	Circuito stampato (print)	
2	**115.487.00.1**	Elettromagnete	Senza stativo
2	**115.490.00.1**	Elettromagnete con stativo, 27 cm	Per cassetta di risciacquo ad incasso 1967 - 1978
2	**115.496.00.1**	Elettromagnete con stativo, 11.7 cm	Per cassetta di risciacquo esterna fino al 1987
2	**115.497.00.1**	Elettromagnete con stativo, 21.5 cm	Per cassetta di risciacquo ad incasso 1975 - 1987
2	**115.499.00.1**	Set-trasformazione comando elettrico	
2	**115.505.00.1**	Set trasformazione per comando elettrico per cassetta di risciacquo esterna	
2	**115.506.00.1**	Set trasformazione per comando elettrico per risciacquo di orinatoi	
2.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete	
3	**241.548.00.1**	Comando elettrico acciaio inossidabile lucido	
3.1	**240.130.00.1**	Circuito stampato (print)	
4	**892.605.00.1**	Involucro per pulsante a pedale a muro	
5	**240.324.00.1**	Calotta in gomma e pulsante con cavo elettrico	
6			2 / 4 viti a testa svasata con calotta 2,5 x 18 mm (reperibili in commercio)
7	**240.088.00.1**	Involucro per pulsante a pedale a pavimento	
8	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	
9	**240.046.00.1**	Piastra pulsante con nipplo	
10	**240.019.00.1**	Valvola a T per impianti doppi con pulsanti pneumatici	
11	**892.604.00.1**	Calotta in gomma per pulsante a pedale	
12	**215.718.00.1**	Contattore con morsettiera	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PVC dal **1970 fino al 1974**, pagina 50
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 14 l, PVC dal **1967 fino al 1978**, pagina 52
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48

Comando Geberit IR per WC, rete

1994 fino al 2007

115.516.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 15 x 15 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**115.487.00.1**	Elettromagnete
1.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete
2	**115.499.00.1**	Set-trasformazione comando elettrico
3	**889.038.00.1**	Circuito stampato (print)
4	**241.549.00.1**	Placca di copertura con elettronica

Comando Geberit per WC, maniglia di sostegno ribaltabile IR, rete, Mambo

2002 fino al 2005

115.865.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**115.861.00.1**	Set elettrico universale per montaggio grezzo per comandi di risciacquo Sigma per WC
1.1	**241.149.00.1**	Alimentatore da rete per comandi per WC
1.2	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso
1.3	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore
2	**241.831.00.1**	Cavo elettrico prolungato per alimentatore WC, 2 m
3	**241.157.00.1**	Dispositivo di elevazione ed elettronica per WC
4	**241.303.00.1**	Placca di protezione con incavo di risparmio, Mambo
5	**242.425.00.1**	Telaio di fissaggio per comando WC Geberit, maniglia ribaltabile a infrarossi Sigma
6	**241.159.00.1**	Placca di comando Mambo

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

7.2.2 Con risciacquo elettronico, alimentazione da batteria

Comando Geberit elettronico per WC senza contatto manuale, batteria

2005 fino al 2013

115.891.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo/Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.150.00.1**	Sostegno elettrico sul supporto	
2	**241.303.00.1**	Placca di protezione con incavo di risparmio, Mambo	
3	**242.589.00.1**	Telaio di fissaggio, batteria, incl. modulo elettronico per comando per risciacquo WC Sigma, senza contatto manuale	Telaio di fissaggio da montare senza l'uso di attrezzi
3.1	**241.476.00.1**	Modulo elettronico per comando per risciacquo WC senza contatto manuale Sigma	
3.2	**242.870.00.1**	Vano batteria Geberit per comando WC Sigma10	
4	**241.477.00.1**	Placca di comando in acciaio inossidabile, Mambo IR per Comando per WC senza contatto manuale per Sigma	
4.1	**241.478.00.1**	Finestrella IR con adattatore per Comando IR per WC senza contatto manuale per Sigma	
5			2 batterie LR20 (reperibili in commercio)

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando di risciacquo Geberit Sigma10, senza contatto manuale, elettronico, batteria

dal 2013

115.891.SN.5 **115.908.xx.1** **115.909.SN.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC	
2	**241.150.00.1**	Sostegno elettrico sul supporto	
3	**241.303.00.1**	Placca di protezione con incavo di risparmio, Mambo	
4	**242.871.00.1**	Telaio di fissaggio Geberit per comando WC Sigma10	Telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi
5	**242.781.SN.1**	Placca di comando Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / manuale, elettronico, acciaio inossidabile spazzolato / lucido / spaz	
6	**242.792.SN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / avvitabile, elettronico, acciaio inossidabile spazzolato / lucido /	
7	**242.782.SN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, acciaio inossidabile spazzolato / lucido / spazzolato	
7	**242.782.KN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, cromo opaco / cromo lucido / cromoopaco	
7	**242.782.KM.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, nero / cromo lucido / nero	
7	**242.782.KH.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, cromo lucido / cromo opaco / cromo lucido	
7	**242.782.KJ.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10 per comando WC, senza contatto manuale / elettronico, bianco / cromo lucido / bianco	
8	**242.870.00.1**	Vano batteria Geberit per comando WC Sigma10	
9			2 batterie LR20 (reperibili in commercio)
10	**241.476.00.1**	Modulo elettronico per comando per risciacquo WC senza contatto manuale Sigma	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Radiocomando Geberit elettronico, batteria dal 2008

115.898.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di comando Mambo/Simga10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.975.11.1**	Staffa di elevazione Geberit per valvola con comando per WC	
2	**241.498.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico con radioricevitore fissato a spina	Per il risciacquo a 2 quantità
3	**241.303.00.1**	Placca di protezione con incavo di risparmio, Mambo	
4	**242.591.00.1**	Telaio di fissaggio, batteria per comando per risciacquo WC a distanza, Sigma, radiocomando	Telaio di fissaggio da montare senza l'uso di attrezzi
7	**241.877.00.1**	Set di fissaggio	
8			2 batterie LR20 (reperibili in commercio)
9	**241.568.00.1**	Tasto radiocomando a distanza per WC	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

7.2.3 Con risciacquo pneumatico

Comando Geberit per WC, pulsante a parete e per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo a 2 quantità dal 1998

115.942.11.1 115.944.11.1 115.942.KA.1 115.944.KA.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**240.574.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo a 2 quantità	
3	**240.572.11.1**	Pulsante manuale a parete, bianco alpino	
3	**240.572.KA.1**	Pulsante manuale a parete, duocromo/ lucido/opaco	
4	**240.575.00.1**	Tubicino dell'aria doppio	Lunghezza 2 m

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Comando Geberit per WC, pulsante a parete ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità

dal 1998

115.941.11.1 **115.941.KA.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità
2	**240.571.11.1**	Pulsante manuale a parete, bianco alpino
2	**240.571.KA.1**	Pulsante manuale a parete, duocromo/lucido/opaco
3	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Comando Geberit per WC, pulsante a parete esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità

dal 1998

115.940.11.1 **115.940.KA.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Rosone di copertura: 108 x 108 mm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.570.11.1**	Pulsante manuale a parete, bianco alpino
1	**240.570.KA.1**	Pulsante manuale a parete, duocromo/lucido/opaco
2	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m
3	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Comando Geberit per WC, pulsante a pavimento / parete, pneumatico

dal 1985

115.418.00.1 **115.439.00.1** **115.918.00.1** **115.939.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	1985 - 1998
2	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	A partire dal 1999
3	**240.872.00.1**	Pulsante a pedale a parete	
3.1	**854.731.00.1**	Calotta in gomma per pulsante a pedale pneumatico, 93	
3.2	**240.078.00.1**	Piastra per pulsante a pedale a parete	
3.3	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	
3.4	**854.741.00.1**	Set di fissaggio per pulsante a pedale a parete	
4	**240.019.00.1**	Valvola a T per impianti doppi con pulsanti pneumatici	
5	**854.967.00.1**	Pulsante a pedale per pavimento	
5.1	**854.731.00.1**	Calotta in gomma per pulsante a pedale pneumatico, 93	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62

Comando Geberit per WC, pulsante per istituti vari ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità

dal 1985

115.943.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	A partire dal 1999
2.2	**241.887.21.1**	Pulsante e rosone, cromato lucido	
2.3.1	**240.794.00.1**	Pezzo con pieghettato a soffietto per comando WC ad incasso Geberit, pneumatico, per risciacquo a 1 quantità	
3	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	Lunghezza di montaggio almeno 1,7 m
4	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	1985 - 1998

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Comando Geberit per WC, pulsante per mobili ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità

dal 1985

115.114.11.1 **115.114.21.1** **115.442.11.1** **115.442.21.1** **115.442.FW.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	A partire dal 1999
2.1	**240.794.00.1**	Pezzo con pieghettato a soffietto per comando WC ad incasso Geberit, pneumatico, per risciacquo a 1 quantità	
3	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	
4	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	1985 - 1998

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP300), comando frontale, 7.5 l, PE dal **2001 fino al 2008**, pagina 42
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma (UP320), comando frontale, 7.5 l, PE **dal 2008**, pagina 40

Comando Geberit per WC, pulsante manuale esterno, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità

1985 fino al 2005

115.440.11.1 **115.440.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità
2	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m
4	**888.549.11.1**	Set di fissaggio, bianco alpino
5	**240.570.11.1**	Pulsante manuale a parete, bianco alpino
5	**240.570.KA.1**	Pulsante manuale a parete, duocromo/lucido/opaco
6	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46

Comando Geberit per WC ad incasso, pneumatico, risciacquo ad 1 quantità

1985 fino al 2004

115.441.11.1 **115.441.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	1985 - 1998
2	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	
3	**888.544.11.1**	Pulsante manuale a parete, bianco alpino	
3	**888.544.21.1**	Pulsante manuale a parete, cromato lucido	
4	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	A partire dal 1999

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit, comando frontale, 9 l, PE dal **1975 fino al 1987**, pagina 48
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Twinline, comando frontale, 9 l, PE dal **1988 fino al 2001**, pagina 46
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **1999 fino al 2006**, pagina 64
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Kappa (UP200), comando dall'alto / frontale, 9 l, PE dal **2006 fino al 2014**, pagina 62

8 Cassette di risciacquo esterne Geberit

8.1 Cassette di risciacquo esterne per WC 174
8.1.1 Sovrapposta 174
8.1.2 Alta posizione 180
8.1.3 Bassa posizione e mezz'altezza 184
8.2 Con aspiratore dell'aria viziata 196

8.1 Cassette di risciacquo esterne per WC

8.1.1 Sovrapposta

Geberit AP121 - Cassetta di risciacquo sovrapposta con tasto di comando risciacquo/STOP 1976 fino al 1985

121.000.11.1 **121.100.11.1** **121.958.10.1** **121.958.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**215.362.00.1**	Tasto di comando	
2	**215.351.00.1**	Filtro di carbone attivo	
3	**240.183.00.1**	Set materiale di fissaggio per coperchio avvitato	
4	**215.275.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 45 x Larg. 16,7 cm
4.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
4.2	**215.362.00.1**	Tasto di comando	
5	**816.889.16.1**	Leva	
6	**240.113.00.1**	Campana	
6.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
6.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
7	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
7	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
8	**115.496.00.1**	Elettromagnete con stativo, 11.7 cm	
8.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete	
9	**215.348.11.1**	Bacinella completa, bianco alpino	
10	**240.010.11.1**	Set trasformazione per allacciamento all'acqua posteriore, bianco alpino	
10.1	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
11	**813.766.00.1**	Guarnizione piatta	
12	**242.621.00.1**	Set fissaggi Geberit	
13	**992.176.00.1**	Anello di mastice	
15	**240.711.00.1**	Eccentrico per raccordo all'acqua laterale destro	
16	**240.718.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380, con tubo flessibile corazzato	
16	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
16		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
17	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
18	**817.603.21.1**	Rosone, cromato lucido	
18	**817.603.11.1**	Rosone, bianco alpino	
19	**216.021.00.1**	Rubinetto d'arresto 3/8"	

Geberit AP128 - Cassetta di risciacquo sovrapposta con tasto di comando a 2 quantità

dal 1995

128.300.10.1	128.300.11.1	128.301.10.1	128.301.11.1	128.307.11.1
128.300.BA.1	128.300.BB.1	128.300.BK.1	128.300.BY.1	128.300.CG.1
128.300.EP.1	128.300.FB.1	128.300.FN.1	128.301.BA.1	128.301.BB.1
128.301.BK.1	128.301.BY.1	128.301.CG.1	128.301.EP.1	128.301.FB.1
128.301.FN.1				



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.293.11.1**	Coperchio della cassetta completo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 40 x Larg. 16,8 cm
1	**240.294.10.1**	Coperchio della cassetta completo con tasto di comando, visone	Lung. 40 x Larg. 16,8 cm
1	**240.294.CG.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo completo con tasto di comando, manhattan	Lung. 40 x Larg. 16,8 cm
1	**240.294.EP.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo completo con tasto di comando, pergamon	Lung. 40 x Larg. 16,8 cm
1.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
1.2	**240.271.11.1**	Tasto di comando grande e piccolo, bianco alpino	
1.3	**240.988.00.1**	Ponte della leva	
1.3.1	**240.987.00.1**	Leva	
1.3.2	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
2	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
3.1	**241.068.00.1**	O-Ring di EPDM 18 x 2 mm	
4	**240.989.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
4.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
5	**240.274.00.1**	Campana	
5.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
5.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
6	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
6	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
7	**240.986.00.1**	Bacinella completa	
8	**217.807.00.1**	Riduttore di deflusso	
9	**216.786.00.1**	Set di fissaggio	
11	**813.812.00.1**	Guarnizione piatta	
12	**992.176.00.1**	Anello di mastice	
14	**215.293.21.1**	Raccordo eccentrico, cromato lucido, 1/2"	
15	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	
16	**817.603.11.1**	Rosone, bianco alpino	
16	**817.603.21.1**	Rosone, cromato lucido	
17	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
17		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
18	**216.014.00.1**	Set di fissaggio per coperchio avvitato	

Geberit AP128 - Cassetta di risciacquo sovrapposta con tasto di comando risciacquo/STOP

dal 1985

128.000.04.1	128.000.10.1	128.000.11.1	128.000.17.1	128.000.75.1
128.000.81.1	128.000.82.1	128.001.04.1	128.001.10.1	128.001.11.1
128.001.17.1	128.001.81.1	128.001.82.1	128.003.11.1	128.007.11.1
128.010.11.1	128.011.11.1	128.020.10.1	128.020.11.1	128.020.81.1
128.090.11.1	128.000.BA.1	128.000.BB.1	128.000.BK.1	128.000.BL.1
128.000.BY.1	128.000.CG.1	128.000.DK.1	128.000.EP.1	128.001.BA.1
128.001.BB.1	128.001.BK.1	128.001.BL.1	128.001.BY.1	128.001.CG.1
128.001.DK.1	128.001.EP.1	128.020.BA.1	128.020.BB.1	128.020.BK.1
128.020.BY.1	128.020.CG.1	128.020.DK.1	128.020.EP.1	



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**215.444.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 40 x Larg. 16,8 cm
1.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
1.2	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
2	**888.520.16.1**	Leva	
3	**888.519.11.1**	Ponte della leva, bianco alpino	
4	**240.113.00.1**	Campana	
4.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
4.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
5	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
5	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
6	**240.111.00.1**	Bacinella completa	
7	**217.807.00.1**	Riduttore di deflusso	
8	**216.786.00.1**	Set di fissaggio	
9	**992.176.00.1**	Anello di mastice	
11	**813.812.00.1**	Guarnizione piatta	
12	**240.989.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
12.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
13.1	**241.068.00.1**	O-Ring di EPDM 18 x 2 mm	
14	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
15	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
15		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
16	**215.293.21.1**	Raccordo eccentrico, cromato lucido, 1/2"	
17	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	
18	**817.603.11.1**	Rosone, bianco alpino	
18	**817.603.21.1**	Rosone, cromato lucido	
19	**216.014.00.1**	Set di fissaggio per coperchio avvitato	

8.1.2 Alta posizione

Geberit AP122 - Cassetta di risciacquo ad alta posizione, con comando a catenella, comando a distanza 1976 fino al 1994

122.000.11.1 **122.051.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**215.275.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 45 x Larg. 16,7 cm
1.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
2	**240.113.00.1**	Campana	
2.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	
2.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
3	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
3	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
4			Leva per comando a catenella non più disponibile
5	**215.177.00.1**	Comando a catena completo	
6	**115.496.00.1**	Elettromagnete con stativo, 11.7 cm	
6.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete	
7	**215.052.11.1**	Bacinella completa, bianco alpino	
8	**294.811.00.1**	Set di fissaggio	
9	**240.711.00.1**	Eccentrico per raccordo all'acqua laterale destro	
11	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
12	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
12		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
13	**240.183.00.1**	Set materiale di fissaggio per coperchio avvitato	
14	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	
15	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	

Geberit AP123 - Cassetta di risciacquo esterna, ad alta posizione dal 1995

123.300.11.1 123.301.11.1 123.700.11.1 123.711.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**890.240.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo, bianco alpino	Lung. 41 x Larg. 12,8 cm
2	**240.573.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	Dal 1999. Prima del 1999: ordinare 240.004.00.1
3	**890.236.11.1**	Leva, bianco alpino	
4	**215.177.00.1**	Comando a catena completo	
5	**889.853.00.1**	Ponte della leva	
6	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
6	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
7	**240.576.00.1**	Campana con bacinella	
7.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
7.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
8	**115.505.00.1**	Set trasformazione per comando elettrico per cassetta di risciacquo esterna	Per allacciamento idrico laterale
8	**115.506.00.1**	Set trasformazione per comando elettrico per risciacquo di orinatoi	Per allacciamento idrico laterale
8.1	**115.487.00.1**	Elettromagnete	
8.1.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete	
8.2	**240.248.00.1**	Campana con bacinella per 115.505.00.1	Per WC
8.2	**240.249.00.1**	Campana con bacinella per 115.506.00.1	Per orinatoio
8.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
9	**240.815.00.1**	Set guarnizioni	
10	**240.990.00.1**	Dado	
11	**240.344.00.1**	Riduttore di deflusso	
12	**294.811.00.1**	Set di fissaggio	
13	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
13		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
14	**115.427.00.1**	Set trasformazione per allacciamento idrico posteriore centrale	
14.1	**240.989.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
14.2	**216.021.00.1**	Rubinetto d'arresto 3/8"	

8.1.3 Bassa posizione e mezz'altezza

Geberit AP125 - Cassetta di risciacquo, a bassa posizione / mezz'altezza con tasto di comando risciacquo/STOP 1976 fino al 1987

125.000.11.1 **125.104.11.1** **125.950.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**215.275.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 45 x Larg. 16,7 cm
1.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
1.2	**215.362.00.1**	Tasto di comando	
2	**816.889.16.1**	Leva	
3	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
3	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
4	**240.113.00.1**	Campana	
4.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
4.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
5	**215.026.11.1**	Bacinella completa, bianco alpino	
7	**240.711.00.1**	Eccentrico per raccordo all'acqua laterale destro	
8	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
9	**240.718.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380, con tubo flessibile corazzato	
9	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
9		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
10	**240.183.00.1**	Set materiale di fissaggio per coperchio avvitato	
11	**215.277.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo da avvitare con tasto di comando, bianco alpino	
11.1	**215.362.00.1**	Tasto di comando	

Geberit AP125 - Cassetta di risciacquo, a bassa posizione / mezz'altezza, con tasto di comando risciacquo/STOP, superpiatta

1976 fino al 1982

125.920.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
2	**215.362.00.1**	Tasto di comando	Per coperchio per cassetta Lung. 52 x Larg. 12,3 cm
3	**816.889.16.1**	Leva	
4	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
4	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
5	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
6	**816.179.00.1**	Guarnizione della campana, 58 x 32 mm	
7	**258.236.00.1**	Set guarnizioni, 50	
8	**891.289.11.1**	Dado, bianco alpino, 1/8"-60	
9	**216.042.00.1**	Set di fissaggio	
10	**240.711.00.1**	Eccentrico per raccordo all'acqua laterale destro	
11	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
11		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214

Geberit AP127 - Cassetta di risciacquo a bassa posizione / mezz altezza con tasto di comando risciacquo/STOP, superpiatta

1983 fino al 1994

127.000.11.1 **127.002.10.1** **127.002.82.1** **127.002.BL.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**215.430.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 44 x Larg. 13 cm
1.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
1.2	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
2	**813.759.11.1**	Leva, bianco alpino	
3	**813.760.93.1**	Ponte della leva	
4	**240.113.00.1**	Campana	
4.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
4.2	**240.031.00.1**	Tappo per campana, per il cambiamento da 6 a 9 l	
4.3	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
5	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
5	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
6	**240.004.00.1**	Dispositivo di sollevamento pneumatico per risciacquo ad 1 quantità	
7	**215.026.11.1**	Bacinella completa, bianco alpino	
7.2	**258.236.00.1**	Set guarnizioni, 50	
7.3	**891.289.11.1**	Dado, bianco alpino, 1/8"-60	
9.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete	
13	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
14	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
15		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
15	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
16.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
17.1	**216.014.00.1**	Set di fissaggio per coperchio avvitato	
17.2	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	

Geberit AP129 - Cassetta di risciacquo a bassa posizione con tasto di comando risciacquo/STOP

dal 1988

129.010.10.1	**129.010.11.1**	**129.010.82.1**	**129.012.11.1**	**129.014.11.1**
129.016.10.1	**129.016.11.1**	**129.017.11.1**	**129.018.11.1**	**129.019.11.1**
129.020.11.1	**129.021.11.1**	**129.010.BK.1**	**129.010.CG.1**	**129.016.BK.1**
129.016.CG.1				



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.013.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	Lung. 42 x Larg. 16 cm
1.1	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
1.2	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
2	**888.520.16.1**	Leva	
3	**240.992.00.1**	Ponte della leva	
4	**240.113.00.1**	Campana	
4.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
4.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
5	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
5	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
7	**215.026.11.1**	Bacinella completa, bianco alpino	
7.1	**258.236.00.1**	Set guarnizioni, 50	
7.2	**891.289.11.1**	Dado, bianco alpino, 1/8"-60	
8	**217.807.00.1**	Riduttore di deflusso	
9	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
10.1	**241.068.00.1**	O-Ring di EPDM 18 x 2 mm	
11	**240.989.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
11.1	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm	
12	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
12		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
13	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	
14	**817.603.11.1**	Rosone, bianco alpino	
14	**817.603.21.1**	Rosone, cromato lucido	
15	**216.014.00.1**	Set di fissaggio per coperchio avvitato	

Geberit AP130 - Cassetta di risciacquo a bassa posizione / mezz'altezza con tasto di comando risciacquo/STOP

1994 fino al 1997

130.007.10.1	130.007.11.1	130.007.82.1	130.014.11.1	130.038.11.1
130.038.11.2	130.007.BK.1	130.007.CG.1	130.007.DK.1	130.007.EP.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.099.11.1**	Coperchio della cassetta completo con tasto di comando, bianco alpino	
1.1	**240.246.00.1**	Leva	
2	**890.095.00.1**	Campana con bacinella	
2.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
3	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
3	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
4	**240.344.00.1**	Riduttore di deflusso	
5	**240.139.00.1**	Guarnizione a ribaltamento	
6	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
6		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
7	**240.138.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Compatto	
8	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	
9	**817.603.11.1**	Rosone, bianco alpino	
9	**817.603.21.1**	Rosone, cromato lucido	

Geberit AP140 - Cassetta di risciacquo a bassa posizione / mezz'altezza con tasto di comando a 2 quantità

dal 1998

140.300.15.1 **140.307.10.1** **140.307.11.1** **140.314.11.1** **140.327.11.1**
140.307.BK.1 **140.307.CG.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.425.10.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, visone	
1	**240.425.11.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, bianco alpino	
1	**240.425.CG.1**	Coperchio della cassetta di risciacquo con tasto di comando, manhattan	
1.1	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	
2	**240.426.00.1**	Ponte della leva	
2.1	**240.427.00.1**	Leva	
3	**240.344.00.1**	Riduttore di deflusso	
4	**816.803.11.1**	Tappo, bianco alpino	
4	**816.803.21.1**	Tappo, cromato lucido	
5	**240.428.00.1**	Campana	
5.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
5.2	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
6	**240.429.00.1**	Bacinella	
7	**240.431.11.1**	Dado completo, bianco alpino	
7.1	**258.236.00.1**	Set guarnizioni, 50	
8	**240.290.00.1**	Set completamento per allacciamento idrico da sotto, cromato lucido	
10	**240.430.00.1**	Set di fissaggio	
12	**817.603.11.1**	Rosone, bianco alpino	
12	**817.603.21.1**	Rosone, cromato lucido	
13	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
13		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
14	**216.732.00.1**	Set di servizio con rubinetto d'arresto R 1/2 per cassetta di risciacquo AP140, 140.3xx	
14.1	**119.668.00.1**	Guarnizione da innesto, 44	
14.2	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	

8.2 Con aspiratore dell'aria viziata

Geberit AP128 - Cassetta di risciacquo sovrapposta / a bassa posizione con risciacquo/STOP, Geberit Fresh

1988 fino al 1995

128.205.11.1 **128.210.11.1** **128.205.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**215.351.00.1**	Filtro di carbone attivo	
2	**240.113.00.1**	Campana	
2.1	**241.167.00.1**	Set Staffe per campane	
2.2	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
3	**215.026.11.1**	Bacinella completa, bianco alpino	Aspiratore dell'aria viziata fuori garanzia
4	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
4		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
5	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
6	**294.821.00.1**	Mollette del coperchio	
7	**813.514.00.1**	Molletta per tasto di comando	

9 Geberit Monolith

9.1 Moduli sanitari per WC 198
9.2 Moduli sanitari per bidet 205
9.3 Moduli sanitari per lavabo 206
9.4 Accessori 208

9.1 Moduli sanitari per WC

Geberit Monolith - Modulo sanitario H114 per WC a pavimento, WC sospeso e Geberit AquaClean

dal 2012

131.031.SI.1 **131.031.SJ.1** **131.031.SQ.1** **131.032.SI.1** **131.032.SJ.1**
131.032.SQ.1 **131.033.SI.1** **131.033.SJ.1** **131.033.SQ.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.386.TA.1**	Geberit Monolith - Coperchio della cassetta di risciacquo a 2 quantità, alluminio spazzolato	
1.1	**242.486.00.1**	Geberit Monolith - Molletta per coperchio della cassetta di risciacquo a 2 quantità	
2	**242.387.00.1**	Geberit Monolith - Mensola per leva di comando	
3	**242.670.00.1**	Geberit Monolith - H114 prolungamento per campana di risciacquo	
4	**242.389.00.1**	Geberit Monolith - Campana	
4.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
5	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
5		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
6	**242.727.TA.1**	Geberit Monolith - Set rivestimento laterale H114, alluminio spazzolato	
7	**242.480.00.1**	Geberit Monolith - Accessorio per rivestimento frontale	
8	**242.662.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per WC sospeso, vetro bianco	
8	**242.662.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per WC sospeso, vetro nero	
8	**242.662.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per WC sospeso, vetro umbra	
9	**242.663.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per Geberit AquaClean, vetro bianco	
9	**242.663.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per Geberit AquaClean, vetro nero	
9	**242.663.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per Geberit AquaClean, vetro umbra	
10	**242.667.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per WC a pavimento, vetro bianco	
10	**242.667.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per WC a pavimento, vetro nero	
10	**242.667.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale H114 per WC a pavimento, vetro umbra	
11	**242.390.11.1**	Geberit Monolith - Curva di risciacquo completa, bianco alpino	
11.1	**240.431.11.1**	Dado completo, bianco alpino	
11.2	**118.003.11.1**	Curva di risciacquo, bianco alpino, 50/44	
11.4	**119.668.00.1**	Guarnizione da innesto, 44	
12	**242.391.94.1**	Geberit Monolith - Zoccolo completo	
13	**131.077.00.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico posteriore H114	
14	**131.083.16.1**	Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC	
14		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
15	**131.088.29.1**	Geberit Monolith - Curva a S in PVC ø 90 x 110 per scarico a pavimento	
15		Geberit Monolith - Curva a S in PVC ø 90 x 110 per scarico a pavimento	Pagina 211
16	**131.082.16.1**	Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC a pavimento	
16		Geberit Monolith - Manicotto di scarico per WC a pavimento	Pagina 208
18	**131.081.11.1**	Geberit Monolith - Curva d'uscita di scarico a P per WC a pavimento	
18		Geberit Monolith - Curva d'uscita di scarico a P	Pagina 209

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
19	**131.084.16.1**	Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC completo	
19		Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC completo	Pagina 210
20	**131.085.11.1**	Geberit Monolith - Manicotto eccentrico per scarico WC	
20		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
21	**131.108.11.1**	Geberit Monolith - Manicotto eccentrico per scarico WC, 7 cm	
22	**131.071.21.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico laterale	
22.1	**241.487.00.1**	O-Ring di EPDM per tubo flessibile corazzato	
23	**242.740.00.1**	Geberit Monolith - Cassetta di risciacquo, completa	
24	**240.344.00.1**	Riduttore di deflusso	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Monolith Plus - Modulo sanitario per WC a pavimento, WC sospeso per Geberit AquaClean **dal 2014**, pagina 204

Geberit Monolith - Modulo sanitario per WC a pavimento, WC sospeso e Geberit AquaClean, 101 cm

dal 2011

131.002.SI.1	131.002.SJ.1	131.002.SK.1	131.002.SL.1	131.002.SQ.1
131.021.SI.1	131.021.SJ.1	131.021.SK.1	131.021.SL.1	131.021.SQ.1
131.024.SI.1	131.024.SJ.1	131.024.SQ.1		



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.386.TC.1**	Geberit Monolith - Coperchio della cassetta di risciacquo a 2 quantità, alluminio bianco	
1	**242.386.TA.1**	Geberit Monolith - Coperchio della cassetta di risciacquo a 2 quantità, alluminio spazzolato	
1.1	**242.486.00.1**	Geberit Monolith - Molletta per coperchio della cassetta di risciacquo a 2 quantità	
2	**242.387.00.1**	Geberit Monolith - Mensola per leva di comando	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
3	**242.389.00.1**	Geberit Monolith - Campana	
3.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	
4	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
4		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
5	**242.385.TA.1**	Geberit Monolith - Set rivestimento laterale, alluminio spazzolato	
5	**242.385.TC.1**	Geberit Monolith - Set rivestimento laterale, alluminio bianco	
6	**242.383.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC sospeso, vetro bianco	
6	**242.383.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC sospeso, vetro nero	
6	**242.383.SH.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC sospeso, vetro menta	
6	**242.383.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC sospeso, vetro umbra	
8	**242.384.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per AquaClean, vetro bianco	
8	**242.384.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per AquaClean, vetro nero	
8	**242.384.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per Geberit AquaClean, vetro umbra	
9	**242.480.00.1**	Geberit Monolith - Accessorio per rivestimento frontale	
10	**242.391.94.1**	Geberit Monolith - Zoccolo completo	
11	**131.085.11.1**	Geberit Monolith - Manicotto eccentrico per scarico WC	
11		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
12	**242.382.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC a pavimento, vetro bianco	
12	**242.382.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC a pavimento, vetro nero	
12	**242.382.SH.1**	Geberit Monolith - Rivestimento frontale per WC a pavimento, vetro menta	
12	**242.382.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per WC a pavimento, vetro umbra	
13	**131.083.16.1**	Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC	
13		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
15	**131.084.16.1**	Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC completo	
15		Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC completo	Pagina 210
16	**131.081.11.1**	Geberit Monolith - Curva d'uscita di scarico a P per WC a pavimento	
16		Geberit Monolith - Curva d'uscita di scarico a P	Pagina 209

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
17	**131.082.16.1**	Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC a pavimento	
17		Geberit Monolith - Manicotto di scarico per WC a pavimento	Pagina 208
18	**131.088.29.1**	Geberit Monolith - Curva a S in PVC ø 90 x 110 per scarico a pavimento	
18		Geberit Monolith - Curva a S in PVC ø 90 x 110 per scarico a pavimento	Pagina 211
19	**131.074.00.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico da sotto	
20	**242.390.11.1**	Geberit Monolith - Curva di risciacquo completa, bianco alpino	
20.1	**240.431.11.1**	Dado completo, bianco alpino	
20.2	**118.003.11.1**	Curva di risciacquo, bianco alpino, 50/44	
20.4	**119.668.00.1**	Guarnizione da innesto, 44	
21	**131.071.21.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico laterale	
21.1	**241.487.00.1**	O-Ring di EPDM per tubo flessibile corazzato	
23	**242.740.00.1**	Geberit Monolith - Cassetta di risciacquo, completa	
24	**240.344.00.1**	Riduttore di deflusso	
25	**131.108.11.1**	Geberit Monolith - Manicotto eccentrico per scarico WC, 7 cm	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Monolith Plus - Modulo sanitario per WC a pavimento, WC sospeso per Geberit AquaClean **dal 2014**, pagina 204

Geberit Monolith Plus - Modulo sanitario per WC a pavimento, WC sospeso per Geberit AquaClean

dal 2014

131.202.SI.1	**131.202.SJ.1**	**131.202.SQ.1**	**131.221.SI.1**	**131.221.SJ.1**
131.221.SQ.1	**131.224.SI.1**	**131.224.SJ.1**	**131.224.SQ.1**	**131.231.SI.1**
131.231.SJ.1	**131.231.SQ.1**	**131.232.SI.1**	**131.232.SJ.1**	**131.232.SQ.1**
131.233.SI.1	**131.233.SJ.1**	**131.233.SQ.1**		



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.972.TA.1**	Geberit Monolith Plus - Coperchio della cassetta di risciacquo a 2 quantità completo, alluminio spazzolato
2	**242.999.00.1**	Geberit Monolith Plus - Filtro a nido d'ape in ceramica
3	**242.970.00.1**	Geberit Monolith Plus - Parte superiore dell'aspiratore dell'aria viziata
4	**242.971.00.1**	Geberit Monolith Plus - Parte inferiore dell'aspiratore dell'aria viziata
5	**242.969.00.1**	Geberit Monolith Plus - Alimentatore-cassetto estraibile completo
5.1	**242.968.00.1**	Geberit Monolith Plus - Alimentatore da rete
6	**242.885.00.1**	Spina a boccola Geberit AquaClean Sela

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Monolith - Modulo sanitario per WC a pavimento, WC sospeso e Geberit AquaClean, 101 cm **dal 2011**, pagina 201
- Geberit Monolith - Modulo sanitario H114 per WC a pavimento, WC sospeso e Geberit AquaClean **dal 2012**, pagina 198

9.2 Moduli sanitari per bidet

Geberit Monolith - Modulo sanitario per WC sospeso e bidet a pavimento

dal 2012

131.030.SI.1 **131.030.SJ.1** **131.030.SQ.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.728.TA.1**	Geberit Monolith - Copertura per bidet, alluminio spazzolato
2	**242.480.00.1**	Geberit Monolith - Accessorio per rivestimento frontale
3	**242.385.TA.1**	Geberit Monolith - Set rivestimento laterale, alluminio spazzolato
4	**242.668.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per bidet sospeso a parete e a pavimento, vetro bianco
4	**242.668.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per bidet sospeso a parete e a pavimento, vetro nero
4	**242.668.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per bidet sospeso a parete e a pavimento, vetro umbra
5	**131.111.21.1**	Geberit Monolith - Portasciugamani per bidet sospeso a parete e a pavimento, cromato lucido
7	**242.726.11.1**	Geberit Monolith - Sifone per bidet sospeso a parete e a pavimento, completo
8	**131.078.00.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico per bidet sospeso a parete e a pavimento

9.3 Moduli sanitari per lavabo

Geberit Monolith - Modulo sanitario per lavabi sospesi a parete, rubinetti monoforo e murali

dal 2012

131.099.00.1	131.040.SI.1	131.040.SJ.1	131.040.SQ.1	131.041.SI.1
131.041.SJ.1	131.041.SQ.1	131.042.SI.1	131.042.SJ.1	131.042.SQ.1
131.043.SI.1	131.043.SJ.1	131.043.SQ.1	131.044.SI.1	131.044.SJ.1
131.044.SQ.1	131.045.SI.1	131.045.SJ.1	131.045.SQ.1	131.046.SI.1
131.046.SJ.1	131.046.SQ.1	131.047.SI.1	131.047.SJ.1	131.047.SQ.1
131.048.SI.1	131.048.SJ.1	131.048.SQ.1	131.049.SI.1	131.049.SJ.1
131.049.SQ.1	131.050.SI.1	131.050.SJ.1	131.050.SQ.1	131.051.SI.1
131.051.SJ.1	131.051.SQ.1			



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.733.TA.1**	Geberit Monolith - Cassetto estraibile a sinistra, alluminio spazzolato
1	**242.735.TA.1**	Geberit Monolith - Cassetto estraibile a destra, alluminio spazzolato
2	**242.702.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, con rubinetti monoforo, completo, vetro bianco
2	**242.702.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, con rubinetti monoforo, completo, vetro nero

Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**242.702.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, con rubinetti monoforo, completo, vetro umbra
2.1	**242.704.SF.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti monoforo, vetro bianco
2.1	**242.704.SG.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti monoforo, vetro nero
2.1	**242.704.SP.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti monoforo, vetro umbra
3	**242.701.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, miscelatore a sinistra 8 cm, completo, vetro bianco
3	**242.701.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, miscelatore a sinistra 8 cm, completo, vetro nero
3	**242.701.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, miscelatore a sinistra 8 cm, completo, vetro umbra
3.1	**242.703.SF.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti murali, vetro bianco
3.1	**242.703.SG.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti murali, vetro nero
3.1	**242.703.SP.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti murali, vetro umbra
4	**242.778.11.1**	Geberit Monolith - Isolamento acustico per lavabi
5	**242.724.TA.1**	Geberit Monolith - Binario di fissaggio per lavabi, completo, alluminio spazzolato
6	**242.700.SF.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, miscelatore a destra 10 cm, completo, vetro bianco
6	**242.700.SG.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, miscelatore a destra 10 cm, completo, vetro nero
6	**242.700.SP.1**	Geberit Monolith - Rivestimento anteriore per lavabi, miscelatore a destra 10 cm, completo, vetro umbra
6.1	**242.703.SF.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti murali, vetro bianco
6.1	**242.703.SG.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti murali, vetro nero
6.1	**242.703.SP.1**	Geberit Monolith - Apertura d'accesso per servizio per lavabi con rubinetti murali, vetro umbra
7	**242.731.TA.1**	Geberit Monolith - Rivestimento laterale in basso per lavabi, 2 pezzi, alluminio spazzolato
8	**131.079.00.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico per lavabi con rubinetto murale
9	**131.080.00.1**	Geberit Monolith - Set allacciamento idrico per lavabi con rubinetto monoforo
10	**131.087.00.1**	Geberit Monolith - Sifone per lavabi, completo
11	**242.730.TA.1**	Geberit Monolith - Rivestimento laterale per lavabi, 1 pezzo, alluminio spazzolato
12	**242.793.00.1**	Geberit Monolith - Touch-to-open, meccanismo con morsetto per cassetto estraibile del lavabo
13	**242.732.TA.1**	Geberit Monolith - Copertura per lavabo, alluminio spazzolato

9.4 Accessori

Geberit Monolith - Manicotto di scarico per WC a pavimento dal 2011

131.082.16.1

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**152.420.46.1**	Manicotto per vaso sospeso, cromosatinato, 102/110	
1		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
2	**241.722.00.1**	Manicotto ø 90 x 110 per curva a S	
4	**152.497.00.1**	Morsetto in gomma, 120 x 110	

Geberit Monolith - Curva d'uscita di scarico a P

dal 2012

131.081.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**152.424.00.1**	Manicotto, 110
2	**241.722.00.1**	Manicotto ø 90 x 110 per curva a S
4	**152.497.00.1**	Morsetto in gomma, 120 x 110

Geberit Monolith - Manicotto per scarico WC completo dal 2011

131.084.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**152.424.00.1**	Manicotto, 110
3	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino
4	**240.189.00.1**	Barra filettata M12 completa, Set a 2 pezzi

Geberit Monolith - Curva a S in PVC ø 90 x 110 per scarico a pavimento

dal 2011

131.088.29.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**388.350.29.1**	Curva a S in PVC ø 90 x 110
2	**241.722.00.1**	Manicotto ø 90 x 110 per curva a S
3	**240.540.00.1**	Braccialetto

10 Rubinetti a galleggiante/campane di risciacquo

10.1 Rubinetti a galleggiante 214
10.1.1 Per cassette di risciacquo esterne 214
10.1.2 Per cassette di risciacquo esterne /ad incasso 215
10.2 Valvola di risciacquo 216
10.2.1 Campane di risciacquo 216
10.3 Campane interne 219
10.3.1 Risciacquo a 2 quantità o risciacquo/STOP 219

10.1 Rubinetti a galleggiante

10.1.1 Per cassette di risciacquo esterne

Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380

dal 1999

240.718.00.1 **240.719.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.710.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"
2	**240.771.00.1**	Set-guarnizioni di ricambio per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380
3	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
4	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"
6	**240.047.00.1**	Tubo di collegamento
7	**240.712.00.1**	Raccordo a gomito, 3/8"
8	**240.922.00.1**	O-Ring di EPDM 7.5 x 1.5 mm / 19 x 2 mm
9	**240.989.00.1**	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380
10	**240.921.00.1**	Tubo flessibile corazzato
11	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"
12	**240.711.00.1**	Eccentrico per raccordo all'acqua laterale destro

10.1.2 Per cassette di risciacquo esterne /ad incasso

Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 350

dal 1987

215.419.00.3 **240.000.00.1**





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.182.00.1**	Set guarnizioni per rubinetto a galleggiante-Compatto	
2	**240.192.00.1**	Nipplo in ottone 3/8"	
3	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm	
4	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
5	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
5	**240.718.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380, con tubo flessibile corazzato	
5		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
6	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	
7	**214.376.00.1**	Tubo di collegamento	

10.2 Valvola di risciacquo

10.2.1 Campane di risciacquo

Batteria di scarico Geberit tipo 240 per cassette di risciacquo in ceramica

dal 1992

240.155.21.1 **240.158.21.1**





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
5.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
8	**240.718.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380, con tubo flessibile corazzato	
8	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
8		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
10	**240.069.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
12	**813.812.00.1**	Guarnizione piatta	
13	**241.810.KD.1**	Campana di risciacquo a 2 quantità d'acqua per cassetta di risciacquo in ceramica, duocromo/lucido/blu	
14	**217.869.00.1**	Set-materiale di fissaggio	
19	**282.350.KD.1**	Batteria di scarico a 2 quantità d'acqua per cassetta di risciacquo in ceramica, duocromo/lucido/blu	
21	**240.017.00.1**	Tubo di collegamento, 10/G3/8"	

Batteria di scarico Geberit a 2 quantità tipo 250 per cassette di risciacquo in ceramica

dal 1996

261.157.00.1 **261.157.21.1** **261.159.00.1** **261.159.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
2	**282.350.KD.1**	Batteria di scarico a 2 quantità d'acqua per cassetta di risciacquo in ceramica, duocromo/lucido/blu	
4	**241.800.KD.1**	Pulsante per batteria di scarico a 2 quantità, duocromo/lucido/blu	

Batteria di scarico Geberit per cassette in ceramica

1984 fino al 1991

215.432.21.1 **215.433.21.1**





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**240.113.00.1**	Campana	
2.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
3	**282.350.KD.1**	Batteria di scarico a 2 quantità d'acqua per cassetta di risciacquo in ceramica, duocromo/lucido/blu	

10.3 Campane interne

10.3.1 Risciacquo a 2 quantità o risciacquo/STOP

Batteria di scarico Geberit a 2 quantità tipo 280 / tipo 580 per cassette di risciacquo in ceramica dal 2000

282.300.KD.1 282.350.KD.1 283.304.KD.1 283.354.KD.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.718.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380, con tubo flessibile corazzato	
1	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
1		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
3	**217.869.00.1**	Set-materiale di fissaggio	
4	**813.812.00.1**	Guarnizione piatta	
7.1	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
8	**816.418.00.1**	Guarnizione della campana, 63 x 32 mm	Per batteria di scarico (ricambio)
9	**241.800.KD.1**	Pulsante per batteria di scarico a 2 quantità, duocromo/lucido/blu	
10	**241.820.21.1**	Pulsante per batteria di scarico a risciauqo/stop, cromato lucido	

11 Rubinetti per lavabo e sistemi per orinatoi

11.1 Rubinetti monoforo 222
11.1.1 Con comando di risciacquo elettronico 222
11.1.2 Rubinetti a chiusura automatica. 233
11.2 Rubinetti a parete 236
11.2.1 Con comando di risciacquo elettronico 236
11.3 Accessori per rubinetti lavabo 240
11.4 Attrezzi Geberit 242
11.4.1 Strumenti per servizio 242
11.5 Comandi per orinatoi. 244
11.5.1 Con comando di risciacquo elettronico, da rete. 244
11.5.2 Con comando di risciacquo elettronico, da batteria 262
11.5.3 Con comando di risciacquo elettronico, da batteria / rete 269
11.5.4 Con comando di risciacquo pneumatico 274
11.6 Accessori per sistemi orinatoi 278
11.6.1 Set per montaggio grezzo 278
11.6.2 Set trasformazione 281
11.6.3 Allacciamenti agli apparecchi. 282

11.1 Rubinetti monoforo

11.1.1 Con comando di risciacquo elettronico

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 185, monoforo, batteria / rete / generatore dal 2010

116.145.21.1	**116.155.21.1**	**116.245.21.1**	**116.255.21.1**	**116.365.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.243.00.1**	Corpo del rubinetto tipo 185 per miscelatore con levetta selettrice della temperatura	
1	**242.244.00.1**	Corpo del rubinetto tipo 185 per miscelatore senza levetta selettrice della temperatura	
2	**240.753.00.1**	Vite con filo per tipo 85/185/186	
3	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
3	**242.307.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto, girevole	
4	**242.247.00.1**	Set miscelatore per tipo 85/185/186	
5	**242.248.00.1**	Set miscelatore con levetta selettrice della temperatura per tipo 85/185	
5.1	**241.655.00.1**	Indicatore della temperatura per tipo 85/87/88/185/186	
6	**242.251.00.1**	Modulo elettronico per tipo 185/186	
7	**242.240.00.1**	Supporto della batteria per tipo 185/186	
9	**240.747.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - 186	
9	**242.570.00.1**	Adattatore di corrente per rubinetto Geberit tipo 185/186 con generatore	
10	**241.630.00.1**	Allacciamento alla rete elettrica per tipo 85/185/186	
11	**242.349.00.1**	Cavo per elettronica - Alimentatore a spina per rubinetti per lavabo	
12	**242.250.00.1**	Set guarnizioni e valvola di ritegno per tipo 85/185/186	
13	**242.242.00.1**	Tubo flessibile corazzato acqua fredda per tipo 85/185/186	
14	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
15	**242.241.00.1**	Tubo flessibile corazzato acqua calda per tipo 85/185/186	
16		Unità del generatore per rubinetto per lavabo Geberit tipo 185/186 con generatore	Pagina 240
17	**241.649.00.1**	Set fissaggio al lavabo per tipo 85/185/186	
18	**241.672.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - tipo 186	In combinazione con pos. 11
19	**242.266.00.1**	Elettromagnete per tipo 185/186	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 186, monoforo, batteria / rete / generatore

dal 2010

116.146.21.1 **116.156.21.1** **116.246.21.1** **116.256.21.1** **116.366.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.245.00.1**	Corpo del rubinetto tipo 186 per miscelatore con levetta selettrice della temperatura	
1	**242.246.00.1**	Corpo del rubinetto tipo 186 per miscelatore senza levetta selettrice della temperatura	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1.1	**241.654.00.1**	Cerchio di design per tipo 186	
2	**240.753.00.1**	Vite con filo per tipo 85/185/186	
3	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
3	**242.307.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto, girevole	
4	**242.247.00.1**	Set miscelatore per tipo 85/185/186	
5	**242.249.00.1**	Set miscelatore con levetta selettrice della temperatura per tipo 186	
5.1	**241.655.00.1**	Indicatore della temperatura per tipo 85/87/88/185/186	
6	**242.251.00.1**	Modulo elettronico per tipo 185/186	
7	**242.240.00.1**	Supporto della batteria per tipo 185/186	
9	**240.747.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - 186	
9	**242.570.00.1**	Adattatore di corrente per rubinetto Geberit tipo 185/186 con generatore	
10	**241.630.00.1**	Allacciamento alla rete elettrica per tipo 85/185/186	
11	**242.349.00.1**	Cavo per elettronica - Alimentatore a spina per rubinetti per lavabo	
12	**242.250.00.1**	Set guarnizioni e valvola di ritegno per tipo 85/185/186	
13	**242.242.00.1**	Tubo flessibile corazzato acqua fredda per tipo 85/185/186	
14	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
15	**242.241.00.1**	Tubo flessibile corazzato acqua calda per tipo 85/185/186	
16		Unità del generatore per rubinetto per lavabo Geberit tipo 185/186 con generatore	Pagina 240
17	**241.649.00.1**	Set fissaggio al lavabo per tipo 85/185/186	
18	**241.672.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - tipo 186	In combinazione con pos. 11
19	**242.266.00.1**	Elettromagnete per tipo 185/186	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 85, monoforo, batteria / rete

2007 fino al 2010

116.115.21.1 116.125.21.1 116.215.21.1 116.225.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design arrotondato



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.036.00.1**	Valvola elettromagnetica per rubinetto IR monoforo per lavabo, tipo 60	6 V, bistabile
2	**241.645.21.1**	Corpo base con levetta selettrice della temepratura per tipo 85	
2	**241.646.21.1**	Corpo base senza levetta selettrice della temepratura per tipo 85	
3	**240.753.00.1**	Vite con filo per tipo 85/185/186	
4	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
5	**242.247.00.1**	Set miscelatore per tipo 85/185/186	
6	**242.248.00.1**	Set miscelatore con levetta selettrice della temperatura per tipo 85/185	
6.1	**241.655.00.1**	Indicatore della temperatura per tipo 85/87/88/185/186	
8	**240.749.00.1**	Vano batteria per tipo 85	
9	**240.747.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - 186	230 V / 12 V
10	**241.652.21.1**	Set sportello anteriore ribaltabile per tipo 85	
11	**242.250.00.1**	Set guarnizioni e valvola di ritegno per tipo 85/185/186	
12	**242.242.00.1**	Tubo flessibile corazzato acqua fredda per tipo 85/185/186	
13	**242.241.00.1**	Tubo flessibile corazzato acqua calda per tipo 85/185/186	
14	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
15	**241.630.00.1**	Allacciamento alla rete elettrica per tipo 85/185/186	
16	**242.349.00.1**	Cavo per elettronica - Alimentatore a spina per rubinetti per lavabo	
17	**241.672.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - tipo 186	In combinazione con pos. 16
18	**241.649.00.1**	Set fissaggio al lavabo per tipo 85/185/186	
19	**241.656.00.1**	Set modulo elettronico per tipo 85	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 60, monoforo, batteria / rete dal 2001

115.722.21.1	**115.723.21.1**	**115.724.21.1**	**115.725.21.1**	**115.722.HC.1**
115.723.HC.1	**115.724.HC.1**	**115.725.HC.1**		

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design arrotondato



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.417.21.1**	Involucro per rubinetto elettronico IR tipo 60, per lavabo, cromato lucido	Senza leva miscelatore
1	**241.418.21.1**	Corpo base per rubinetto elettronico IR tipo 60, per lavabo	Con leva miscelatore
2	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
3	**242.392.00.1**	Allacciamento all'acqua con O-Ring per HyTronic60	
4	**241.029.00.1**	Albero del miscelatore per alta temperatura	
5	**241.168.21.1**	Set levetta regolabile per tipo 60	
5.1			Vite a testa svasata con esagono incassato M4 x 30 (reperibile in commercio)
7	**240.281.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
8	**241.063.00.1**	Valvole di ritegno e filtri, 2 pezzi per ognuna, 3/8"	
8.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
10	**241.692.00.1**	Alimentatore ad incasso per rubinetto Geberit tipo 60 per lavabo	
11	**242.033.00.1**	Alimentatore a spina da rete per rubinetto elettronico IR per lavabo, tipo 60	230 V / 9 V, lunghezza del cavo 1,5 m
12	**242.037.00.1**	Elettronica per rubinetto elettronico IR per lavabo, tipo 60	
13	**242.035.00.1**	Adattatore di corrente-Modulo per rubinetto elettronico IR per lavabo, tipo 60	Lunghezza del cavo 52 cm
14	**242.036.00.1**	Valvola elettromagnetica per rubinetto IR monoforo per lavabo, tipo 60	6 V, bistabile
16	**242.038.00.1**	Vite con filo per tipo 60	
17	**242.646.00.1**	Cavo per alimentatore ad incasso per rubinetto Geberit tipo 60 per lavabo	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 60, monoforo, senza pressione, rete

dal 2003

115.730.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design arrotondato



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.417.21.1**	Involucro per rubinetto elettronico IR tipo 60, per lavabo, cromato lucido	
1	**241.418.21.1**	Corpo base per rubinetto elettronico IR tipo 60, per lavabo	Con leva miscelatrice
2	**241.175.21.1**	Regolatore del getto per tipo 60, senza pressione	
3	**242.392.00.1**	Allacciamento all'acqua con O-Ring per HyTronic60	
4	**241.168.21.1**	Set levetta regolabile per tipo 60	
4.1			Vite a testa svasata con esagono incassato M4 x 30 (reperibile in commercio)
6	**240.281.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
7	**241.176.00.1**	Regolatore della quantità per tipo 60, senza pressione, 3/8°, 6L	
7	**241.063.00.1**	Valvole di ritegno e filtri, 2 pezzi per ognuna, 3/8"	
7.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
8	**241.692.00.1**	Alimentatore ad incasso per rubinetto Geberit tipo 60 per lavabo	
9	**242.033.00.1**	Alimentatore a spina da rete per rubinetto elettronico IR per lavabo, tipo 60	230 V / 9 V, lunghezza del cavo 1,5 m
10	**242.037.00.1**	Elettronica per rubinetto elettronico IR per lavabo, tipo 60	
11	**242.035.00.1**	Adattatore di corrente-Modulo per rubinetto elettronico IR per lavabo, tipo 60	Lunghezza del cavo 52 cm
12	**242.036.00.1**	Valvola elettromagnetica per rubinetto IR monoforo per lavabo, tipo 60	6 V, bistabile
13	**242.038.00.1**	Vite con filo per tipo 60	
14	**242.646.00.1**	Cavo per alimentatore ad incasso per rubinetto Geberit tipo 60 per lavabo	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 65, monoforo, batteria 1994 fino al 2001

115.700.21.1 115.701.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design arrotondato



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**890.388.21.1**	Parte superiore dell'involucro, cromato lucido	
2	**244.002.00.1**	Elettronica per WT65B/WT66B	Con elettromagnete
3	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
4	**240.281.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
5	**241.063.00.1**	Valvole di ritegno e filtri, 2 pezzi per ognuna, 3/8"	
5.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
6	**890.454.00.1**	Elettromagnete per WT65B	
7	**244.001.00.1**	Membrana	
8			Batteria al litio da 6 V 2RC5 (reperibile in commercio)

11.1.2 Rubinetti a chiusura automatica

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 26, monoforo, pneumatico, acqua fredda / miscelata

2001 fino al 2006

115.720.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design basso



Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**241.353.00.1**	Cartuccia completa per rubinetto per lavabo tipo 26
3	**240.955.00.1**	Filtro, 3/4"
4	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto
5.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 26, monoforo, pneumatico, acqua fredda / calda

2001 fino al 2006

115.721.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design basso



Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**240.952.00.1**	Cartuccia miscelatrice completa per rubinetto per lavabo, tipo 26
2.2	**240.953.00.1**	Miscelatore completo per rubinetto per lavabo, tipo 26
3	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto
4	**241.063.00.1**	Valvole di ritegno e filtri, 2 pezzi per ognuna, 3/8"
4.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 25, monoforo, pneumatico 1994 fino al 2001

191.200.21.1 191.250.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Design alto



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.257.21.1**	Pulsante di comando, cromato lucido	Per 191.250.21.1
1	**240.258.21.1**	Pulsante di comando	Per 191.200.21.1
2	**240.806.00.1**	Inserto-supporto per maniglia	
3	**194.147.00.1**	Molla	
4			Vite a testa semitonda M3 x 14 mm (reperibile in commercio)
5	**194.152.00.1**	Cartuccia completa	Per 191.200.21.1
5	**194.143.00.1**	Cartuccia miscelatrice completa	Per 191.250.21.1
5.1	**194.146.00.1**	Set per Servo	
6	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
7	**194.149.00.1**	Chiave per pulsante di comando	
8	**240.281.00.1**	Tubo flessibile corazzato, 3/8"	
9	**241.063.00.1**	Valvole di ritegno e filtri, 2 pezzi per ognuna, 3/8"	
9.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	

11.2 Rubinetti a parete

11.2.1 Con comando di risciacquo elettronico

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 87, a parete, rete dal 2007

116.117.21.1 **116.127.21.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Lunghezza bocca di erogazione: 15 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.659.00.1**	Set supporto del magnete per tipo 87/88	
2	**241.666.00.1**	Set guarnizione e RV per tipo 87/88	
3	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
4	**241.660.21.1**	Set levetta regolabile per tipo 87/88	
4.1	**241.655.00.1**	Indicatore della temperatura per tipo 85/87/88/185/186	
5	**241.663.21.1**	Corpo base con levetta selettrice della temperatura per tipo 87	
5	**241.661.21.1**	Corpo base senza levetta selettrice della temperatura per tipo 87	
6	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
7	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
8	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
9	**241.672.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - tipo 186	In combinazione con pos. 10
10	**242.349.00.1**	Cavo per elettronica - Alimentatore a spina per rubinetti per lavabo	
11	**241.657.00.1**	Set modulo elettronico per tipo 87	
12	**241.665.00.1**	Dado a baionetta Varox per tipo 87/88	
13	**242.127.00.1**	Blocco della valvola per tipo 87/88 con levetta selettrice della temperatura	
13.1	**240.797.00.1**	Elettromagnete bistabile 3W / 6V	
14	**242.128.00.1**	Blocco della valvola per tipo 87/88 senza levetta selettrice della temperatura	
14.1	**240.797.00.1**	Elettromagnete bistabile 3W / 6V	
15.1	**240.797.00.1**	Elettromagnete bistabile 3W / 6V	
16	**240.747.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - 186	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Corpo base Geberit ad incasso HANSAVAROX, pagina 458

Rubinetto per lavabo Geberit tipo 88, a parete, rete dal 2007

116.118.21.1 116.128.21.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Lunghezza bocca di erogazione: 20 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.659.00.1**	Set supporto del magnete per tipo 87/88	
2	**241.666.00.1**	Set guarnizione e RV per tipo 87/88	
3	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi	
4	**241.660.21.1**	Set levetta regolabile per tipo 87/88	
4.1	**241.655.00.1**	Indicatore della temperatura per tipo 85/87/88/185/186	
5	**241.664.21.1**	Corpo base con levetta selettrice della temperatura per tipo 88	
5	**241.662.21.1**	Corpo base senza levetta selettrice della temperatura per tipo 88	
6	**242.030.21.1**	Regolatore del getto M24x1, 6 l/min., antifurto	
7	**241.161.00.1**	Coperchio per scatola ad incasso	
8	**241.302.00.1**	Scatola ad incasso per alimentatore	
9	**241.672.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - tipo 186	In combinazione con pos. 10
10	**242.349.00.1**	Cavo per elettronica - Alimentatore a spina per rubinetti per lavabo	
11	**241.658.00.1**	Set modulo elettronico per tipo 88	
12	**241.665.00.1**	Dado a baionetta Varox per tipo 87/88	
13	**242.127.00.1**	Blocco della valvola per tipo 87/88 con levetta selettrice della temperatura	
13.1	**240.797.00.1**	Elettromagnete bistabile 3W / 6V	
14	**242.128.00.1**	Blocco della valvola per tipo 87/88 senza levetta selettrice della temperatura	
14.1	**240.797.00.1**	Elettromagnete bistabile 3W / 6V	
15.1	**240.797.00.1**	Elettromagnete bistabile 3W / 6V	
16	**240.747.00.1**	Alimentatore da rete per tipo 85 - 186	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Corpo base Geberit ad incasso HANSAVAROX, pagina 458

11.3 Accessori per rubinetti lavabo

Unità del generatore per rubinetto per lavabo Geberit tipo 185/186 con generatore

dal 2012

116.450.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.570.00.1**	Adattatore di corrente per rubinetto Geberit tipo 185/186 con generatore
2	**242.573.00.1**	Comando per unità del generatore per rubinetto Geberit tipo 185/186 con generatore
3	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi
5	**242.572.22.1**	Miscelatore sotto lavabo per rubinetto Geberit tipo 185/186 con generatore
6	**242.571.00.1**	Generatore per rubinetto Geberit tipo 185/186 con generatore

11.4 Attrezzi Geberit

11.4.1 Strumenti per servizio

Service-Handy / Geberit Clean-Handy dal 2007

115.831.00.1 115.860.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Nome del modello:



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			3 batterie del tipo AAA 1,5 V (reperibili in commercio)
2			2 batterie del tipo AAA 1,5 V (reperibili in commercio)

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 85, monoforo, batteria / rete dal **2007 fino al 2010**, pagina 226
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 87, a parete, rete **dal 2007**, pagina 236
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 88, a parete, rete **dal 2007**, pagina 238
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 60, monoforo, batteria / rete **dal 2001**, pagina 228
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 60, monoforo, senza pressione, rete **dal 2003**, pagina 230
- Comando Geberit per WC IR, rete, UPpowerflush dal **2007 fino al 2009**, pagina 154
- Comando Geberit elettronico per WC senza contatto manuale, batteria dal **2005 fino al 2013**, pagina 160
- Comando Geberit elettronico per WC senza contatto manuale, rete dal **2005 fino al 2013**, pagina 146
- Comando Geberit IR per WC, rete, Mambo dal **2003 fino al 2004**, pagina 152
- Comando Geberit per WC, maniglia di sostegno ribaltabile IR, rete, Mambo dal **2002 fino al 2005**, pagina 159
- Comando Geberit IR per WC, radiocomando, rete **dal 2006**, pagina 153

- Comando Geberit IR per orinatoi, batteria / rete dal **1998 fino al 2009**, pagina 248
- Comando Geberit Mambo, IR, batteria / rete dal **2005 fino al 2009**, pagina 246
- Comando Geberit per orinatoi esterno, IR, batteria, allacciamento idrico posteriore **dal 2001**, pagina 262
- Comando Geberit per orinatoi esterno, IR, batteria, allacciamento idrico dall'alto **dal 2001**, pagina 263
- Comando Geberit per orinatoi Highline, a conduttanza, rete dal **1983 fino al 1993**, pagina 260
- Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, rete dal **1987 fino al 1998**, pagina 254
- Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, rete dal **1980 fino al 1984**, pagina 258
- Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, batteria dal **1994 fino al 1998**, pagina 264
- Comando Geberit per orinatoi con cassetta di risciacquo, rete dal **1986 fino al 1998**, pagina 250
- Comando Geberit Tamaro S per orinatoi, IR, batteria dal **1994 fino al 1998**, pagina 268
- Comando Geberit Tamaro S60 per orinatoi, IR, batteria / rete dal **1999 fino al 2013**, pagina 269
- Comando Geberit Tamaro VS80 per orinatoi, rete dal **1994 fino al 2002**, pagina 253
- Comando Geberit elettronico per orinatoi, batteria / rete **dal 2009**, pagina 270
- Radiocomando Geberit elettronico, batteria **dal 2008**, pagina 164
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 186, monoforo, batteria / rete / generatore **dal 2010**, pagina 224
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 185, monoforo, batteria / rete / generatore **dal 2010**, pagina 222
- Comando Geberit per orinatoi coperto, rete **dal 2010**, pagina 244
- Placca di comando Geberit Sigma80, senza contatto manuale, rete **dal 2012**, pagina 150
- Comando di risciacquo Geberit Sigma10, senza contatto manuale, elettronico, batteria **dal 2013**, pagina 162
- Comando di risciacquo Geberit Sigma10, senza contatto manuale, elettronico, rete **dal 2013**, pagina 148

11.5 Comandi per orinatoi

11.5.1 Con comando di risciacquo elettronico, da rete

Comando Geberit per orinatoi coperto, rete

dal 2010

116.006.00.1 **116.007.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.934.00.1**	Parte dell'arresto completo
1.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto
2	**241.931.00.1**	Set perni distanziatori
3	**241.944.00.1**	Alimentatore da rete
4	**241.947.00.1**	Morsetto di allacciamento con copertura
5	**242.156.00.1**	Guarnizione lamellare condotta di risciacquo
6	**241.946.00.1**	Valvola elettromagnetica
6.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello
7	**242.154.00.1**	Modulo elettronico per comando orinatoio coperto
8	**242.155.00.1**	Paraspruzzi per comando orinatoio coperto
9.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo
10.1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo
11	**242.152.00.1**	Morsetto di tenuta per sensore completo
12	**242.153.00.1**	Morsetto di tenuta per sensore vuoto
13	**242.427.00.1**	Sifone per orinatoio con sensore per orinatoio con uscita verso indietro
13.1	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
14	**242.428.00.1**	Sifone per orinatoio con sensore per orinatoio con uscita verso il basso
14.1	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
15	**242.484.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento per comandi di orinatoi Geberit

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi **dal 2009**, pagina 278
- Geberit Duofix - Elemento per orinatoio universale, comando per orinatoi coperto, tipo 112 / 130 **dal 2010**, pagina 93
- Geberit Duofix - Elemento per orinatoio standard 1", comando per orinatoi coperto, tipo 130 **dal 2010**, pagina 97
- Geberit GIS - Elemento per orinatoio universale, comando per orinatoi coperto, tipo 112 / 130 **dal 2010**, pagina 114

Comando Geberit Mambo, IR, batteria / rete

2005 fino al 2009

115.825.00.1 **115.826.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.162.00.1**	Placca di copertura in acciaio inossidabile per elettronica IR per orinatoi	
1.1	**240.565.00.1**	Fermaglio rapido	
1.2	**241.323.00.1**	Finestrella per placca di copertura in acciaio inossidabile per elettronica IR per orinatoi	
2	**240.521.00.1**	Telaio di fissaggio	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
4	**240.523.00.1**	Elettromagnete elettronica IR per orinatoi con filtro	7 V / 1 W
5	**240.531.00.1**	Adattatore di corrente-Modulo per HyTronic Elettronica IR per orinatoi	230 V / 12 V
6	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	
7	**240.517.00.1**	Corpo della parte idrica completo	Solo come ricambio per la parte idrica grigia
7.1	**241.060.00.1**	Portafiltro, filtro e vite di regolaggio	
7.1.1	**240.520.00.1**	Filtro	
7.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7.3	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
8	**240.522.00.1**	Isolazione protettiva	
9	**115.849.00.1**	Set trasformazione Geberit per comando per elettronica orinatoio, IR, batteria	
9.1	**241.945.00.1**	Vano della batteria	
9.2	**242.775.00.1**	Sensore IR Geberit, elettronico incluso adattatore	
9.3	**242.789.00.1**	Parte dell'arresto completo Geberit	
9.3.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto	
9.4	**242.770.00.1**	Valvola elettromagnetica Geberit accorciata	
9.4.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello	
9.4.2	**242.771.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento Geberit accorciato	
9.5	**242.772.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo di risciacquo	
9.6	**242.773.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo flessibile corazzato	
10	**115.848.00.1**	Set trasformazione Geberit per comando per elettronica orinatoio, IR, rete	
10.1	**242.774.00.1**	Alimentatore da rete Geberit incluso adattatore	
10.2	**242.775.00.1**	Sensore IR Geberit, elettronico incluso adattatore	
10.3	**242.789.00.1**	Parte dell'arresto completo Geberit	
10.3.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto	
10.4	**242.770.00.1**	Valvola elettromagnetica Geberit accorciata	
10.4.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello	
10.4.2	**242.771.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento Geberit accorciato	
10.5	**242.772.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo di risciacquo	
10.6	**242.773.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo flessibile corazzato	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi senza tubo di risciacquo dal **2001 fino al 2009**, pagina 280
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit IR per orinatoi, batteria / rete

1998 fino al 2009

115.802.11.1 **115.802.46.1** **115.804.11.1** **115.804.46.1** **115.802.CG.1**
115.802.HC.1 **115.804.CG.1** **115.804.HC.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.560.11.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, bianco alpino	
1	**240.560.46.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, cromato satinato	
1	**240.560.CG.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, manhattan	
1	**240.560.HC.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, palladium opaco	
1.1	**240.565.00.1**	Fermaglio rapido	
1.2	**240.525.00.1**	Finestrella per placca di copertura per elettronica IR per orinatoi per placca in zinco pressofuso	
2	**240.521.00.1**	Telaio di fissaggio	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
4	**240.523.00.1**	Elettromagnete elettronica IR per orinatoi con filtro	7 V / 1 W
5	**240.531.00.1**	Adattatore di corrente-Modulo per HyTronic Elettronica IR per orinatoi	230 V / 12 V
6	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	
7	**240.517.00.1**	Corpo della parte idrica completo	Solo come ricambio per la parte idrica grigia
7.1	**241.060.00.1**	Portafiltro, filtro e vite di regolaggio	
7.1.1	**240.520.00.1**	Filtro	
7.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7.3	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
8	**240.522.00.1**	Isolazione protettiva	
9	**115.849.00.1**	Set trasformazione Geberit per comando per elettronica orinatoio, IR, batteria	
9.1	**241.945.00.1**	Vano della batteria	
9.2	**242.775.00.1**	Sensore IR Geberit, elettronico incluso adattatore	
9.3	**242.789.00.1**	Parte dell'arresto completo Geberit	
9.3.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto	
9.4	**242.770.00.1**	Valvola elettromagnetica Geberit accorciata	
9.4.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello	
9.4.2	**242.771.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento Geberit accorciato	
9.5	**242.772.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo di risciacquo	
9.6	**242.773.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo flessibile corazzato	
10	**115.848.00.1**	Set trasformazione Geberit per comando per elettronica orinatoio, IR, rete	
10.1	**242.774.00.1**	Alimentatore da rete Geberit incluso adattatore	
10.2	**242.775.00.1**	Sensore IR Geberit, elettronico incluso adattatore	
10.3	**242.789.00.1**	Parte dell'arresto completo Geberit	
10.3.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto	
10.4	**242.770.00.1**	Valvola elettromagnetica Geberit accorciata	
10.4.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello	
10.4.2	**242.771.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento Geberit accorciato	
10.5	**242.772.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo di risciacquo	
10.6	**242.773.00.1**	Guarnizione Geberit per pezzo di sortita con tubo flessibile corazzato	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi senza tubo di risciacquo dal **2001 fino al 2009**, pagina 280
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi con cassetta di risciacquo, rete

1986 fino al 1998

115.532.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 15 x 15 cm





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**889.038.00.1**	Circuito stampato (print)	Per 115.532.00.1
2	**115.487.00.1**	Elettromagnete	Senza stativo
2.1	**240.184.00.1**	Ancora per elettromagnete	
3	**240.247.00.1**	Campana per comando elettronico completa	
4	**240.900.11.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, bianco alpino	
4	**240.900.46.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, cromato satinato	
4.1	**240.560.11.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, bianco alpino	16 x 16 cm
4.1	**240.560.46.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, cromato satinato	16 x 16 cm
4.1	**240.560.CG.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, manhattan	16 x 16 cm
4.1	**240.560.HC.1**	Placca di copertura in zinco pressofuso per elettronica IR per orinatoi, palladium opaco	16 x 16 cm
4.1.1	**240.525.00.1**	Finestrella per placca di copertura per elettronica IR per orinatoi per placca in zinco pressofuso	
4.1.2	**240.565.00.1**	Fermaglio rapido	
4.2	**240.985.00.1**	Telaio di fissaggio per 240.900.xx.1	
4.3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
4.4	**240.984.00.1**	Adattatore di corrente-Modulo per 240.900.xx.1	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, radar, rete

1990 fino al 1999

115.566.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**243.009.00.1**	Trasfomatore	230 V / 24 V
2	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	
3	**240.150.00.1**	Placca di copertura vuota	
3.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
4	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
5	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
6	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7	**240.803.00.1**	Valvola elettromagnetica 24 V	
7.1	**243.500.00.1**	Membrana e pistone	
8	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
8.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
8.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
8.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
9	**241.061.00.1**	Nipplo completo	
9.1	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
10	**240.841.00.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, IR	

Comando Geberit Tamaro VS80 per orinatoi, rete

1994 fino al 2002

261.055.00.1 **261.554.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**890.201.00.1**	Sifone tubolare, 50
2	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"
3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta
4	**240.803.00.1**	Valvola elettromagnetica 24 V
4.1	**243.500.00.1**	Membrana e pistone
5	**241.352.00.1**	Tubo in gomma completo

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set trasformazione Geberit al comando per orinatoi Tamaro VS, rete dal **2002 fino al 2006**, pagina 281
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, rete

1987 fino al 1998

115.555.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1.1	**240.819.00.1**	Adattatore-S	Dopo la trasformazione a IR/ rete, con lastra di vetro
1.2	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	Dopo la trasformazione a IR/ rete
2	**240.043.00.1**	Placca di copertura senza elettronica	Senza lastra di vetro
2	**240.043.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	Senza lastra di vetro
2.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
3	**240.841.00.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, IR	
4	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	
5	**243.009.00.1**	Trasfomatore	
6	**240.803.00.1**	Valvola elettromagnetica 24 V	
6.1	**243.500.00.1**	Membrana e pistone	
7	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
7.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
7.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
7.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
8	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
9	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
10	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
11	**241.061.00.1**	Nipplo completo	
11.1	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, rete

1983 fino al 1987

115.452.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.841.00.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, IR	Telaio di fissaggio 243.047.00.1 assolutamente necessario
1.1	**240.043.00.1**	Placca di copertura senza elettronica	Dopo la trasformazione a IR / rete
1.1.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
1.2	**240.819.00.1**	Adattatore-S	Dopo la trasformazione a IR / rete
1.3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	Dopo la trasformazione a IR / rete
2	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	
3	**243.009.00.1**	Trasfomatore	
4	**240.803.00.1**	Valvola elettromagnetica 24 V	
4.1	**243.500.00.1**	Membrana e pistone	
5	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
5.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
5.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
5.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
6	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
8	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, rete

1980 fino al 1984

115.400.00.1 **115.401.00.1** **115.404.00.1** **115.405.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.841.00.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, IR	Telaio di fissaggio 243.047.00.1 assolutamente necessario
1.1	**240.043.00.1**	Placca di copertura senza elettronica	Dopo la trasformazione a IR/ rete
1.1	**240.043.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	Dopo la trasformazione a IR/ rete
1.1.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
1.2	**240.819.00.1**	Adattatore-S	Dopo la trasformazione a IR/ rete
1.3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	Dopo la trasformazione a IR/ rete
2	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	Dopo la trasformazione a IR/ rete
3	**243.009.00.1**	Trasfomatore	
4	**240.803.00.1**	Valvola elettromagnetica 24 V	
4.1	**243.500.00.1**	Membrana e pistone	
5	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
5.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
5.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
5.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
6	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
8	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
9	**241.061.00.1**	Nipplo completo	
9.1	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, a conduttanza, rete 1983 fino al 1993

115.451.00.1 115.536.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1.1	**240.819.00.1**	Adattatore-S	Dopo la trasformazione a IR/ rete
1.2	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	Dopo la trasformazione a IR/ rete
2	**240.043.00.1**	Placca di copertura senza elettronica	Dopo la trasformazione a IR/ rete
2	**240.043.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	Dopo la trasformazione a IR/ rete
2.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
3	**240.841.00.1**	Set trasformazione per elettronica per orinatoio, IR	
4	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	
5	**243.009.00.1**	Trasfomatore	
6	**240.803.00.1**	Valvola elettromagnetica 24 V	
6.1	**243.500.00.1**	Membrana e pistone	
7	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
7.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
7.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
7.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
8	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
9	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
10	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
11	**241.061.00.1**	Nipplo completo	
11.1	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

11.5.2 Con comando di risciacquo elettronico, da batteria

Comando Geberit per orinatoi esterno, IR, batteria, allacciamento idrico posteriore

dal 2001

115.805.46.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.889.00.1**	Filtro	
2	**240.890.00.1**	Vite di regolaggio	
3	**240.891.46.1**	Involucro di copertura per elettronica IR esterna per orinatoi, cromato satinato	
3.1	**240.892.00.1**	Finestrella per involucro di copertura per elettronica esterna	
3.2			Vite a testa cilindrica con esagono cavo M4 x 10 mm (reperibile in commercio)
4	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
5	**240.973.00.1**	Elettromagnete per elettronica IR esterna per orinatoi	
6	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	
7	**240.895.46.1**	Cappa del raccordo per copertura per elettronica IR esterna per orinatoi, cromato satinato	
8	**240.893.00.1**	Tubo di risciacquo, 1/2"/16	
8.1	**240.894.00.1**	Guarnizione piatta, 1/2"	
9	**819.298.21.1**	Morsetto in gomma, cromato lucido, 43x24	
10	**240.885.00.1**	Flangia di fissaggio per elettronica IR esterna per orinatoi, 1/2"	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi esterno, IR, batteria, allacciamento idrico dall'alto

dal 2001

115.806.46.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.889.00.1**	Filtro	
2	**240.890.00.1**	Vite di regolaggio	
3	**240.891.46.1**	Involucro di copertura per elettronica IR esterna per orinatoi, cromato satinato	
3.1	**240.892.00.1**	Finestrella per involucro di copertura per elettronica esterna	
3.2			Vite a testa cilindrica con esagono cavo M4 x 10 mm (reperibile in commercio)
4	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
5	**240.973.00.1**	Elettromagnete per elettronica IR esterna per orinatoi	
6	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	
7	**240.895.46.1**	Cappa del raccordo per copertura per elettronica IR esterna per orinatoi, cromato satinato	
8	**240.893.00.1**	Tubo di risciacquo, 1/2"/16	
8.1	**240.894.00.1**	Guarnizione piatta, 1/2"	
9	**819.298.21.1**	Morsetto in gomma, cromato lucido, 43x24	
10	**240.886.00.1**	Flangia di fissaggio per elettronica IR esterna per orinatoi	
10.1	**240.887.00.1**	Rondella per spessore per elettronica IR esterna per orinatoi, 55/30x2.5	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, batteria

1994 fino al 1998

115.580.00.1 **115.580.BM.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.043.00.1**	Placca di copertura senza elettronica	
1	**240.043.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	
1.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
2	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	
3	**240.850.00.1**	Set trasformazione per elettronica con batteria, per orinatoio	Per trasformazione a IR/ batteria (senza placca di copertura)
3.1	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9 V
3.2	**240.818.00.1**	Adattatore-S, 9 V	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9 V
3.3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9 V
4	**240.343.00.1**	Valvola elettromagnetica 5V	
5	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
5.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
5.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
5.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
6	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
8	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
9	**240.530.00.1**	Valvola elettromagnetica 7 V	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9 V
10	**241.061.00.1**	Nipplo completo	
10.1	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit per orinatoi Highline, IR, batteria

1989 fino al 1994

115.552.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm





Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.043.00.1**	Placca di copertura senza elettronica	
1	**240.043.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	
1.1	**243.048.00.1**	Vite di fissaggio, M4x20mm, 10 pezzi	
2	**243.047.00.1**	Telaio di fissaggio	
3	**240.850.00.1**	Set trasformazione per elettronica con batteria, per orinatoio	Per la trasformazione a IR/ batteria (senza placca di copertura)
3.1	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9V
3.2	**240.818.00.1**	Adattatore-S, 9 V	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9V
3.3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9V
4	**240.142.00.1**	Valvola elettromagnetica 12 V	
5	**243.005.00.1**	Rubinetto d'arresto, 3/4"	
5.1	**243.013.00.1**	Portafiltro e filtro	
5.2	**243.012.00.1**	Vite di chiusura	
5.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
6	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
7	**243.007.00.1**	Bocchettone di allacciamento	
8	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
9	**240.530.00.1**	Valvola elettromagnetica 7 V	Dopo la trasformazione a IR/ batteria 9V
10	**240.143.00.1**	Batteria	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit Tamaro S per orinatoi, IR, batteria

1994 fino al 1998

261.107.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.342.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	
2	**241.351.00.1**	Tubo sagomato Tamaro S60	
3	**240.343.00.1**	Valvola elettromagnetica 5V	
3.1	**241.375.00.1**	Filtro a cestello 3/4" MW 0.5 per Tamaro	
3.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
4	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	
5	**240.850.00.1**	Set trasformazione per elettronica con batteria, per orinatoio	Trasformazione a IR/batteria
5		Comando Geberit Tamaro S60 per orinatoi, IR, batteria / rete	Pagina 269
5.1	**240.818.00.1**	Adattatore-S, 9 V	
5.2	**240.530.00.1**	Valvola elettromagnetica 7 V	
5.3	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
5.4	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	
5.5	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
6	**261.106.00.1**	Set di fissaggio	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

11.5.3 Con comando di risciacquo elettronico, da batteria / rete

Comando Geberit Tamaro S60 per orinatoi, IR, batteria / rete 1999 fino al 2013

261.255.11.1 **261.256.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.342.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	
2	**240.818.00.1**	Adattatore-S, 9 V	
3	**240.524.00.1**	Elettronica IR per orinatoi	
4	**240.535.00.1**	Batteria al litio, 9V tipo blocchetto	
5	**240.697.00.1**	Alimentatore a spina da rete per Tamaro-S60	
6	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"	
7	**240.530.00.1**	Valvola elettromagnetica 7 V	
7.1	**241.375.00.1**	Filtro a cestello 3/4" MW 0.5 per Tamaro	
7.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
8	**241.351.00.1**	Tubo sagomato Tamaro S60	
9	**261.106.00.1**	Set di fissaggio	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242

Comando Geberit elettronico per orinatoi, batteria / rete dal 2009

116.021.11.1	**116.021.11.5**	**116.021.21.1**	**116.021.21.5**	**116.021.46.1**
116.021.46.5	**116.022.11.1**	**116.022.46.1**	**116.024.11.1**	**116.024.21.1**
116.024.46.1	**116.031.11.1**	**116.031.11.5**	**116.031.21.1**	**116.031.21.5**
116.031.46.1	**116.031.46.5**	**116.032.11.1**	**116.032.46.1**	**116.034.11.1**
116.034.21.1	**116.034.46.1**	**116.023.FW.1**	**116.025.KH.1**	**116.025.KJ.1**
116.025.KN.1	**116.025.SN.1**	**116.026.GH.1**	**116.033.FW.1**	**116.035.KH.1**
116.035.KJ.1	**116.035.KN.1**	**116.035.SN.1**	**116.036.GH.1**	

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.934.00.1**	Parte dell'arresto completo	
1.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto	
2	**241.931.00.1**	Set perni distanziatori	
3	**241.941.00.1**	Sensore - Elettronica IR	
4	**241.944.00.1**	Alimentatore da rete	
5	**241.945.00.1**	Vano della batteria	2 batterie del tipo AAA 1,5 V (reperibili in commercio)
6	**241.942.00.1**	Telaio di fissaggio appoggio verticale	
7	**241.943.00.1**	Telaio di fissaggio appoggio orizzontale	Per placca di copertura Tango
8	**241.926.GH.1**	Placca di copertura Sigma50, per orinatoio, cromo spazzolato	
8.1	**241.906.00.1**	Finestrella IR Sigma50	
9	**241.923.FW.1**	Placca di copertura Mambo, per orinatoio, acciaio spazzolato	
9.1	**241.903.00.1**	Finestrella IR Mambo	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
10	**242.821.11.1**	Placca di copertura Geberit Sigma01, orinatoio, bianco alpino	
10	**242.821.21.1**	Placca di copertura Geberit Sigma01, orinatoio, cromato lucido	
10	**242.821.46.1**	Placca di copertura Geberit Sigma01, orinatoio, cromato opaco	
10.1	**241.905.00.1**	Finestrella IR Sigma10	
11	**241.924.11.1**	Placca di copertura Tango, per orinatoio, bianco alpino	
11	**241.924.21.1**	Placca di copertura Tango, per orinatoio, cromato lucido	
11	**241.924.46.1**	Placca di copertura Tango, per orinatoio, cromato satinato	
11.1	**241.904.00.1**	Finestrella IR Tango	
12	**241.925.KH.1**	Placca di copertura Sigma10, per orinatoio, lucido-opaco-lucido	
12	**241.925.KJ.1**	Placca di copertura Sigma10, per orinatoio, bianco-cromato-bianco	
12	**241.925.KN.1**	Placca di copertura Sigma10, per orinatoio, opaco-lucido-opaco	
12	**241.925.SN.1**	Placca di copertura Geberit Sigma10, per orinatoio, acciaio inossidabile spazzolato / lucido / spazzolato	
12.1	**241.905.00.1**	Finestrella IR Sigma10	
13	**241.921.11.1**	Placca di copertura Samba, per orinatoio, bianco alpino	
13	**241.921.21.1**	Placca di copertura Samba, per orinatoio, cromato lucido	
13	**241.921.46.1**	Placca di copertura Samba, per orinatoio, cromato satinato	
13.1	**241.901.00.1**	Finestrella IR Samba	
14	**241.922.11.1**	Placca di copertura Bolero, per orinatoio, bianco alpino	
14	**241.922.46.1**	Placca di copertura Bolero, per orinatoio, cromato satinato	
14.1	**241.902.00.1**	Finestrella IR Bolero	
15	**241.947.00.1**	Morsetto di allacciamento con copertura	
16	**241.946.00.1**	Valvola elettromagnetica	
16.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello	
17	**242.484.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento per comandi di orinatoi Geberit	
18	**242.156.00.1**	Guarnizione lamellare condotta di risciacquo	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Service-Handy / Geberit Clean-Handy **dal 2007**, pagina 242
- Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi **dal 2009**, pagina 278

Comando Geberit per orinatoi IR, batteria / rete, Lema

2005 fino al 2013

261.475.00.1 **261.476.00.1** **261.805.00.1** **261.806.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.326.00.1**	Valvola elettromagnetica per orinatoio 1-litro	
2	**241.333.00.1**	Rubinetto d'arresto angolare per orinatoio 1-litro	
3	**241.669.00.1**	Allacciamento all'acqua per orinatoio 1-litro completo	
4	**242.528.00.1**	Gomito per conduttura idrica per orinatoio 1-litro	
5	**241.334.00.1**	Sportello di servizio rete 230/6V completo per orinatoio 1-litro	Incluso alimentatore da rete 6,75 V
5.1	**242.526.00.1**	Elettronica IR per orinatoio Lema Laufen 6V	Solo in combinazione con alimentatore da rete 6,75 V (dal 2011)
5.2	**242.527.00.1**	Alimentatore 6V per orinatoio 1-litro	Solo in combinazione con comando per orinatoi 6,75 V (dal 2011)
6	**241.325.00.1**	Sportello di servizio batteria 6V per orinatoio 1-litro	Incluso supporto batteria e batteria
6.1	**242.526.00.1**	Elettronica IR per orinatoio Lema Laufen 6V	Solo in combinazione con alimentatore da rete 6,75 V (dal 2011)
7	**241.642.00.1**	Elettronica IR per orinatoio Lema Laufen 8V	Solo in combinazione con alimentatore da rete 8,2 V (fino al 2011)
8	**241.332.00.1**	Alimentatore 8V per orinatoio 1-litro	Solo in combinazione con comando per orinatoi 8,2 V (fino al 2011)
9	**241.479.00.1**	Sifone di ricambio per orinatoio 0-litro	
10	**241.480.00.1**	Sifone di ricambio per orinatoio 1-litro	

11.5.4 Con comando di risciacquo pneumatico

Comando Geberit per orinatoi, pneumatico

dal 2009

116.011.11.1	**116.011.11.5**	**116.011.21.1**	**116.011.21.5**	**116.011.46.1**
116.011.46.5	**116.012.11.1**	**116.012.46.1**	**116.014.11.1**	**116.014.21.1**
116.014.46.1	**116.016.00.1**	**116.016.00.5**	**116.016.11.1**	**116.016.11.5**
116.013.FW.1	**116.015.KH.1**	**116.015.KJ.1**	**116.015.KN.1**	**116.015.SN.1**
116.016.DW.1	**116.016.DW.5**	**116.016.GH.5**	**116.016.SD.1**	**116.016.SD.5**
116.016.SE.1	**116.016.SE.5**	**116.016.SQ.5**		

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 13 x 13 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.934.00.1**	Parte dell'arresto completo	
1.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto	
2	**241.931.00.1**	Set perni distanziatori	
3	**241.937.00.1**	Pulsante pneumatico con telaio di fissaggio	
4	**242.811.11.1**	Placca di comando Geberit Sigma01, orinatoio, bianco alpino	
4	**242.811.21.1**	Placca di comando Geberit Sigma01, orinatoio, cromato lucido	
4	**242.811.46.1**	Placca di comando Geberit Sigma01, orinatoio, cromato opaco	
5	**241.916.00.1**	Placca di comando Geberit Sigma50 per orinatoio, secondo specificazione del cliente	
5	**241.916.11.1**	Placca di comando Sigma50, per orinatoio, bianco alpino	
5	**241.916.DW.1**	Placca di comando Sigma50, per orinatoio, nero intenso, RAL 9005	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
5	**241.916.SE.1**	Placca di comando Sigma50, per orinatoio, verde satinato	
5	**241.916.SD.1**	Placca di comando Sigma50, per orinatoio, vetro affumicato specchiettato	
6	**241.914.11.1**	Placca di comando Tango, per orinatoio, bianco alpino	
6	**241.914.21.1**	Placca di comando Tango, per orinatoio, cromato lucido	
6	**241.914.46.1**	Placca di comando Tango, per orinatoio, cromato satinato	
7	**241.911.11.1**	Placca di comando Samba, per orinatoio, bianco alpino	
7	**241.911.21.1**	Placca di comando Samba, per orinatoio, cromato lucido	
7	**241.911.46.1**	Placca di comando Samba, per orinatoio, cromato satinato	
8	**241.912.11.1**	Placca di comando Bolero, per orinatoio, bianco alpino	
8	**241.912.46.1**	Placca di comando Bolero, per orinatoio, cromato satinato	
9	**241.913.FW.1**	Placca di comando Mambo, per orinatoio, acciaio spazzolato	
10	**241.915.KH.1**	Placca di comando Sigma10, per orinatoio, lucido-opaco-lucido	
10	**241.915.KJ.1**	Placca di comando Sigma10, per orinatoio, bianco-cromato-bianco	
10	**241.915.KN.1**	Placca di comando Sigma10, per orinatoio, opaco-lucido-opaco	
10	**241.915.SN.1**	Placca di comando Geberit Sigma10, per orinatoio, acciaio inossidabile spazzolato / lucido / spazzolato	
11	**242.764.DW.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, nero intenso RAL 9005	A partire dal 2013
11	**242.764.GH.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, cromato spazzolato "ottica acciaio inossidabile"	A partire dal 2013
11	**242.764.SD.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, vetro affumicato sfaccettato	A partire dal 2013
11	**242.764.SE.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, vetro verde satinato	A partire dal 2013
11	**242.764.SQ.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, vetro umbra	A partire dal 2013
11	**242.764.00.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, secondo specificazione del cliente, senza telaio	A partire dal 2013
11	**242.764.11.1**	Placca di comando Geberit Sigma50, per orinatoio, pneumatico, bianco alpino	A partire dal 2013
12	**241.935.00.1**	Valvola pneumatica	
12.1	**241.932.00.1**	Filtro a cestello	
12.2	**241.936.00.1**	Set ugelli bianco	
13	**241.947.00.1**	Morsetto di allacciamento con copertura	
14	**242.484.00.1**	Limitatore del passaggio di scorrimento per comandi di orinatoi Geberit	
15	**242.156.00.1**	Guarnizione lamellare condotta di risciacquo	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi **dal 2009**, pagina 278

Comando Geberit Samba per orinatoi, pneumatico

2005 fino al 2009

115.819.11.1 115.819.21.1 115.819.46.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.319.11.1**	Placca di comando Plusante pneumatico manuale per orinatoi Samba, bianco alpino	
1	**241.319.21.1**	Placca di comando Plusante pneumatico manuale per orinatoi Samba, cromato lucido	
1	**241.319.46.1**	Placca di comando Plusante pneumatico manuale per orinatoi Samba, cromato satinato	
1.1	**240.565.00.1**	Fermaglio rapido	
2	**240.521.00.1**	Telaio di fissaggio	
3	**256.000.00.1**	Tubicino per l'aria, 3,5 m	
4	**240.519.00.1**	Valvola pneumatica	
4.1	**886.241.00.1**	Gruppo di ugelli	
5	**240.517.00.1**	Corpo della parte idrica completo	Solo come ricambio per la parte idrica grigia
5.1	**241.060.00.1**	Portafiltro, filtro e vite di regolaggio	
5.1.1	**240.520.00.1**	Filtro	
5.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta	
5.3	**243.008.00.1**	Manicotto, 32	
6	**240.522.00.1**	Isolazione protettiva	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi senza tubo di risciacquo dal **2001 fino al 2009**, pagina 280

11.6 Accessori per sistemi orinatoi

11.6.1 Set per montaggio grezzo

Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi dal 2009

116.002.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 10 x 10 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.130.00.1**	Nipplo di allacciamento 1/2"diritto
2	**242.131.00.1**	Nipplo di allacciamento 1/2" curvato
3	**241.934.00.1**	Parte dell'arresto completo
3.1	**241.933.00.1**	Vite di regolazione e d'arresto
4	**241.930.00.1**	Protezione per cantiere completa
5	**241.947.00.1**	Morsetto di allacciamento con copertura
6	**242.156.00.1**	Guarnizione lamellare condotta di risciacquo
7	**119.707.00.1**	Adattatore per allacciamento del tubo di risciacquo
8	**119.704.16.1**	Tubo di risciacquo ad incasso, 32
8.1	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32
9	**152.489.16.1**	Pezzo d'entrata acqua, 32
9.1	**119.669.00.1**	Manicotto

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Comando Geberit elettronico per orinatoi, batteria / rete **dal 2009**, pagina 270
- Comando Geberit per orinatoi, pneumatico **dal 2009**, pagina 274
- Comando Geberit per orinatoi coperto, rete **dal 2010**, pagina 244

Set per montaggio grezzo Geberit per comandi per orinatoi senza tubo di risciacquo

2001 fino al 2009

111.635.00.1 **115.655.00.1** **115.801.00.1** **115.822.00.1** **440.655.00.1**
461.655.00.1 **461.687.00.1**

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Apertura d'accesso: 14 x 14 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.534.00.1**	Coperchio per protezione di cantiere
2	**115.832.00.1**	Protezione di cantiere prolungata per comandi per orinatoi Geberit
3	**240.517.00.1**	Corpo della parte idrica completo
3.1	**241.060.00.1**	Portafiltro, filtro e vite di regolaggio
3.1.1	**240.520.00.1**	Filtro
3.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta
3.3	**243.008.00.1**	Manicotto, 32
4	**240.518.00.1**	Coperchio con guarnizione
5	**241.061.00.1**	Nipplo completo
5.1	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta
6	**240.522.00.1**	Isolazione protettiva

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit IR per orinatoi, batteria / rete dal **1998 fino al 2009**, pagina 248
- Comando Geberit Mambo, IR, batteria / rete dal **2005 fino al 2009**, pagina 246

11.6.2 Set trasformazione

Set trasformazione Geberit al comando per orinatoi Tamaro VS, rete

2002 fino al 2006

241.247.00.1

Caratteristiche d'identificazione

- Dimensioni / design: Placca di copertura: 18 x 21 cm



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**890.201.00.1**	Sifone tubolare, 50
2	**240.154.00.1**	Rubinetto d'arresto 1/2"
3	**240.530.00.1**	Valvola elettromagnetica 7 V
3.1	**241.375.00.1**	Filtro a cestello 3/4" MW 0.5 per Tamaro
3.2	**240.871.00.1**	Guarnizione piatta
4	**241.352.00.1**	Tubo in gomma completo
7	**240.526.00.1**	Collegamento di cavo per UR80
8	**240.522.00.1**	Isolazione protettiva

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Comando Geberit Tamaro VS80 per orinatoi, rete dal **1994 fino al 2002**, pagina 253

11.6.3 Allacciamenti agli apparecchi

Curva di allacciamento Geberit per orinatoio R 1" x 19 mm, cromato dal 1988

119.688.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**854.713.00.1**	Guarnizione piatta, 1", cartone
2	**819.298.21.1**	Morsetto in gomma, cromato lucido, 43x24

12 Allacciamenti agli apparecchi e sifoni

12.1 Allacciamenti per vasche da bagno 284
12.1.1 Scarichi 284
12.2 Allacciamenti per piatti doccia 311
12.2.1 Scarichi 311
12.3 Allacciamenti per lavabo e bidet 316
12.3.1 Sifoni 316
12.3.2 Allacciamenti 322
12.3.3 Accessori 324
12.4 Allacciamenti per orinatoi 325
12.4.1 Sifoni 325
12.4.2 Allacciamenti 330
12.5 Allacciamenti per WC e vuotatoi sospesi 334
12.5.1 Sifoni 334
12.5.2 Allacciamenti 335
12.6 Allacciamenti per lavelli 338
12.6.1 Sifoni 338
12.6.2 Allacciamenti 339
12.7 Allacciamenti per apparecchiature 344
12.7.1 Sifoni 344
12.8 Allacciamenti per vuotatoi 347
12.8.1 Allacciamenti 347
12.9 Scarico per pavimenti per docce 350
12.9.1 Scarichi per docce a pavimento 350
12.9.2 Scarichi in PE per docce a pavimento 352
12.9.3 Canali per scarico docce 354
12.9.4 Elementi per docce con scarico a parete 356
12.10 Scarico per superfici all'interno e all'esterno 364
12.10.1 Scarichi a pavimento 10 x 10 cm. 364
12.10.2 Scarichi a pavimento 15 x 15 cm. 367
12.10.3 Scarichi a pavimento per balconi e terrazze 10 x 10 cm 370

12.1 Allacciamenti per vasche da bagno

12.1.1 Scarichi

Sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, tipo 50				dal 2008
150.760.11.1	150.760.21.1	150.760.46.1	150.761.11.1	150.761.21.1
150.761.46.1	150.762.11.1	150.762.21.1	150.762.46.1	



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.716.21.1**	Tappo per piletta, cromato lucido
1	**241.716.46.1**	Tappo per piletta, cromo satinato
2	**241.717.00.1**	Piletta di scarico completa per sifone per vasca da bagno Geberit con raccordo al centro
4	**854.454.00.1**	Curva d'uscita PE, completa, 50
5	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56
8	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito
8.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32
8.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32
8.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32
8.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32
9	**241.718.00.1**	Curva del troppopieno, lunga
10	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno
11	**241.712.16.1**	Guarnizione della testa del troppopieno
12	**241.713.11.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, bianco alpino
12	**241.713.21.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato lucido
12	**241.713.46.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato opaco
13	**241.714.11.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, bianco alpino
13	**241.714.21.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato lucido
13	**241.714.46.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato opaco
14	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Set di servizio Geberit PushControl **dal 2008**, pagina 288

Sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, tipo 90 dal 2012

150.924.21.1 **150.924.46.1** **150.925.21.1** **150.925.46.1** **150.926.21.1**
150.926.46.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
5	**854.454.00.1**	Curva d'uscita PE, completa, 50
6	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56
7	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico
8	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito
8.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32
8.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32
8.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32
8.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32
9	**241.718.00.1**	Curva del troppopieno, lunga
10	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno
11	**241.712.16.1**	Guarnizione della testa del troppopieno
12	**241.713.11.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, bianco alpino
12	**241.713.21.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato lucido
12	**241.713.46.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato opaco
13	**241.714.11.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, bianco alpino
13	**241.714.21.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato lucido
13	**241.714.46.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato opaco

Set di servizio Geberit PushControl dal 2008



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.720.21.1**	Set di servizio per parti visibili, cromato lucido
1	**241.720.11.1**	Set di servizio per parti visibili, bianco
1	**241.720.46.1**	Set di servizio per parti visibili, cromato satinato
1.1	**241.713.11.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, bianco alpino
1.1	**241.713.21.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato lucido
1.1	**241.713.46.1**	Rosone per troppopieno per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato opaco
1.2	**241.714.11.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, bianco alpino
1.2	**241.714.21.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato lucido
1.2	**241.714.46.1**	Pulsante per sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, cromato opaco

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Sifone per vasca da bagno Geberit PushControl, tipo 50 **dal 2008**, pagina 284

Sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 50

dal 2001

150.044.21.1	150.075.21.1	150.510.21.1	150.511.21.1	150.545.21.1
150.549.21.1	150.573.21.1	150.579.21.1	150.584.21.1	150.609.00.1
150.630.00.1	150.630.00.5	150.631.00.1	150.631.00.5	150.632.00.1
150.632.00.5				



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.717.00.1**	Piletta di scarico completa per sifone per vasca da bagno Geberit con raccordo al centro	
2	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico	
3	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56	
4	**152.227.16.1**	Curva filettata 90°, PE, completa, nero, 56	
4.1	**363.749.16.1**	Dado completo, 56	
5	**240.464.06.1**	Prolunga della curva completa, grigio granito 32	46,5 cm
5.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32	
5.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32	
5.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32	
6	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito	
6.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32	
6.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32	
6.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32	
6.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
7	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno	
8	**240.459.00.1**	Set di fissaggio per troppopieno	
8.1	**241.712.16.1**	Guarnizione della testa del troppopieno	
9	**240.458.00.1**	Supporto trascinatore	Interno esagonale
9	**240.457.00.1**	Porta-rosone	Interno quadrato
10	**214.179.21.1**	Piletta di scarico, cromato lucido, 48x1/8"	Fino al 2012
11	**992.176.00.1**	Anello di mastice	Fino al 2012
12	**240.618.00.1**	Guarnizione della piletta	Fino al 2012

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per sifone vasca da bagno Geberit, tipo 50, ad eccentrico dal **1986 fino al 2011**, pagina 292
- Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 50, ad eccentrico **dal 2012**, pagina 293

Set complementare per sifone vasca da bagno Geberit, tipo 50, ad eccentrico

1986 fino al 2011

150.201.21.1 **150.230.BM.1** **150.230.BN.1** **150.230.BP.1** **150.230.CG.1** **150.230.DW.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.986.21.1**	Set complementare / Supporto trascinatore per sifone per vasca da bagno Uniflex d50	Per piletta di scarico con filetto 48 x 1/8"
1.1	**242.995.11.1**	Set complementare, bianco alpino	
1.1	**242.995.21.1**	Set complementare per sifone, cromato lucido	
1.1	**242.995.46.1**	Set complementare, cromato satinato	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 50 **dal 2001**, pagina 290

Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 50, ad eccentrico

dal 2012

150.227.00.1 **150.231.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.988.21.1**	Set complementare / Supporto trascinatore per sifone per vasca da bagno d50	
1.1	**150.229.21.5**	Set complementare Geberit per sifone per vasca da bagno ad eccentrico, cromato lucido	senza supporto trascinatore
1.1	**150.229.46.5**	Set complementare Geberit per sifone per vasca da bagno ad eccentrico, cromato opaco	senza supporto trascinatore
1.1	**150.230.11.5**	Set complementare Geberit per sifone per vasca da bagno ad eccentrico, bianco alpino	senza supporto trascinatore

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 50 **dal 2001**, pagina 290

Sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 90

2004 fino al 2012

150.904.00.1 **150.905.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.401.00.1**	Piletta con anello di premistoppa
2	**241.403.00.1**	Guarnizione della piletta grande e piccolo
3	**241.399.00.1**	Tappo per piletta con O-Ring
3.1	**241.400.00.1**	O-Ring
4	**241.402.00.1**	Tubo ad immersione del sifone con staffa e O-Ring
5	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56
6	**152.227.16.1**	Curva filettata 90°, PE, completa, nero, 56
6.1	**363.749.16.1**	Dado completo, 56
7	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito
7.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32
7.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32
7.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32
7.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32
8	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno
9	**240.459.00.1**	Set di fissaggio per troppopieno
9.1	**241.712.16.1**	Guarnizione della testa del troppopieno
10	**240.457.00.1**	Porta-rosone
10	**240.458.00.1**	Supporto trascinatore
11	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico

Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 90

2004 fino al 2012

150.921.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**150.920.21.1**	Set complementare per sifone, tipo 90, cromato lucido
1	**150.920.46.1**	Set complementare per sifone, tipo 90, cromato satinato

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit, tipo 90 dal **2004 fino al 2012**, pagina 294

Sifone per vasca da bagno Geberit, con erogazione ad eccentrico dal 2002

150.708.00.1 150.708.00.5 150.709.00.1 150.709.00.5



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.717.00.1**	Piletta di scarico completa per sifone per vasca da bagno Geberit con raccordo al centro	
2	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico	
3	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56	
4	**152.227.16.1**	Curva filettata 90°, PE, completa, nero, 56	
4.1	**363.749.16.1**	Dado completo, 56	
5	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito	
5.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32	
5.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32	
5.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32	
5.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
6	**240.609.00.1**	Raccordo con Eurocono	
7	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno	
8	**240.598.00.1**	Gomito dell'allacciamento idric 3/4", 90°	
9	**241.712.16.1**	Guarnizione della testa del troppopieno	
10	**241.506.00.1**	Pezzo d'entrata completo	
11	**214.179.21.1**	Piletta di scarico, cromato lucido, 48x1/8"	Fino al 2012
12	**992.176.00.1**	Anello di mastice	Fino al 2012
13	**240.618.00.1**	Guarnizione della piletta	Fino al 2012

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con erogazione **dal 2012**, pagina 301

Set complementare per sifone vasca da bagno Geberit con erogazione

1999 fino al 2012

150.425.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.898.21.1**	Set complementare / Supporto trascinatore per sifone per vasca da bagno d50	Per piletta di scarico con filetto 48 x 1/8"
1.1	**242.996.21.1**	Set complementare, cromato lucido	Per piletta di scarico con filetto 48 x 1/8"
1.1	**242.996.46.1**	Set complementare, cromato satinato	Per piletta di scarico con filetto 48 x 1/8"

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit, con erogazione ad eccentrico **dal 2002**, pagina 298

Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con erogazione

dal 2012



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**150.426.21.5**	Set complementare Geberit per sifone per vasca da bagno ad eccentrico con erogazione, cromato lucido	Avvitato centralmente
1	**150.426.46.5**	Set complementare Geberit per sifone per vasca da bagno ad eccentrico con erogazione, cromato opaco	Avvitato centralmente

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit, con erogazione ad eccentrico **dal 2002**, pagina 298

Sifone per vasca da bagno Geberit, con erogazione, tipo 90 dal 2004

150.914.00.1 **150.915.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.401.00.1**	Piletta con anello di premistoppa
2	**241.403.00.1**	Guarnizione della piletta grande e piccolo
3	**241.399.00.1**	Tappo per piletta con O-Ring
3.1	**241.400.00.1**	O-Ring
4	**241.402.00.1**	Tubo ad immersione del sifone con staffa e O-Ring
5	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56
6	**152.227.16.1**	Curva filettata 90°, PE, completa, nero, 56
6.1	**363.749.16.1**	Dado completo, 56
7	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito
7.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32
7.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32
7.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32
7.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32
8	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno
9	**240.609.00.1**	Raccordo con Eurocono
10	**240.598.00.1**	Gomito dell'allacciamento idric 3/4", 90°
11	**241.712.16.1**	Guarnizione della testa del troppopieno
12	**241.506.00.1**	Pezzo d'entrata completo
13	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con erogazione, tipo 90 **dal 2007**, pagina 304

Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con erogazione, tipo 90

dal 2007

150.930.46.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1.1	**150.930.21.1**	Set complementare per sifone, tipo 90, cromato lucido

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit, con erogazione, tipo 90 **dal 2004**, pagina 302

Interruttore di flusso ad incasso Geberit con copertura

dal 2002

150.808.00.1





Pos.	Art. No.	Descrizione
1.1	**240.445.00.1**	Sconnettore idraulico
1.2	**150.809.21.1**	Rosone di copertura, cromato lucido

Sifone Geberit per vasca da bagno Geberit 2" dal 1990

150.533.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**150.226.21.1**	Set complementare per sifone, cromato lucido
2	**992.176.00.1**	Anello di mastice
3	**854.061.00.1**	Guarnizione, 85x2"
4	**379.783.00.1**	Guarnizione, 32
5	**379.782.16.1**	Anello di premistoppa, 32
6	**379.780.16.1**	Dado avvitabile, 32
7	**379.783.00.1**	Guarnizione, 32
8	**379.782.16.1**	Anello di premistoppa, 32
9	**379.780.16.1**	Dado avvitabile, 32

Sifone per vasca da bagno Geberit con tappo

dal 2002

150.610.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.465.00.1**	Set-piletta di scarico, cromato, 48x1/8"	
2	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56	
3	**152.227.16.1**	Curva filettata 90°, PE, completa, nero, 56	
3.1	**363.749.16.1**	Dado completo, 56	
4	**854.405.06.1**	Curva del tubo del troppopieno, grigio granito	
4.1	**854.406.06.1**	Dado, grigio granito, 32	
4.2	**894.050.16.1**	Anello di premistoppa, 32	
4.3	**891.210.00.1**	Guarnizione, 32	
4.4	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	
5	**240.461.00.1**	Guarnizione per testa del troppopieno	
6	**240.460.00.1**	Set di fissaggio del troppopieno	
7	**240.468.21.1**	Set finito strutturato, cromato lucido	Catenella 52 cm
8	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con tappo dal **1986 fino al 2004**, pagina 309

Sifone per vasca da bagno Geberit con tappo

dal 1986

150.006.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**214.177.21.1**	Piletta di scarico, cromato lucido, 48x1/8"
2	**992.176.00.1**	Anello di mastice
3	**893.601.00.1**	Guarnizione della piletta, 2"
4	**362.780.16.1**	Dado avvitabile, 48
5	**362.782.16.1**	Anello di premistoppa, 48
6	**362.783.00.1**	Guarnizione, 48
7	**379.783.00.1**	Guarnizione, 32
8	**379.782.16.1**	Anello di premistoppa, 32
9	**379.780.16.1**	Dado avvitabile, 32
10	**893.601.00.1**	Guarnizione della piletta, 2"
11	**886.265.00.1**	Dado con porta-rosone

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con tappo dal **1986 fino al 2004**, pagina 309

Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con tappo

1986 fino al 2004

150.040.21.1 **150.057.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**886.265.00.1**	Dado con porta-rosone	
2	**216.983.00.1**	Rosone, tappo e catenella completo	Tappo ø 45 mm

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone per vasca da bagno Geberit con tappo **dal 2002**, pagina 307
- Sifone per vasca da bagno Geberit con tappo **dal 1986**, pagina 308

Set complementare per sifone per vasca da bagno Geberit con tappo

1986 fino al 2004

150.000.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.655.21.1**	Set complementare per scarico per vasca da bagno Geberit con tappo, 43	Tappo ø 43 mm
1.1	**214.180.21.1**	Rosone, cromato lucido	
1.2	**295.610.21.1**	Tappo e catenella completo, cromato	

12.2 Allacciamenti per piatti doccia

12.2.1 Scarichi

Sifone per piatto doccia Geberit, tipo 50 dal 2006

150.682.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**150.280.21.1**	Set complementare per sifone, cromato lucido
3	**240.624.00.1**	Tubo ad immersione
7	**854.454.00.1**	Curva d'uscita PE, completa, 50
8	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56
9	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico

Sifone tubolare per piatto doccia Geberit, tipo 50

dal 1991

150.032.21.1	**150.032.97.1**	**150.064.00.1**	**150.082.21.1**	**150.032.BM.1**
150.032.BN.1	**150.032.BP.1**	**150.032.BW.1**	**150.032.DW.1**	**150.082.BM.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**854.184.00.1**	Griglia della piletta d 33
2	**152.901.21.1**	Piletta di scarico, cromato lucido, 1 1/2", H 4.5 cm
3	**152.301.21.1**	Piletta di scarico, cromato lucido, 1 1/2", H 3.5 cm
4	**992.176.00.1**	Anello di mastice
5	**893.601.00.1**	Guarnizione della piletta, 2"
6	**152.141.16.1**	Pezzo di allacciamento, nero, 1 1/2"/48
7	**362.708.00.1**	Guarnizione tonda
8	**854.570.00.1**	Corpo del sifone
9	**365.766.00.1**	Guarnizione piatta, 1 1/2", cartone
10	**152.227.16.1**	Curva filettata 90°, PE, completa, nero, 56
10.1	**363.749.16.1**	Dado completo, 56

Sifone tubolare per piatto doccia Geberit, tipo 60

dal 1991

150.038.21.1 **150.038.BM.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.556.00.1**	Griglia della piletta, 43
2	**152.302.21.1**	Piletta di scarico, cromato, 2"
3	**992.176.00.1**	Anello di mastice
4	**854.061.00.1**	Guarnizione, 85x2"
5	**152.142.16.1**	Pezzo di allacciamento, nero, 2"/48
6	**362.708.00.1**	Guarnizione tonda
7	**854.570.00.1**	Corpo del sifone

Sifone per piatto doccia Geberit, tipo 90

dal 2006

150.275.11.1 **150.275.46.1** **150.673.00.1** **150.275.BM.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**150.275.21.1**	Set complementare per sifone, cromato lucido
2	**241.997.00.1**	Flangia di fissaggio con viti e guarnizioni
2.1	**241.403.00.1**	Guarnizione della piletta grande e piccolo
3	**241.860.00.1**	Guarnizione piatta per sifone per piatto doccia Metro, tipo 90
4	**240.860.00.1**	Guarnizione profilata
5	**240.568.00.1**	Tubo ad immersione e supporto
9	**854.454.00.1**	Curva d'uscita PE, completa, 50
10	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56
11	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico

Sifone per piatto doccia Geberit Metro, tipo 90

1991 fino al 2006

150.560.00.1 **150.566.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**150.275.21.1**	Set complementare per sifone, cromato lucido
2	**252.000.00.1**	Tubo ad immersione con guarnizione
3	**905.000.22.1**	Vite con testa semitonda, M6 x 40 mm
4	**240.583.00.1**	Disco di fissaggio per Metro
5	**241.860.00.1**	Guarnizione piatta per sifone per piatto doccia Metro, tipo 90
9	**854.454.00.1**	Curva d'uscita PE, completa, 50
10	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56

12.3 Allacciamenti per lavabo e bidet

12.3.1 Sifoni

Allacciamenti e scarichi Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi dal 1986

151.016.11.1	151.104.11.1	151.107.11.1	151.108.11.1	151.109.11.1
151.114.11.1	152.160.11.1	152.161.11.1	152.164.11.1	152.165.11.1
152.217.06.1	152.218.06.1	152.222.11.1	152.225.11.1	152.226.11.1
152.245.06.1	152.245.11.1	152.274.11.1	152.391.11.1	152.767.06.1
152.767.11.1	152.800.06.1	152.802.06.1	152.804.06.1	152.806.06.1
152.808.06.1	152.810.06.1	152.816.11.1	152.860.11.1	152.861.11.1
252.053.06.1	252.736.06.1	352.353.16.1	352.379.16.1	



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Sifoni Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi	Pagina 338
2		Curve di allacciamento e pezzi di allacciamento Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi	Pagina 340
3		Minuteria e accessori Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi	Pagina 342

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone Geberit a passaggio diretto per lavabo **dal 2004**, pagina 319

Sifone ad incasso Geberit per lavabo

dal 2006

151.126.11.1 **151.126.21.1** **151.127.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.648.00.1**	Tubo del troppopieno per sifone ad incasso per lavabo	
4	**240.649.11.1**	Prolunga per piletta per lavabo del sifone ad incasso, bianco alpino, 32	
4	**240.649.21.1**	Prolunga per piletta per lavabo del sifone ad incasso, cromato lucido, 32	
5	**240.865.11.1**	Tubo di scarico con dado, bianco alpino, 32	
5	**240.865.21.1**	Tubo di scarico con dado, cromato lucido, 32	
5	**240.865.00.1**	Tubo di scarico con dado, 32	Acciaio inossidabile
6	**240.869.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino	
6	**240.869.21.1**	Placca di copertura, cromato lucido	
6	**240.919.00.1**	Placca di copertura	Acciaio inossidabile
7	**240.863.00.1**	Sifone ad incasso per lavabo	
7.1	**241.983.00.1**	Guarnizione profilata 40/32	
7.2	**241.984.00.1**	Guarnizione a manicotto ø 45x35x28	
9	**241.676.00.1**	Protezione per cantiere completo	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare Geberit per elementi Duofix / GIS per lavabo con sifone ad incasso **dal 2006**, pagina 118

Sifone ad incasso Geberit per lavabo

1996 fino al 2006

111.451.00.1 **151.110.11.1** **151.112.21.1** **461.432.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**352.348.21.1**	Tubo del troppopieno, cromato lucido	
2	**240.446.00.1**	Set di allacciamento	
2.2	**858.257.00.1**	Piletta di scarico	
2.3	**893.601.00.1**	Guarnizione della piletta, 2"	
2.4	**854.301.11.1**	Bocchettone di allacciamento, 40, bianco alpino	
3	**242.021.11.1**	Curva di allacciamento per sifone UP per lavabo, 1 1/4"/40	
4	**240.800.00.1**	Set viti per placca di copertura	
5	**254.408.11.1**	Placca di copertura copertura, bianco alpino	1983 - 1996
6	**241.019.11.1**	Placca di copertura per il sifone ad incasso, bianco alpino	
6	**461.427.00.1**	Placca di copertura per il sifone ad incasso, acciaio inossidabile	
7	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46	
8	**862.174.11.1**	Sifone, bianco alpino	

Sifone Geberit a passaggio diretto per lavabo

dal 2004

151.024.11.1 **151.024.21.1** **151.025.11.1** **151.025.21.1** **151.026.11.1**
151.026.21.1 **151.028.11.1** **151.029.21.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.407.11.1**	Cannotto d'entrata con dado, bianco alpino, 1 1/4", 32
1	**241.407.21.1**	Cannotto d'entrata con dado, cromato lucido, 1 1/4", 32
1.1	**363.766.11.1**	Dado, bianco alpino, 1 1/2"
1.1	**363.766.21.1**	Dado, cromato lucido, 1 1/2"
1.2	**858.607.11.1**	Cannotto, bianco alpino, 32, 1 1/2"
1.2	**858.607.21.1**	Cannotto, cromato lucido, 32, 1 1/2"
2	**241.411.11.1**	Rosone per cannotto d'entrata, bianco alpino, 32
2	**241.411.21.1**	Rosone per cannotto d'entrata, cromato lucido, 32
3	**242.561.11.1**	Bicchiere del sifone con passaggio diretto per lavabo, bianco alpino
3	**242.561.21.1**	Bicchiere del sifone con passaggio diretto per lavabo, cromo lucido
4	**241.408.11.1**	Cannotto d'uscita con O-Ring, bianco alpino, 32
4	**241.408.21.1**	Cannotto d'uscita con O-Ring, cromato lucido, 32
4	**241.409.11.1**	Cannotto d'uscita con O-Ring, bianco alpino, 40
4	**241.409.21.1**	Cannotto d'uscita con O-Ring, cromato lucido, 40
4.1	**242.562.00.1**	O-Ring per cannotto d'uscita del sifone con passaggio diretto
5	**241.502.11.1**	Tubo di prolungamento con O-Ring, bianco alpino
5	**241.502.21.1**	Tubo di prolungamento con O-Ring, cromato lucido
5	**242.126.11.1**	Tubo di prolungamento con O-Ring, 32, bianco alpino
5	**242.126.21.1**	Tubo di prolungamento con O-Ring, 32, cromato lucido
5.1	**242.562.00.1**	O-Ring per cannotto d'uscita del sifone con passaggio diretto

Pos.	Art. No.	Descrizione
6	**240.366.00.1**	Set guarnizioni
7	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
7	**152.495.00.1**	Guarnizione da innesto, 32-46
8	**241.507.11.1**	Rosone, bianco alpino, 32
8	**241.507.21.1**	Rosone, cromato lucido, 32
8	**241.508.11.1**	Rosone, bianco alpino, 40
8	**241.508.21.1**	Rosone, cromato lucido, 40
9	**241.643.00.1**	Curva d'uscita, completa, 40
10	**242.120.11.1**	Rosone di chiusura, bianco alpino, 40
10	**242.120.21.1**	Rosone di chiusura, cromato, 40
10	**242.437.11.1**	Rosone di chiusura, bianco alpino, 32
10	**242.437.21.1**	Rosone di chiusura, cromato, 32
11	**241.405.11.1**	Rosetta, bianco alpino 32
11	**241.405.21.1**	Rosetta, cromato lucido, 32
11	**241.406.11.1**	Rosetta, bianco alpino, 40
11	**241.406.21.1**	Rosetta, cromato lucido, 40

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Allacciamenti e scarichi Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi **dal 1986**, pagina 316

Sifone Geberit passaggio diretto per lavabo

1979 fino al 2004

151.004.11.1 **151.004.21.1** **151.005.11.1** **151.005.21.1** **151.006.11.1**
151.006.21.1 **151.008.11.1** **151.014.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**151.024.11.1**	Sifone per lavabo, bianco alpino, 1 1/4"/32
1	**151.024.21.1**	Sifone per lavabo, cromato lucido, 1 1/4"/32
1	**151.025.11.1**	Sifone per lavabo, bianco alpino, 1 1/4"/40
1	**151.025.21.1**	Sifone per lavabo, cromato lucido, 1 1/4"/40
1	**151.026.11.1**	Sifone per lavabo, bianco alpino, 1 1/2"/40
1	**151.026.21.1**	Sifone per lavabo, cromato lucido, 1 1/2"/40
1	**151.028.11.1**	Sifone per lavabo, bianco alpino, 1 1/4"/40

12.3.2 Allacciamenti

Piletta di scarico e troppopieno Geberit Clou, tirante a cavo dal 2008

152.016.00.1 **152.019.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.684.00.1**	Tirante a cavo con bottone girevole
2	**241.688.00.1**	Bottone girevole
3	**241.993.21.1**	Copertura della piletta Clou, cromato lucido
4	**240.229.21.1**	Piletta di scarico 37 mm, cromato lucido
5	**241.683.00.1**	Tappo Clou 08
7	**258.698.00.1**	Leva 200 mm
7	**241.682.00.1**	Leva 300 mm
8	**241.686.00.1**	Guarnizione del troppopieno
9	**241.685.00.1**	Troppopieno
10	**241.687.00.1**	Coperchio della ventilazione

Piletta di scarico e troppopieno Geberit Clou, leva

1990 fino al 2008

152.085.11.1 **152.086.11.1** **152.087.11.1** **152.088.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.750.21.1**	Copertura della piletta con tappo per Clou, cromato
1.2	**241.993.21.1**	Copertura della piletta Clou, cromato lucido
2	**240.229.21.1**	Piletta di scarico 37 mm, cromato lucido
3	**258.698.00.1**	Leva 200 mm
3	**241.682.00.1**	Leva 300 mm
4	**241.684.00.1**	Tirante a cavo con bottone girevole
6	**241.688.00.1**	Bottone girevole

12.3.3 Accessori

Manicotto da brasare Geberit

dal 1993

159.622.00.1 **159.623.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	Per 159.622.00.1
1	**892.975.00.1**	Guarnizione tonda, 40	Per 159.623.00.1

12.4 Allacciamenti per orinatoi

12.4.1 Sifoni

Sifone Geberit per orinatoio e lavatoio dal 1982

152.607.11.1 **152.681.11.1** **152.701.11.1** **152.938.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**894.319.00.1**	Guarnizione da innesto
2	**152.737.11.1**	Pezzo di allacciamento, bianco alpino, 40
3	**252.241.11.1**	Sifone completo, bianco alpino, 50
3.1	**252.277.11.1**	Dado completo, bianco alpino, 40
4	**252.239.11.1**	Curva d'uscita completa, bianco alpino, 40
5	**854.187.11.1**	Rosone, bianco alpino, 40
6	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46

Sifone Geberit per orinatoio

dal 1988

152.936.11.1 **152.937.11.1** **152.939.11.1** **152.940.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
2	**252.277.11.1**	Dado completo, bianco alpino, 40
3	**358.826.00.1**	Guarnizione da innesto
6	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino
6	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato

Sifone Geberit per orinatoio verticale

dal 1988

152.680.11.1 **152.941.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**358.826.00.1**	Guarnizione da innesto
2	**152.290.11.1**	Curva d'uscita completa, bianco alpino, 50
2.1	**361.789.00.1**	Guarnizione tonda, 50
3	**854.188.11.1**	Rosone, bianco alpino, 50
4	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato
4	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino

Sifone ad incasso Geberit per orinatoio

1975 fino al 2007

152.627.16.1 152.630.16.1 152.644.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.028.00.1**	Sifone ad incasso per orinatoio	
2	**240.811.00.1**	Sifone con sonde completo	per 152.644.16.1
3	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46	
4	**358.826.00.1**	Guarnizione da innesto	

Sifone ad aspirazione Geberit per orinatoio

dal 1991

152.637.11.1 **152.646.00.1** **152.934.11.1** **152.935.11.1** **152.948.11.1** **152.949.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
2	**358.826.00.1**	Guarnizione da innesto
3	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
4	**358.826.00.1**	Guarnizione da innesto
5	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino
5	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato

12.4.2 Allacciamenti

Curva di allacciamento Geberit per orinatoio e bidet dal 1970

152.231.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**894.319.00.1**	Guarnizione da innesto
2	**854.188.11.1**	Rosone, bianco alpino, 50

Pezzo di allacciamento Geberit con manicotto per orinatoio e bidet dal 1970

152.411.46.1 **152.485.46.1** **152.499.46.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**358.826.00.1**	Guarnizione da innesto	Per uscita ceramica 50
1	**895.840.00.1**	Guarnizione da innesto	Per uscita ceramica 60
1	**895.589.00.1**	Guarnizione da innesto	Per uscita ceramica 65
2	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato	

Curva di scarico Geberit per orinatoio

1978 fino al 2002

352.604.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**362.769.00.1**	Guarnizione tonda, 45

Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Mobello

dal 1975

119.702.00.1 **152.489.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**119.669.00.1**	Manicotto

Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio

1960 fino al 1978

119.649.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**893.055.00.1**	Guarnizione da innesto, 1"	
1	**893.308.00.1**	Guarnizione da innesto, 1 1/4"	
2	**905.038.00.1**	O-Ring 7.65 x 1.78 mm	
3			Vite a testa semitonda M8 x 60 mm (reperibile in commercio)
4	**119.615.11.1**	Rosone, bianco alpino	
4	**119.615.21.1**	Rosone, cromato lucido	

Pezzo d'entrata acqua Geberit per orinatoio Taro

dal 1975

119.692.10.1 **119.692.11.1** **119.692.21.1** **119.692.46.1** **119.692.CG.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**254.194.00.1**	Set di fissaggio e guarnizioni
1.1	**119.669.00.1**	Manicotto
1.2	**854.192.00.1**	Guarnizione piatta
2	**119.615.11.1**	Rosone, bianco alpino
2	**119.615.21.1**	Rosone, cromato lucido

Manicotto di giunzione Geberit per orinatoio

1988 fino al 1992

216.023.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**119.669.00.1**	Manicotto

12.5 Allacciamenti per WC e vuotatoi sospesi

12.5.1 Sifoni

Sifone Geberit per tazza WC ad uso accovacciato

dal 1976

167.733.16.1 **167.734.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**895.588.00.1**	Manicotto
2	**367.789.00.1**	Guarnizione tonda, 110

12.5.2 Allacciamenti

Set di scarico Geberit per vaso WC Duo

dal 1979

152.610.11.1 **152.611.11.1** **152.612.11.1** **152.613.11.1** **152.614.11.1**
152.615.11.1 **152.616.11.1** **152.647.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**854.487.00.1**	Manicotto	
2	**854.487.00.1**	Manicotto	
3	**152.497.00.1**	Morsetto in gomma, 120 x 110	Per 152.647.00.1

Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC

dal 1990

131.083.16.1	**131.085.11.1**	**152.404.46.2**	**152.405.00.1**	**152.420.46.1**
152.434.16.1	**152.438.46.1**	**152.487.46.1**	**152.487.46.2**	**405.116.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**119.668.00.1**	Guarnizione da innesto, 44	
2	**152.424.00.1**	Manicotto, 110	
3	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino	
3	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato	
4	**367.988.00.1**	Guarnizione tonda, 90	Eccetto 152.420.46.1
5	**119.668.00.1**	Guarnizione da innesto, 44	
6	**152.424.00.1**	Manicotto, 110	
8	**217.713.11.1**	Cappe di copertura, bianco alpino	
8	**217.713.46.1**	Cappe di copertura, cromato satinato	

Manicotto Geberit per vaso a pavimento

dal 1990

152.400.16.1 **152.400.16.2** **152.401.16.1** **152.402.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**152.424.00.1**	Manicotto, 110	
2	**152.497.00.1**	Morsetto in gomma, 120 x 110	Per 152.400.16.1
3	**367.708.00.1**	Guarnizione tonda, 110	

12.6 Allacciamenti per lavelli

12.6.1 Sifoni

Sifoni Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi dal 1986



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**893.874.00.1**	Curva del sifone, 48
3.1	**252.053.06.1**	Sifone a doppia camera, grigio granito, 40

12.6.2 Allacciamenti

Pezzo di allacciamento Geberit per lavello con tappo dal 1980

152.766.06.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**295.625.00.1**	Tappo e catenella completo
2	**905.635.00.1**	Vite con testa semitonda, M6x80
3	**854.061.00.1**	Guarnizione, 85x2"

Curve di allacciamento e pezzi di allacciamento Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi

dal 1986



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**295.330.11.1**	Curva d' uscita, bianco alpino, 40	
2	**152.290.11.1**	Curva d'uscita completa, bianco alpino, 50	
3	**252.238.06.1**	Curva d' uscita, grigio granito, 56	
3	**252.239.11.1**	Curva d'uscita completa, bianco alpino, 40	
4	**242.094.06.1**	Curva di allacciamento 40/1 1/2", 300 mm, grigio granito	Con guarnizione piatta Klingerit
4	**242.094.11.1**	Curva di allacciamento 40/1 1/2", 300 mm, bianco alpino	Con guarnizione piatta Klingerit
4	**252.235.06.1**	Curva completa, grigio granito, 40/1 1/2"	Con guarnizione piatta EPDM
4	**252.235.11.1**	Curva completa, bianco alpino, 40/1 1/2"	Con guarnizione piatta EPDM
4	**252.236.06.1**	Curva completa, grigio granito, 40/2"	
5	**152.223.11.1**	Curva filettata 90°, bianco alpino, 40	
5	**152.166.11.1**	Curva filettata 90°, ridotta, bianco alpino, 40/50	
5	**252.234.06.1**	Curva completa, grigio granito, 40	
5	**252.234.11.1**	Curva completa, bianco alpino, 40	
7	**151.103.11.1**	Pezzo d'entrata di allacciamento, bianco alpino, 40	
8	**152.245.11.1**	Pezzo d'entrata di allacciamento, bianco alpino, 1 1/2"/40	
9	**152.737.11.1**	Pezzo di allacciamento, bianco alpino, 40	
12	**252.275.06.1**	Collettore a T completo, grigio granito, 40	
12	**252.275.11.1**	Collettore a T completo, bianco alpino, 40	
13	**252.276.06.1**	Collettore a T completo, grigio granito, 40	

Minuteria e accessori Geberit per lavabo, lavatoi, lavelli, bidet e orinatoi

dal 1986



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**213.906.11.1**	Riduzione 2" x 1 1/2"	
3	**242.692.11.1**	Anello riduttore completo, bianco alpino, 1 1/4"/1 1/2"	
5	**854.713.00.1**	Guarnizione piatta, 1", cartone	ø 30 x 22 x 1.5
5	**861.164.00.1**	Guarnizione piatta, 1", cartone	ø 30 x 25.5 x 1.5
5	**365.766.00.1**	Guarnizione piatta, 1 1/2", cartone	
5	**891.338.00.1**	Guarnizione piatta, 1 1/4", EPDM	
5	**891.339.00.1**	Guarnizione piatta, 1 1/2", EPDM	
5	**891.340.00.1**	Guarnizione piatta, 2", EPDM	
6	**240.434.00.1**	O-Ring, 40	
8	**240.367.00.2**	Set guarnizioni, 40	
8	**294.832.00.1**	Set guarnizioni, 48	
8	**258.236.00.1**	Set guarnizioni, 50	
9	**252.277.06.1**	Dado completo, grigio granito, 40	
9	**252.277.11.1**	Dado completo, bianco alpino, 40	
10	**252.888.06.1**	Dado completo, grigio granito, 1"	Con dischetto di chiusura
10	**252.888.11.2**	Dado avvitabile completo, bianco alpino	Con dischetto di chiusura
12	**242.691.06.1**	Portagomma per tubo flessibile, grigio granito, 19/22	
12	**242.691.11.1**	Portagomma per tubo flessibile, bianco alpino, 19/22	
13	**252.666.11.1**	Valvola antirisucchio, bianco alpino	
14	**241.405.11.1**	Rosetta, bianco alpino 32	
14	**241.406.11.1**	Rosetta, bianco alpino, 40	
14	**854.188.11.1**	Rosone, bianco alpino, 50	
15	**241.507.11.1**	Rosone, bianco alpino, 32	
15	**241.508.11.1**	Rosone, bianco alpino, 40	
16	**241.411.11.1**	Rosone per cannotto d'entrata, bianco alpino, 32	
16	**163.810.06.1**	Rosone, grigio granito, 56	
17	**352.309.16.1**	Griglia della piletta	
17	**352.332.08.1**	Griglia della piletta, grigio RAL 7032	
17	**352.323.16.1**	Griglia per piletta, nero	
19	**854.241.06.1**	Colletto di fissaggio, grigio granito, 40	

12.7 Allacciamenti per apparecchiature

12.7.1 Sifoni

Sifone Geberit esterno con portagomma e copertura dal 1979

152.768.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.691.11.1**	Portagomma per tubo flessibile, bianco alpino, 19/22
2	**252.888.11.2**	Dado avvitabile completo, bianco alpino
3	**854.435.11.1**	Placca di copertura, bianco alpino
4	**152.292.11.1**	Curva di allacciamento completa, bianco alpino, 40
5	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46
6	**862.172.11.1**	Sifone, bianco alpino

Sifone ad incasso Geberit per lavatrici / asciugatrici

dal 2006

152.236.00.1 **152.237.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.996.00.1**	Sifone ad incasso per lavatrici
2	**241.984.00.1**	Guarnizione a manicotto ø 45x35x28
3	**240.997.00.1**	Sifone ad incasso per lavatrici / lavatrice tipo a torre
4	**241.984.00.1**	Guarnizione a manicotto ø 45x35x28
5	**240.998.00.1**	Placca di copertura, acciaio inossidabile
5.1	**240.802.00.1**	Set viti per placca di copertura
7	**241.676.00.1**	Protezione per cantiere completo

Sifone ad incasso Geberit per lavatrici / asciugatrici

1996 fino al 2006

152.769.00.1 **152.788.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.126.00.1**	Sifone con 2 allacciamenti
2	**862.173.11.1**	Corpo del sifone ad incasso per lavatrice
3	**854.760.00.1**	Placca di copertura
4	**240.802.00.1**	Set viti per placca di copertura
5	**152.496.00.1**	Guarnizione da innesto, 40-46

12.8 Allacciamenti per vuotatoi

12.8.1 Allacciamenti

Pezzo di allacciamento Geberit con piletta dal 1991

152.147.16.1 **152.148.16.1** **152.215.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**258.323.00.1**	Set griglia
2	**242.086.00.1**	Piletta e tappo con catenella per scarico lavello-lavatoio

Pezzo di allacciamento Geberit

dal 1967

152.140.16.1 **152.141.16.1** **152.142.16.1** **152.145.16.1** **152.209.16.1**
152.210.16.1 **152.211.16.1** **152.214.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**854.061.00.1**	Guarnizione, 85x2"
1	**893.601.00.1**	Guarnizione della piletta, 2"

Pezzo di allacciamento Geberit e curva di allacciamento dal 1991

152.136.16.1	**152.137.16.1**	**152.138.16.1**	**152.139.16.1**	**152.175.16.1**
152.176.16.1	**152.177.16.1**	**152.178.16.1**	**152.179.16.1**	**152.180.16.1**
152.181.16.1	**152.184.16.1**	**152.205.16.1**	**152.206.16.1**	**152.207.16.1**
152.208.16.1				



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**891.338.00.1**	Guarnizione piatta, 1 1/4", EPDM
1	**891.339.00.1**	Guarnizione piatta, 1 1/2", EPDM
1	**891.340.00.1**	Guarnizione piatta, 2", EPDM

Allacciamento Geberit per lavello in acciaio inossidabile dal 1992

352.316.16.1	**352.328.08.1**	**352.329.08.1**	**352.330.08.1**	**352.343.08.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**893.125.00.1**	Guarnizione piatta

12.9 Scarico per pavimenti per docce

12.9.1 Scarichi per docce a pavimento

Sifone Geberit per docce a filo del pavimento dal 2007

154.001.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Griglie per scarico Geberit per docce a filo del pavimento	Pagina 351
2	**241.671.00.1**	Griglia per capelli	
3	**241.641.00.1**	Supporto della griglia standard e anello di compensazione	
3	**242.736.00.1**	Porta-griglia con bordo in acciaio inossidabile per scarico Geberit per docce a filo del pavimento	
4	**241.742.00.1**	Manicotto di guarnizione per scarico Uniflex per docce a filo del pavimento	
5	**242.023.00.1**	Inserto a flangia per scarico Geberit per docce a filo del pavimento	
8	**150.249.16.1**	Curva d'uscita PE, completa, 56	
10	**242.422.16.1**	Raccordo dell'allacciamento a snodo sferico	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Griglie per scarico Geberit per docce a filo del pavimento **dal 2007**, pagina 351

Griglie per scarico Geberit per docce a filo del pavimento dal 2007



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.640.00.1**	Griglia standard non avvitabile
2	**154.300.00.1**	Griglia standard avvitabile
3	**154.301.00.1**	Griglia design - quadrata
4	**154.303.00.1**	Griglia design - trend
5	**154.304.00.1**	Griglia design - classica
6	**154.302.00.1**	Griglia design - rotonda
7	**154.305.00.1**	Griglia design puristico Quadrato
8	**154.306.00.1**	Griglia design puristico Cerchio

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone Geberit per docce a filo del pavimento **dal 2007**, pagina 350

12.9.2 Scarichi in PE per docce a pavimento

Pezzo d'entrata Geberit verticale

dal 1998

152.325.00.1 **152.327.00.1** **152.327.BM.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.836.00.1**	Griglia e vite con testa semitonda, M6x50 mm	A partire dal 2000
1.1	**895.479.00.1**	Vite con testa semitonda, M8x70	Fino al 1999
2	**891.962.00.1**	Imbuto di scarico	
3	**862.640.00.1**	Piletta di scarico, 60 x 1/8"	Per 152.325.00.1

12.9.3 Canali per scarico docce

Canale per scarico doccia Geberit				dal 2008
154.110.00.1	**154.111.00.1**	**154.112.00.1**	**154.113.00.1**	**154.115.00.1**
154.116.00.1	**154.117.00.1**	**154.118.00.1**	**154.140.00.1**	**154.141.00.1**
154.145.00.1	**154.146.00.1**			



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.624.00.1**	Tubo ad immersione
2	**241.708.00.1**	Telaio del canale per scarico doccia 700
2	**241.888.00.1**	Telaio del canale per scarico doccia 800
2	**241.889.00.1**	Telaio del canale per scarico doccia 900
2	**241.890.00.1**	Telaio del canale per scarico doccia 1000
2	**242.167.00.1**	Telaio del canale per scarico doccia 1100
2	**242.168.00.1**	Telaio del canale per scarico doccia 1200
3	**241.707.00.1**	Piede del canale per scarico doccia
4	**241.709.00.1**	Sifone del canale per scarico doccia
5	**241.731.00.1**	Braga e curva di scarico, 56
6	**242.204.00.1**	Attrezzo per lo smontaggio del canale per scarico doccia Uniflex
7	**242.205.00.1**	Cappucci in gomma per copertura in acciaio inossidabile (set con 10 pezzi)
7	**242.206.00.1**	Cappucci in gomma per copertura in acciaio inossidabile smaltato (set con 10 pezzi)
8	**242.207.00.1**	Cappucci in gomma per copertura rivestibile con piastrelle (set con 10 pezzi)
9	**242.208.00.1**	Cappucci in gomma per copertura individuale (set con 10 pezzi)
10	**242.365.00.1**	Pezzo di raccordo a Y 40/56 per canale per scarico doccia
11	**242.381.00.1**	Set impermeabilizzante per canali per scarico docce
12	**242.519.00.1**	Perni di regolazione lunghi per canale per scarico doccia (set a 8 pezzi)

12.9.4 Elementi per docce con scarico a parete

Elementi per doccia Geberit, con scarico a parete dal 2014

111.584.00.1	**111.585.00.1**	**111.588.00.1**	**111.589.00.1**	**111.592.00.1**
111.593.00.1	**440.735.00.1**	**440.736.00.1**	**457.535.00.1**	**457.536.00.1**
461.735.00.1	**461.736.00.1**			



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
2	**241.804.00.1**	Placca di allacciamento per rubinetti rinforzata
3.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
5	**242.940.00.1**	Regolatore per set complementare, sinistro e destro
6	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per scarico a parate Geberit **dal 2014**, pagina 361
- Collettore profilato, per scarico a parate Geberit, per doccia **dal 2014**, pagina 362

Geberit Duofix - Elemento per doccia con scarico a parete 2010 fino al 2014

111.732.00.1 111.735.00.1 111.742.00.1 111.781.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**111.892.00.1**	Viti a testa esagonale autoperforanti, 5.5 x 19 mm, set a 50 pezzi
2	**241.804.00.1**	Placca di allacciamento per rubinetti rinforzata
3.1	**602.287.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto lungo per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2
3.2	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
3.3	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3.4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
4	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
5	**242.374.00.1**	Griglia per capelli per elemento per doccia con scarico a parete
6	**242.370.00.1**	Tubo ad immersione per sifone dell'elemento con scarico a parete

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per elemento per doccia Geberit con scarico a parete dal **2010 fino al 2014**, pagina 363

Geberit GIS - Elemento per doccia con scarico a parete 2010 fino al 2014

461.732.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.374.00.1**	Griglia per capelli per elemento per doccia con scarico a parete	
3	**242.370.00.1**	Tubo ad immersione per sifone dell'elemento con scarico a parete	
5	**461.006.00.1**	GIS Perno a coda di rondine	Multipack

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per elemento per doccia Geberit con scarico a parete dal **2010 fino al 2014**, pagina 363

Geberit Uniflex - Elemento per doccia nell'angolo con scarico a parete per miscelatore esterno

2010 fino al 2013

154.201.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**242.374.00.1**	Griglia per capelli per elemento per doccia con scarico a parete
3	**242.370.00.1**	Tubo ad immersione per sifone dell'elemento con scarico a parete

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per elemento per doccia Geberit con scarico a parete dal **2010 fino al 2014**, pagina 363

Geberit Uniflex - Elemento per doccia nell'angolo con scarico a parete per miscelatore ad incasso

2010 fino al 2014

154.221.00.1 **154.225.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**242.374.00.1**	Griglia per capelli per elemento per doccia con scarico a parete
3	**242.370.00.1**	Tubo ad immersione per sifone dell'elemento con scarico a parete

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Set complementare per elemento per doccia Geberit con scarico a parete dal **2010 fino al 2014**, pagina 363

Set complementare per scarico a parate Geberit

dal 2014

154.335.11.1 **154.335.21.1** **154.338.00.1** **154.339.00.1** **154.336.FW.1** **154.337.FW.1**





Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.941.00.1**	Sostegno per set complementare, 2 pezzi
2	**242.942.00.1**	Filtro per capelli per scarico a parete per doccia
3	**242.204.00.1**	Attrezzo per lo smontaggio del canale per scarico doccia Uniflex

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Elementi per doccia Geberit, con scarico a parete **dal 2014**, pagina 356

Collettore profilato, per scarico a parate Geberit, per doccia dal 2014

154.340.FW.1

Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**243.061.00.1**	Chiusure per finali del collettore profilato

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Elementi per doccia Geberit, con scarico a parete **dal 2014**, pagina 356

Set complementare per elemento per doccia Geberit con scarico a parete

2010 fino al 2014

154.330.00.1 **154.330.11.1** **154.330.21.1** **154.330.FW.1** **154.331.FW.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.367.00.1**	Telaio visibile per elemento per doccia con scarico a parete
2	**242.990.11.1**	Copertura in materia sintetica per elemento per doccia, bianco
2	**242.990.21.1**	Copertura in materia sintetica per elemento per doccia, cromato lucido
2	**242.991.FW.1**	Copertura per elemento per doccia, acciaio inossidabile spazzolato
2	**242.992.FW.1**	Copertura per elemento per doccia, acciaio inossidabile spazzolato, avvitabile
3	**242.442.16.1**	Telaio visibile per elemento per doccia FBS piastrellabile
4	**242.993.00.1**	Copertura per elemento per doccia, rivestibile con piastrelle

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Uniflex - Elemento per doccia nell'angolo con scarico a parete per miscelatore ad incasso dal **2010 fino al 2014**, pagina 360
- Geberit Uniflex - Elemento per doccia nell'angolo con scarico a parete per miscelatore esterno dal **2010 fino al 2013**, pagina 359
- Geberit Duofix - Elemento per doccia con scarico a parete dal **2010 fino al 2014**, pagina 357
- Geberit GIS - Elemento per doccia con scarico a parete dal **2010 fino al 2014**, pagina 358

12.10 Scarico per superfici all'interno e all'esterno

12.10.1 Scarichi a pavimento 10 x 10 cm

Geberit PE-HD - Sifone a pavimento

1994 fino al 2003

364.642.00.1 **364.643.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**854.695.16.1**	Tappo	Chiusura a baionetta

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Griglie 10 x 10 cm per sifone a pavimento Geberit **dal 1996**, pagina 365

Griglie 10 x 10 cm per sifone a pavimento Geberit

dal 1996

364.637.00.1 **364.670.00.1** **364.671.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.640.00.1**	Griglia standard non avvitabile
2	**154.300.00.1**	Griglia standard avvitabile
3	**388.129.00.1**	Coperchio di chiusura avvitato

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Sifone a pavimento Geberit Casa **dal 1995**, pagina 366
- Scarico a pavimento Geberit, uscita orizzontale **dal 1992**, pagina 370
- Geberit PE-HD - Sifone a pavimento dal **1994 fino al 2003**, pagina 364

Sifone a pavimento Geberit Casa

dal 1995

364.670.00.1 **364.671.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**854.694.06.1**	Imbuto di scarico PP, grigio granito
2	**854.693.94.1**	Imbuto di scarico PVC
3	**240.406.00.1**	Tubo ad immersione
4	**240.405.00.1**	Guarnizione del manicotto

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Griglie 10 x 10 cm per sifone a pavimento Geberit **dal 1996**, pagina 365

12.10.2 Scarichi a pavimento 15 x 15 cm

Sifone a pavimento Geberit Varino

dal 1991

364.630.16.1 **365.630.16.1** **367.630.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1		Griglie per sifone a pavimento Geberit Varino	Pagina 369
2	**240.059.00.1**	Tubo mantello	
3	**240.060.00.1**	Inserto	
3.1	**886.308.00.1**	Guarnizione profilata	
5	**240.256.00.1**	Guarnizione del manicotto	
6	**388.136.16.1**	Set di prolungamento	
7	**388.135.00.1**	Pezzo di prolungamento	
8	**388.131.00.1**	Bordo piatto rivestito in PVC	
8	**388.130.00.1**	Bordo piatto in acciaio inossidabile	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Griglie 15 x 15 cm per sifone a pavimento Geberit Varino **dal 1991**, pagina 369

Scarico a pavimento Geberit, uscita verticale

dal 1970

361.666.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**895.796.28.1**	Griglia in ghisa

Griglie 15 x 15 cm per sifone a pavimento Geberit Varino dal 1991



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.061.00.1**	Griglia	
2	**388.134.00.1**	Griglia avvitabile	
3	**388.133.00.1**	Griglia carrozzabile 1.5 t	
4	**886.334.00.1**	Telaio della griglia, 15 x 15 cm	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Sifone a pavimento Geberit Varino **dal 1991**, pagina 367

12.10.3 Scarichi a pavimento per balconi e terrazze 10 x 10 cm

Scarico a pavimento Geberit, uscita orizzontale

dal 1992

364.637.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**854.694.06.1**	Imbuto di scarico PP, grigio granito
2	**854.693.94.1**	Imbuto di scarico PVC
3	**152.424.00.1**	Manicotto, 110

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Griglie 10 x 10 cm per sifone a pavimento Geberit **dal 1996**, pagina 365

13 Geberit AquaClean/Balena

13.1 Geberit AquaClean 372
13.1.1 Sedili WCdoccetta. 372
13.1.2 Impianti WC completi 378
13.2 Placche design 393
13.3 Geberit Balena 394
13.3.1 Sedili WCdoccetta. 394
13.3.2 Impianti WC completi 400

13.1 Geberit AquaClean

13.1.1 Sedili WCdoccetta

Geberit AquaClean - Sedile WCdoccetta 4000 dal 2009

146.030.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.172.11.1**	Coperchio, AquaClean 4000, bianco alpino
1.1	**147.231.00.1**	Set paracolpi in gomma per coperchio AquaClean 4000 (2 pezzi)
2	**242.178.11.1**	Clip di sicurezza per coperchio, AquaClean 4000 bianco alpino
3	**242.175.00.1**	Set perni di fissaggio, AquaClean 4000
4	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean
5	**242.170.11.1**	Sedile, AquaClean 4000, bianco alpino
5	**242.171.11.1**	Sedile, AquaClean 4000, bianco alpino laccato
5.1	**242.173.00.1**	Set tamponi standard, AquaClean 4000, 4 pezzi
6	**242.174.00.1**	Set tamponi rialzati, AquaClean 4000, 2 x 3 mm / 2 x 7 mm
7	**242.377.00.1**	Ugello doccia 3 fori per AquaClean 4000
8	**242.376.00.1**	Ugello doccia 5 fori per AquaClean 4000
9	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela
10	**242.176.00.1**	Set O-Ring per braccio doccia per Geberit AquaClean 4000 e AquaClean Sela
11	**147.235.00.1**	Filtro a rete AquaClean 4000
12	**242.517.11.1**	Copertura d'entrata della rete, AquaClean 4000, bianco alpino
13	**242.765.21.1**	Tubo di alimentazione Geberit in rame cromato
14	**242.177.00.1**	Set di allacciamento standard, AquaClean 4000
14.1	**147.236.00.1**	Gomito incluso guarnizione piatta AquaClean 4000
14.2	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
14.3	**849.825.00.1**	Set viti di fissaggio AquaClean 4/5/5000plus
14.4	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
14.5	**814.691.21.0**	Pezzo a T cromato, 3/8"
14.6	**147.250.00.1**	Spessore in gomma per fondo della scatola AquaClean 4000 (4 pezzi)

Geberit AquaClean - Sedile WCdoccetta 5000 dal 2009

146.020.10.1 **146.020.11.1** **146.020.CG.1** **146.020.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**243.076.10.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, visone
1	**243.076.11.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
1	**243.076.CG.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
1	**243.076.EP.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, pergamon
1.1	**242.286.CG.1**	Set inserto per coperchio WC AquaClean 5/5000plus
2	**242.179.10.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, visone
2	**242.179.11.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
2	**242.179.CG.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
2	**242.179.EP.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, pergamon
2	**242.180.11.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino laccato
2.1	**241.516.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile AquaClean 5/5000plus, (standard), 4 pezzi, 4 mm
2.2	**243.082.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile Geberit AquaClean 5/5000plus, (superficie di appoggio grande), 2 pezzi, sinistro / destro
3	**241.517.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile AquaClean 5/5000plus, (rialzati), 2 x 6mm / 2 x 8 mm
4	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean
5	**242.182.10.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, visone
5	**242.182.11.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
5	**242.182.CG.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
5	**242.182.EP.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, pergamon
6	**240.116.00.1**	Filtro a carbone attivo per AquaClean 5/5000plus (set a 2 pezzi)
7	**240.226.10.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, visone
7	**240.226.11.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
7	**240.226.CG.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
7	**240.226.EP.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, pergamon
8	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela
9	**242.187.00.1**	Manicotto del filtro, AquaClean 5/5000plus
10	**242.183.10.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, visone
10	**242.183.11.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
10	**242.183.CG.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
10	**242.183.EP.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, pergamon
11	**242.765.21.1**	Tubo di alimentazione Geberit in rame cromato
12	**242.185.00.1**	Set di raccordo standard, AquaClean 5/5000plus
12.1	**242.398.00.1**	Curva di allacciamento a guarnizione ermetica radiale per AquaClean 5/5000plus
12.2	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
12.3	**849.825.00.1**	Set viti di fissaggio AquaClean 4/5/5000plus
12.4	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
12.5	**814.691.21.0**	Pezzo a T cromato, 3/8"

Geberit AquaClean - Sedile WCdoccetta 5000plus dal 2009

146.010.10.1 146.010.11.1 146.010.CG.1 146.010.EP.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**243.076.10.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, visone
1	**243.076.11.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
1	**243.076.CG.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
1	**243.076.EP.1**	Coperchio e Set cerniere per Geberit AquaClean 5/5000plus, pergamon
1.1	**242.286.CG.1**	Set inserto per coperchio WC AquaClean 5/5000plus

Pos.	Art. No.	Descrizione
2	**242.179.10.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, visone
2	**242.179.11.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
2	**242.179.CG.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
2	**242.179.EP.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, pergamon
2	**242.180.11.1**	Sedile, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino laccato
2.1	**241.516.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile AquaClean 5/5000plus, (standard), 4 pezzi, 4 mm
2.2	**243.082.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile Geberit AquaClean 5/5000plus, (superficie di appoggio grande), 2 pezzi, sinistro / destro
3	**241.517.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile AquaClean 5/5000plus, (rialzati), 2 x 6mm / 2 x 8 mm
4	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean
5	**242.182.10.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, visone
5	**242.182.11.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
5	**242.182.CG.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
5	**242.182.EP.1**	Sportello del filtro, AquaClean 5/5000plus, pergamon
6	**240.116.00.1**	Filtro a carbone attivo per AquaClean 5/5000plus (set a 2 pezzi)
7	**242.184.10.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda, AquaClean 5000plus, visone
7	**242.184.11.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda, AquaClean 5000plus, bianco alpino
7	**242.184.CG.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda, AquaClean 5000plus, grigio manhattan
7	**242.184.EP.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda, AquaClean 5000plus, pergamon
8	**240.226.10.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, visone
8	**240.226.11.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
8	**240.226.CG.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
8	**240.226.EP.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, pergamon
9	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela
10	**242.187.00.1**	Manicotto del filtro, AquaClean 5/5000plus
11	**242.183.10.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, visone
11	**242.183.11.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
11	**242.183.CG.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
11	**242.183.EP.1**	Copertura dell'entrata della rete, AquaClean 5/5000plus, pergamon
12	**242.169.11.1**	Comando d'uso a distanza, AquaClean 5000plus, bianco alpino
12.1	**147.008.00.1**	Set batterie per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus e 8000plus
13	**240.057.11.1**	Supporto per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus
14	**242.765.21.1**	Tubo di alimentazione Geberit in rame cromato
15	**242.185.00.1**	Set di raccordo standard, AquaClean 5/5000plus
15.1	**242.398.00.1**	Curva di allacciamento a guarnizione ermetica radiale per AquaClean 5/5000plus
15.2	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
15.3	**849.825.00.1**	Set viti di fissaggio AquaClean 4/5/5000plus
15.4	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
15.5	**814.691.21.0**	Pezzo a T cromato, 3/8"

13.1.2 Impianti WC completi

Geberit AquaClean Sela - Impianto completo WCdoccetta ad incasso, sospeso

dal 2013

146.146.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.808.11.2**	Ceramica del WC Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
2	**242.833.11.1**	Unità funzionale Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
2		Unità funzionale Geberit AquaClean Sela	Pagina 382
2.1	**242.879.11.1**	Comando d'uso a distanza Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3	**242.810.11.1**	Sedile e coperchio completo per Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3.1	**242.874.11.1**	Sedile Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3.2	**242.875.11.1**	Coperchio Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3.3	**242.878.00.1**	Set tamponi di compensazione per Geberit AquaClean Sela, (standard) 4 x 5 mm, (rialzati) 2 x 6.5 mm / 2 x 8 mm, tamponi in gomma per coperchio W	
3.4	**242.876.00.1**	Perni di fissaggio per sedile / coperchio Geberit AquaClean Sela, set a 2 pezzi	
4	**242.785.00.1**	Set di allacciamento completo Geberit AquaClean Sela per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma, punto di allacciamento 5.0 cm	
4.1	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean	
4.3	**242.883.00.1**	Set di allacciamento per Geberit AquaClean Sela per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma, punto di allacciamento 5.0 cm	
4.3.1	**242.884.00.1**	Unità filtri per Geberit AquaClean Sela	
4.3.2	**241.900.00.1**	Braga a Y per allacciamento idrico alla cassetta di risciacquo ad incasso Sigma	
4.3.3	**242.512.00.1**	Valvola a sfera 3/8" per Placca design Geberit AquaClean per impianti WC completi	
4.4	**242.885.00.1**	Spina a boccola Geberit AquaClean Sela	
4.5	**242.547.00.1**	Set detergenti per pulizia Geberit AquaClean, detergente e tessuto di microfibra	
4.6		Manicotto di allacciamento Geberit per vaso WC	Pagina 336
5	**243.119.11.1**	Tappo cieco per ceramica WC Geberit AquaClean Sela	

Geberit AquaClean Sela, impianto completo WCdoccetta ad incasso, a pavimento

dal 2014

146.171.11.1 **146.176.11.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.932.11.1**	WC in ceramica Geberit AquaClean Sela a pavimento, bianco alpino	
1.1	**242.974.00.1**	Materiale di fissaggio per WC in ceramica Geberit AquaClean Sela a pavimento	
2	**242.833.11.1**	Unità funzionale Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
2		Unità funzionale Geberit AquaClean Sela	Pagina 382
2.1	**242.879.11.1**	Comando d'uso a distanza Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3	**242.810.11.1**	Sedile e coperchio completo per Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3.1	**242.874.11.1**	Sedile Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3.2	**242.875.11.1**	Coperchio Geberit AquaClean Sela, bianco alpino	
3.3	**242.878.00.1**	Set tamponi di compensazione per Geberit AquaClean Sela, (standard) 4 x 5 mm, (rialzati) 2 x 6.5 mm / 2 x 8 mm, tamponi in gomma per coperchio W	
3.4	**242.876.00.1**	Perni di fissaggio per sedile / coperchio Geberit AquaClean Sela, set a 2 pezzi	
4	**242.959.00.1**	Set allacciamento completo per Geberit AquaClean Sela a pavimento	
4.1	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean	
4.2	**242.960.00.1**	Curva WC a S in ABS ø 90 x 110 completa per Geberit AquaClean Sela a pavimento	
4.3	**242.883.00.1**	Set di allacciamento per Geberit AquaClean Sela per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma, punto di allacciamento 5.0 cm	
4.3.1	**242.884.00.1**	Unità filtri per Geberit AquaClean Sela	
4.3.2	**241.900.00.1**	Braga a Y per allacciamento idrico alla cassetta di risciacquo ad incasso Sigma	
4.3.3	**242.512.00.1**	Valvola a sfera 3/8" per Placca design Geberit AquaClean per impianti WC completi	
4.4	**242.885.00.1**	Spina a boccola Geberit AquaClean Sela	
4.5	**242.547.00.1**	Set detergenti per pulizia Geberit AquaClean, detergente e tessuto di microfibra	
5	**243.119.11.1**	Tappo cieco per ceramica WC Geberit AquaClean Sela	

Unità funzionale Geberit AquaClean Sela dal 2013

242.833.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.879.11.1**	Comando d'uso a distanza Geberit AquaClean Sela, bianco alpino
2	**242.882.00.1**	Braccio della doccia Geberit AquaClean Sela, acciaio inossidabile
3	**242.176.00.1**	Set O-Ring per braccio doccia per Geberit AquaClean 4000 e AquaClean Sela
4	**242.894.11.1**	Ugello doccia Geberit AquaClean Sela, bianco alpino
5	**242.881.11.1**	Copertura per interruttore principale Geberit AquaClean Sela, bianco alpino
6	**242.877.00.1**	Cilindro di frenaggio bianco per cerniera destra per sedile Geberit AquaClean Sela
7	**242.898.00.1**	Cilindro di frenaggio grigio per cerniera sinistra per sedile Geberit AquaClean Sela
8	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela
9	**242.880.00.1**	Materiale di fissaggio per unità funzionale Geberit AquaClean Sela
10	**242.905.11.1**	Parte superiore dell'involucro Geberit AquaClean Sela, bianco alpino

Geberit AquaClean 8000, impianto completo WCdoccetta ad incasso, sospeso

dal 2009

146.082.11.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**250.034.11.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.1	**250.067.11.1**	Coperchio AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.2	**250.066.11.1**	Sedile AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.3	**250.068.00.1**	Cilindro di frenaggio per sedile destra AquaClean 8/8000plus	
1.4	**250.069.00.1**	Cilindro di frenaggio per coperchio sinistra AquaClean 8/8000plus	
1.5	**242.973.CG.1**	Set tamponi di gomma per Geberit AquaClean 8/8000plus, 4 pezzi per sedile, 2 pezzi per coperchio	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2012
2	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean	
3	**242.290.00.1**	Filtro completo per boiler AquaClean 8/ 8000plus	
4	**242.291.00.1**	Tubo flessibile corazzato 3/8"-3/8" per AquaClean 8/8000plus UP	
5	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/ 8000plus e AquaClean Sela	
6	**250.029.11.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, bianco alpino	
6.1	**250.079.11.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, bianco alpino	
6.2	**250.030.11.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso,	
6.3	**250.037.11.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8/ 8000plus UP, bianco alpino	
6.4	**250.040.00.1**	Camma di fissaggio in basso per involucro AquaClean 8/8000plus, set a 2 pezzi	
7	**250.071.00.1**	Ugello doccetta, AquaClean 8000	
8	**250.095.21.1**	Mascherina di copertura completa da inserire per Geberit AquaClean 8000	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2010
8.1	**240.665.00.1**	O-Ring per braccio doccia AquaClean 8/ 8000plus	
9	**250.026.00.1**	Copertura destra per AquaClean 8/8000plus UP	
10	**250.005.00.1**	Set allacciamento idrico per AquaClean 8/ 8000plus UP	
10.1	**241.900.00.1**	Braga a Y per allacciamento idrico alla cassetta di risciacquo ad incasso Sigma	
10.2	**242.512.00.1**	Valvola a sfera 3/8" per Placca design Geberit AquaClean per impianti WC completi	
11	**250.027.00.1**	Set di isolamento acustico per AquaClean 8/ 8000plus UP	

Geberit AquaClean 8000plus, impianto completo WCdoccetta ad incasso, sospeso

dal 2009

180.000.10.1 **180.000.11.1** **180.000.CG.1** **180.000.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**250.034.10.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, visone	
1	**250.034.11.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1	**250.034.CG.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, grigio manhattan	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**250.034.EP.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, pergamon	
1.1	**250.067.11.1**	Coperchio AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.2	**250.066.11.1**	Sedile AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.3	**250.068.00.1**	Cilindro di frenaggio per sedile destra AquaClean 8/8000plus	
1.4	**250.069.00.1**	Cilindro di frenaggio per coperchio sinistra AquaClean 8/8000plus	
1.5	**242.973.CG.1**	Set tamponi di gomma per Geberit AquaClean 8/8000plus, 4 pezzi per sedile, 2 pezzi per coperchio	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2012
2	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean	
3	**242.290.00.1**	Filtro completo per boiler AquaClean 8/8000plus	
4	**242.291.00.1**	Tubo flessibile corazzato 3/8"-3/8" per AquaClean 8/8000plus UP	
5	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela	
6	**250.094.21.1**	Mascherina di copertura completa da inserire per Geberit AquaClean 8000plus	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2010
6.1	**240.665.00.1**	O-Ring per braccio doccia AquaClean 8/8000plus	
7	**242.393.00.1**	Braccio dell'asciugatore completo per AquaClean 8000plus	
8	**242.394.00.1**	Ugello per doccetta e ugello per asciugatore per AquaClean 8000plus	
9	**250.029.10.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, visone	
9	**250.029.11.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, bianco alpino	
9	**250.029.CG.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, grigio manhattan	
9	**250.029.EP.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, pergamon	
9.1	**250.079.10.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, visone	
9.1	**250.079.11.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, bianco alpino	
9.1	**250.079.CG.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, grigio manhattan	
9.1	**250.079.EP.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, pergamon	
9.2	**250.030.10.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso, visone	
9.2	**250.030.11.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso,	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
9.2	**250.030.CG.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, grigio manhattan	
9.2	**250.030.EP.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, pergamon	
9.3	**250.037.10.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8000plus, visone	
9.3	**250.037.11.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8/8000plus UP, bianco alpino	
9.3	**250.037.CG.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8000plus UP, grigio manhattan	
9.3	**250.037.EP.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8000plus UP, pergamon	
9.4	**250.040.00.1**	Camma di fissaggio in basso per involucro AquaClean 8/8000plus, set a 2 pezzi	
10	**240.626.00.1**	Set a 2 filtri a carbone attivo e 2 detergenti Geberit AquaClean per ugelli	
11	**240.625.00.1**	Set a 1 filtro a carbone attivo e 1 detergente Geberit AquaClean per ugelli	
12	**242.545.00.1**	Detergente Geberit AquaClean per ugelli	
13	**241.600.00.1**	Tubo flessibile di riempimento del detergente Geberit AquaClean per ugelli per Balena 8000	Solo per Balena 8000
14	**250.022.00.1**	Filtro a carbone attivo per Geberit AquaClean 8000plus	
15	**250.021.00.1**	Ventilatore dell'asciugatore ad aria calda incl. scatola per AquaClean 8000plus	
16	**242.298.00.1**	Comando d'uso a distanza per AquaClean 8000plus UP	
16.1	**147.008.00.1**	Set batterie per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus e 8000plus	
17	**250.032.00.1**	Supporto a parete per il comando d'uso a distanza per AquaClean 8000plus	
18	**250.027.00.1**	Set di isolamento acustico per AquaClean 8/8000plus UP	
19	**250.005.00.1**	Set allacciamento idrico per AquaClean 8/8000plus UP	
19.1	**241.900.00.1**	Braga a Y per allacciamento idrico alla cassetta di risciacquo ad incasso Sigma	
19.2	**242.512.00.1**	Valvola a sfera 3/8" per Placca design Geberit AquaClean per impianti WC completi	
20	**250.026.00.1**	Copertura destra per AquaClean 8/8000plus UP	
21	**242.305.00.1**	Piastra distanziatrice bianca per Balena 8000, set a 6 pezzi	
22	**242.303.00.1**	Copertura per raggi ad infrarossi AquaClean 8/ 8000plus	

Geberit AquaClean 8000plus, impianto completo WCdoccetta esterno, sospeso e a pavimento

dal 2009

185.000.10.1 **185.000.11.1** **186.000.10.1** **186.000.11.1** **185.000.CG.1**
185.000.EP.1 **186.000.CG.1** **186.000.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**274.006.KG.1**	Pulsante a 2 quantità per AquaClean 8000plus AP	
2	**250.061.10.1**	Calotta della cassetta di risciacquo per AquaClean 8000plus AP visone	
2	**250.061.11.1**	Calotta della cassetta di risciacquo per AquaClean 8000plus AP, bianco alpino	
2	**250.061.CG.1**	Calotta della cassetta di risciacquo per AquaClean 8000plus AP, grigio manhattan	
2	**250.061.EP.1**	Calotta della cassetta di risciacquo per AquaClean 8000plus AP, pergamon	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
3	**250.051.00.1**	Motore servo di assistenza per risciacquo AquaClean 8000plus AP	
4	**250.034.10.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, visone	
4	**250.034.11.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
4	**250.034.CG.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, grigio manhattan	
4	**250.034.EP.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, pergamon	
4.1	**250.067.11.1**	Coperchio AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
4.2	**250.066.11.1**	Sedile AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
4.3	**250.068.00.1**	Cilindro di frenaggio per sedile destra AquaClean 8/8000plus	
4.4	**250.069.00.1**	Cilindro di frenaggio per coperchio sinistra AquaClean 8/8000plus	
4.5	**242.973.CG.1**	Set tamponi di gomma per Geberit AquaClean 8/8000plus, 4 pezzi per sedile, 2 pezzi per coperchio	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2012
5	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean	
6	**242.290.00.1**	Filtro completo per boiler AquaClean 8/8000plus	
7	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela	
8	**242.292.00.1**	Tubo flessibile corazzato 3/8"-3/8" per AquaClean 8000plus AP	
9	**250.059.10.1**	Terminale per parete per AquaClean 8000plus AP sospeso sinistro + destro, visone	Per AP sospeso
9	**250.059.11.1**	Terminale per parete per AquaClean 8000plus AP sospeso sinistro + destro, bianco alpino	Per AP sospeso
9	**250.059.CG.1**	Terminale di parete per AquaClean 8000plus AP sospeso sinistro + destro, grigio manhattan	Per AP sospeso
9	**250.059.EP.1**	Terminale di parete per AquaClean 8000plus AP sospeso, pergamon	Per AP sospeso
9	**250.058.10.1**	Terminale per parete per AquaClean 8000plus AP a pavimento sinistro + destro, visone	Per AP a pavimento
9	**250.058.11.1**	Terminale per parete per AquaClean per 8000plus AP a pavimento sinistro + destro, bianco alpino	Per AP a pavimento
9	**250.058.CG.1**	Terminale di parete per AquaClean 8000plus AP a pavimento sinistro + destro, grigio manhattan	Per AP a pavimento
9	**250.058.EP.1**	Terminale di parete per AquaClean 8000plus AP a pavimento sinistro + destro, pergamon	Per AP a pavimento
10	**250.052.00.1**	Copertura destra per AquaClean 8000plus AP	
11	**250.094.21.1**	Mascherina di copertura completa da inserire per Geberit AquaClean 8000plus	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2012
11.1	**240.665.00.1**	O-Ring per braccio doccia AquaClean 8/8000plus	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
12	**242.393.00.1**	Braccio dell'asciugatore completo per AquaClean 8000plus	
13	**242.394.00.1**	Ugello per doccetta e ugello per asciugatore per AquaClean 8000plus	
14	**250.053.10.1**	Involucro per AquaClean 8000plus AP, visone	Per AP a pavimento
14	**250.053.11.1**	Involucro per AquaClean 8000plus AP, bianco alpino	Per AP a pavimento
14	**250.053.CG.1**	Involucro per AquaClean 8000plus a pavimento AP, grigio manhattan	Per AP a pavimento
14	**250.053.EP.1**	Involucro per AquaClean 8000plus a pavimento AP, pergamon	Per AP a pavimento
14.1	**250.079.10.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, visone	
14.1	**250.079.11.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, bianco alpino	
14.1	**250.079.CG.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, grigio manhattan	
14.1	**250.079.EP.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, pergamon	
14.2	**250.054.10.1**	Sportello di manutenzione per AquaClean 8000plus AP, visone	Per AP a pavimento
14.2	**250.054.11.1**	Sportello di manutenzione per AquaClean 8000plus AP, bianco alpino	Per AP a pavimento
14.2	**250.054.CG.1**	Sportello di manutenzione per AquaClean 8000plus a pavimento AP, grigio manhattan	Per AP a pavimento
14.2	**250.054.EP.1**	Sportello di manutenzione per AquaClean 8000plus a pavimento AP, pergamon	Per AP a pavimento
14.3	**250.040.00.1**	Camma di fissaggio in basso per involucro AquaClean 8/8000plus, set a 2 pezzi	
15	**250.060.10.1**	Banda per zoccolo per AquaClean 8000plus AP a pavimento, visone	Per AP sospeso
15	**250.060.11.1**	Banda per zoccolo per AquaClean 8000plus AP a pavimento, bianco alpino	Per AP sospeso
15	**250.060.CG.1**	Banda dello zoccolo per AquaClean 8000plus a pavimento AP, grigio manhattan	Per AP sospeso
15	**250.060.EP.1**	Banda dello zoccolo per AquaClean 8000plus a pavimento AP, pergamon	Per AP sospeso
16	**250.029.10.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, visone	Per AP sospeso
16	**250.029.11.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, bianco alpino	Per AP sospeso
16	**250.029.CG.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, grigio manhattan	Per AP sospeso
16	**250.029.EP.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, pergamon	Per AP sospeso
16.1	**250.079.10.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, visone	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
16.1	**250.079.11.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, bianco alpino	
16.1	**250.079.CG.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, grigio manhattan	
16.1	**250.079.EP.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, pergamon	
16.2	**250.030.10.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso, visone	Per AP sospeso
16.2	**250.030.11.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso,	Per AP sospeso
16.2	**250.030.CG.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, grigio manhattan	Per AP sospeso
16.2	**250.030.EP.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, pergamon	Per AP sospeso
16.3	**250.040.00.1**	Camma di fissaggio in basso per involucro AquaClean 8/8000plus, set a 2 pezzi	
17	**240.626.00.1**	Set a 2 filtri a carbone attivo e 2 detergenti Geberit AquaClean per ugelli	
18	**240.625.00.1**	Set a 1 filtro a carbone attivo e 1 detergente Geberit AquaClean per ugelli	
19	**250.021.00.1**	Ventilatore dell'asciugatore ad aria calda incl. scatola per AquaClean 8000plus	
20	**241.600.00.1**	Tubo flessibile di riempimento del detergente Geberit AquaClean per ugelli per Balena 8000	Solo per Balena 8000
21	**242.545.00.1**	Detergente Geberit AquaClean per ugelli	
22	**250.022.00.1**	Filtro a carbone attivo per Geberit AquaClean 8000plus	
23	**250.032.00.1**	Supporto a parete per il comando d'uso a distanza per AquaClean 8000plus	
24	**242.299.00.1**	Comando d'uso a distanza per AquaClean 8000plus AP	
24.1	**147.008.00.1**	Set batterie per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus e 8000plus	
25	**242.306.00.1**	Curva di risciacquo completa per AquaClean 8/8000plus AP	
26		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
27	**242.397.00.1**	Campana di risciacquo a 2 quantità per AquaClean 8000plus AP	
28	**250.045.00.1**	Set allacciamento idrico per AquaClean 8000plus AP	
29	**250.048.00.1**	Scarico a pavimento per AquaClean 8000plus AP	Per AP a pavimento
30	**242.305.00.1**	Piastra distanziatrice bianca per Balena 8000, set a 6 pezzi	
31	**242.303.00.1**	Copertura per raggi ad infrarossi AquaClean 8/8000plus	

13.2 Placche design

Geberit AquaClean - Placca design per sedili WCdoccetta ed impianti WC completi, per cassette di risciacquo ad incasso Sigma dal 2010

115.322.11.1 115.323.11.1 115.329.11.1 115.324.SF.1 115.324.SG.1
115.325.SF.1 115.325.SG.1 115.328.SF.1 115.328.SG.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.513.00.1**	Lamiera di fissaggio per Placca design Geberit AquaClean	
2	**241.824.00.1**	Placca di protezione	
3	**240.512.00.1**	Placca di protezione per cassetta di risciacquo ad incasso, grande apertura d'accesso	
4	**242.514.00.1**	Perni distanziatori / Set perni di comando per Placca design Geberit AquaClean	
5	**242.512.00.1**	Valvola a sfera 3/8" per Placca design Geberit AquaClean per impianti WC completi	Solo per articoli 115.323.11.1, 115.325.xx.1
6	**242.511.00.1**	Tubo flessibile corazzato 3/8" per Placca design Geberit AquaClean	
7	**241.900.00.1**	Braga a Y per allacciamento idrico alla cassetta di risciacquo ad incasso Sigma	
8	**242.738.00.1**	Adattatore Geberit da guarnizione di tipo a sede piatta su sede radiale	
9.1	**241.295.00.1**	Molletta per tasto di comando (set con 10 pezzi)	

13.3 Geberit Balena

13.3.1 Sedili WCdoccetta

Balena 4000			2001 fino al 2009
141.000.10.1	**141.000.11.1**	**141.000.CG.1**	**141.000.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**147.210.10.1**	Coperchio per Balena 4000 visone
1	**147.210.11.1**	Coperchio per Balena 4000 bianco alpino
1	**147.210.CG.1**	Coperchio Balena 4000 grigio manhattan
1	**147.210.EP.1**	Coperchio Balena 4000 pergamon
1.1	**147.231.00.1**	Set paracolpi in gomma per coperchio AquaClean 4000 (2 pezzi)
2	**242.176.00.1**	Set O-Ring per braccio doccia per Geberit AquaClean 4000 e AquaClean Sela
3	**147.012.00.1**	Ugello doccia 3 fori per Balena 4000
4	**147.234.00.1**	Ugello doccia 5 fori per Balena 4000
5	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela
6	**147.232.00.1**	Perni di fissaggio per sedile/coperchio Balena 4000 (2 pezzi)
7	**147.011.00.1**	Sopralzo con tamponi di gomma per Balena 4000
8	**147.200.10.1**	Sedile per Balena 4000 visone
8	**147.200.11.1**	Sedile per Balena 4000 bianco alpino
8	**147.200.CG.1**	Sedile per Balena 4000, manhattan
8	**147.200.EP.1**	Sedile per Balena 4000, pergamon
8.1	**147.230.00.1**	Set paracolpi in gomma per sedile WC Balena 4000 (4 pezzi)
9	**147.235.00.1**	Filtro a rete AquaClean 4000
10	**242.765.21.1**	Tubo di alimentazione Geberit in rame cromato
11	**242.177.00.1**	Set di allacciamento standard, AquaClean 4000
11.1	**147.236.00.1**	Gomito incluso guarnizione piatta AquaClean 4000
11.2	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
11.3	**849.825.00.1**	Set viti di fissaggio AquaClean 4/5/5000plus
11.4	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
11.5	**814.691.21.0**	Pezzo a T cromato, 3/8"
11.6	**147.250.00.1**	Spessore in gomma per fondo della scatola AquaClean 4000 (4 pezzi)

TopClean / Balena 5000 / 6000

1996 fino al 2006

148.000.10.1 **148.000.11.1** **149.000.10.1** **149.000.11.1** **148.000.CG.1**
148.000.EP.1 **149.000.CG.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.393.10.1**	Coperchio per Balena 5/6000 visone
1	**240.393.CG.1**	Coperchio Balena 5/6000 manhattan
1	**240.393.EP.1**	Coperchio Balena 5000 pergamon
1.1	**240.451.00.1**	Tamponi di gomma per coperchio Balena 5/6000
2	**240.391.00.1**	Perni di fissaggio per sedile/coperchio per Balena 5/6000
3	**240.392.10.1**	Sedile per Balena 5/6000 visone
3	**240.392.11.1**	Sedile per Balena 5/6000 bianco alpino
3	**240.392.CG.1**	Sedile Balena 5/6000 manhattan
3	**240.392.EP.1**	Sedile Balena 5000 pergamon
4	**240.485.00.1**	Filtro a rete bocchettone di aspirazione Balena 6000
5	**240.492.00.1**	O-ring per braccio doccia Balena 5/6000
6	**240.384.00.1**	Ugello per braccio doccia per Balena 5/6000
7	**240.450.00.1**	Tamponi di gomma per sedile WC Balena 5/6000
8	**240.399.00.1**	Tappo dello scaldaacqua per Balena 5/6000
9	**240.398.00.1**	Tappo del filtro per Balena 5/6000
9.1	**240.397.00.1**	Filtro a rete per Balena 5/6000
10	**240.390.00.1**	Pulsante di regolazione della pressione per Balena 5/6000
11	**242.765.21.1**	Tubo di alimentazione Geberit in rame cromato
12	**242.177.00.1**	Set di allacciamento standard, AquaClean 4000
12.1	**147.236.00.1**	Gomito incluso guarnizione piatta AquaClean 4000
12.2	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
12.3	**849.825.00.1**	Set viti di fissaggio AquaClean 4/5/5000plus
12.4	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
12.5	**814.691.21.0**	Pezzo a T cromato, 3/8"
12.6	**240.413.00.1**	Spessori di gomma autoadesivi per Balena 7000

Balena 6000

2006 fino al 2009

146.060.10.1 **146.060.11.1** **146.060.CG.1** **146.060.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.083.10.1**	Coperchio per Balena 6000, visone
1	**240.083.11.1**	Coperchio per Balena 6000, bianco alpino
1	**240.083.CG.1**	Coperchio ET Balena 6000 manhattan
1	**240.083.EP.1**	Coperchio ET Balena 6000 pergamon
1.1	**241.518.CG.1**	Set tamponi di gomma per coperchio AquaClean 5000plus + Balena 6000, 4 pezzi
2	**241.567.10.1**	Set di cerniere per sedile-coperchio Balena 6000, visone
2	**241.567.11.1**	Set di cerniere per sedile-coperchio Balena 6000, bianco alpino
2	**241.567.CG.1**	Set di cerniere coperchio del sedile 6000 grigio
2	**241.567.EP.1**	Set di cerniere coperchio del sedile 6000 pergamon
3	**240.063.10.1**	Sedile per Balena 6000, visone
3	**240.063.11.1**	Sedile per Balena 6000, bianco alpino
3	**240.063.CG.1**	Sedile per Balena 6000, manhattan
3	**240.063.EP.1**	Sedile per Balena 6000, pergamon
4	**241.516.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile AquaClean 5/5000plus, (standard), 4 pezzi, 4 mm
5	**241.517.CG.1**	Set tamponi di gomma per sedile AquaClean 5/5000plus, (rialzati), 2 x 6mm / 2 x 8 mm
6	**240.116.00.1**	Filtro a carbone attivo per AquaClean 5/5000plus (set a 2 pezzi)
8	**240.495.00.1**	Piastra adattatrice per AquaClean 5000 e 5000plus
9	**240.209.10.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda per Balena 6000, visone
9	**240.209.11.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda per Balena 6000, bianco alpino
9	**240.209.CG.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda per Balena 6000, manhattan
9	**240.209.EP.1**	Sportello dell'asciugatore ad aria calda per Balena 6000, pergamon
10	**240.226.10.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, visone
10	**240.226.11.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, bianco alpino
10	**240.226.CG.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, grigio manhattan
10	**240.226.EP.1**	Ugello per AquaClean 5/5000plus, pergamon
11	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela
12	**242.169.11.1**	Comando d'uso a distanza, AquaClean 5000plus, bianco alpino
12.1	**147.008.00.1**	Set batterie per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus e 8000plus
13	**240.057.11.1**	Supporto per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus
14	**242.765.21.1**	Tubo di alimentazione Geberit in rame cromato
15	**240.227.00.1**	Set di montaggio allacciamento per Balena 6000
15.1	**244.004.00.1**	Filtro a cestello per elettronica per lavabo, set a 2 pezzi
15.2	**147.236.00.1**	Gomito incluso guarnizione piatta AquaClean 4000
15.3	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
15.4	**849.825.00.1**	Set viti di fissaggio AquaClean 4/5/5000plus
15.5	**294.833.21.1**	Raccordo a premistoppa, cromato lucido, 3/8" x 10 mm
15.6	**814.691.21.0**	Pezzo a T cromato, 3/8"

13.3.2 Impianti WC completi

Balena 7000 1985 fino al 2006

146.050.10.1	**146.050.11.1**	**146.050.81.1**	**146.150.10.1**	**146.150.11.1**
146.153.11.1	**146.050.CG.1**	**146.050.DK.1**	**146.050.EP.1**	**146.050.FB.1**
146.050.FN.1	**146.150.CG.1**	**146.150.DK.1**	**146.150.EP.1**	**146.150.FB.1**
146.150.FN.1				



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.719.00.1**	Rubinetto a galleggiante Geberit, tipo 380	
1		Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380	Pagina 214
2	**241.079.00.1**	Rubinetto d'arresto ½" per Balena 7000	
3	**240.834.00.1**	Distributore del tubo flessibile per cassetta di risciacquo Balena 7000	
4	**249.017.11.1**	Calotta della cassetta di risciacquo per Balena 7000 bianco alpino	
4.1	**241.041.00.1**	Dado di fissaggio per la calotta Balena 7000	
4.2	**241.077.00.1**	Protezione da colpi per copertura-involucro Balena 7000	
5	**240.480.10.1**	Coperchio per Balena 7000, visone	
5	**240.480.11.1**	Coperchio per Balena 7000, bianco alpino	
5	**240.480.CG.1**	Coperchio per Balena 7000 manhattan	
5	**240.480.DK.1**	Coperchio per Balena 7000 edelweiss	
5	**240.480.EP.1**	Coperchio per Balena 7000 pergamon	
5	**240.480.FB.1**	Coperchio per Balena 7000 egeo	
5	**240.480.FN.1**	Coperchio per Balena 7000 natura	
5.1	**241.051.00.1**	Tamponi di gomma per coperchio GOM+Balena 7000	
6	**249.000.00.1**	Filtro di carbone attivo, Balena 7000	
7	**240.415.11.1**	Griglia destra per Balena 7000, bianco alpino	
8	**247.390.00.1**	Supporto murale per comando d'uso a distanza Opto	
9	**249.013.00.1**	Ugello normale 1,4 mm per Balena 7000	
9	**241.076.00.1**	Ugello doccia Lady per Balena 7000	
9	**241.078.00.1**	Ugello speciale 1,6 mm per Balena 7000	
9.1	**241.044.00.1**	O-ring per ugello del braccio doccia Balena 7000	
10	**249.025.00.1**	Erogatore aria calda per Balena 7000	
11	**240.409.11.1**	Involucro pavimento per Balena 7000, bianco alpino	
11	**249.018.11.1**	Rivestimento parete Balena 7000, bianco alpino	
11.1	**241.043.00.1**	Vite di fissaggio per rivestimento per Balena 7000	
12	**249.020.11.1**	Banda dello zoccolo per Balena 7000, bianco alpino, 18 cm	
12	**849.337.11.1**	Banda rialzata dello zoccolo per Balena 7000, bianco alpino, 26 cm	
13	**241.075.00.1**	Perni di fissaggio per sedile/coperchio Balena 7000 (singoli)	
14	**240.479.10.1**	Sedile per Balena 7000, visone	
14	**240.479.11.1**	Sedile per Balena 7000, bianco alpino	
14	**240.479.CG.1**	Sedile per Balena 7000, manhattan	
14	**240.479.DK.1**	Sedile per Balena 7000, edelweiss	
14	**240.479.EP.1**	Sedile per Balena 7000, pergamon	
14	**240.479.FB.1**	Sedile per Balena 7000, egeo	
14	**240.479.FN.1**	Sedile per Balena 7000, natura	
14.1	**241.049.00.1**	Tamponi di gomma per sedile Balena 7000	
15	**147.167.00.1**	Scarico per allacciamento a parete Balena 7000	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
16	**147.170.00.1**	Scarico per allacciamento a pavimento Balena 7000	
17	**147.175.00.1**	Scarico per allacciamento a pavimento Balena 7000, (rialzato)	
18	**152.424.00.1**	Manicotto, 110	
19	**152.497.00.1**	Morsetto in gomma, 120 x 110	
20	**241.080.BZ.1**	Pulsante per la disinserzione dell'abbattiodori Balena 7000	
21	**240.414.11.1**	Sportello di copertura sinistro per Balena 7000, bianco alpino	
22	**240.368.00.1**	Set per transformazione su cassetta di risciacquo ad incasso per Balena 7000	
23	**241.034.00.1**	Tubo flessibile corazzato per Balena 7000	
23.1	**249.002.00.1**	Filtro a castello per Balena 7000	
24	**240.113.00.1**	Campana	
25	**241.039.00.1**	Dado avvitabile del tubo flessibile corazzato per Balena 7000	
26	**240.340.00.1**	Sconnettore idraulico Balena 7000	
27	**241.036.11.1**	Tasto di risciacquo con staffa per Balena 7000	

Balena 8000

2003 fino al 2008

180.000.10.1 **180.000.11.1** **180.000.CG.1** **180.000.EP.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**250.034.10.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, visone	
1	**250.034.11.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1	**250.034.CG.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, grigio manhattan	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**250.034.EP.1**	Sedile + coperchio completo per AquaClean 8000plus, pergamon	
1.1	**250.067.11.1**	Coperchio AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.2	**250.066.11.1**	Sedile AquaClean 8/8000plus, bianco alpino	
1.3	**250.068.00.1**	Cilindro di frenaggio per sedile destra AquaClean 8/8000plus	
1.4	**250.069.00.1**	Cilindro di frenaggio per coperchio sinistra AquaClean 8/8000plus	
1.5	**242.973.CG.1**	Set tamponi di gomma per Geberit AquaClean 8/8000plus, 4 pezzi per sedile, 2 pezzi per coperchio	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2012
2	**242.676.00.1**	Paraspruzzi per Geberit AquaClean	
3	**242.290.00.1**	Filtro completo per boiler AquaClean 8/8000plus	
4	**242.291.00.1**	Tubo flessibile corazzato 3/8"-3/8" per AquaClean 8/8000plus UP	
5	**147.233.00.1**	Vite di svuotamento scaldaacqua Geberit AquaClean 4/5/5000plus, AquaClean 8/8000plus e AquaClean Sela	
6	**250.094.21.1**	Mascherina di copertura completa da inserire per Geberit AquaClean 8000plus	Per articoli a partire dall'anno di costruzione 2010
6.1	**240.665.00.1**	O-Ring per braccio doccia AquaClean 8/8000plus	
7	**242.393.00.1**	Braccio dell'asciugatore completo per AquaClean 8000plus	
8	**242.394.00.1**	Ugello per doccetta e ugello per asciugatore per AquaClean 8000plus	
9	**250.029.10.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, visone	
9	**250.029.11.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, bianco alpino	
9	**250.029.CG.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, grigio manhattan	
9	**250.029.EP.1**	Involucro completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, pergamon	
9.1	**250.079.10.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, visone	
9.1	**250.079.11.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, bianco alpino	
9.1	**250.079.CG.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, grigio manhattan	
9.1	**250.079.EP.1**	Vite per involucro, AquaClean 8000plus, pergamon	
9.2	**250.030.10.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso, visone	
9.2	**250.030.11.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus UP/AP sospeso,	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
9.2	**250.030.CG.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, grigio manhattan	
9.2	**250.030.EP.1**	Sportello di manutenzione completo per AquaClean 8000plus sospeso UP/AP, pergamon	
9.3	**250.037.10.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8000plus, visone	
9.3	**250.037.11.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8/8000plus UP, bianco alpino	
9.3	**250.037.CG.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8000plus UP, grigio manhattan	
9.3	**250.037.EP.1**	Strisce di gomma per involucro AquaClean 8000plus UP, pergamon	
9.4	**250.040.00.1**	Camma di fissaggio in basso per involucro AquaClean 8/8000plus, set a 2 pezzi	
10	**240.626.00.1**	Set a 2 filtri a carbone attivo e 2 detergenti Geberit AquaClean per ugelli	
11	**240.625.00.1**	Set a 1 filtro a carbone attivo e 1 detergente Geberit AquaClean per ugelli	
12	**242.545.00.1**	Detergente Geberit AquaClean per ugelli	
13	**241.600.00.1**	Tubo flessibile di riempimento del detergente Geberit AquaClean per ugelli per Balena 8000	Solo per Balena 8000
14	**250.022.00.1**	Filtro a carbone attivo per Geberit AquaClean 8000plus	
15	**250.021.00.1**	Ventilatore dell'asciugatore ad aria calda incl. scatola per AquaClean 8000plus	
16	**242.298.00.1**	Comando d'uso a distanza per AquaClean 8000plus UP	
16.1	**147.008.00.1**	Set batterie per comando d'uso a distanza per AquaClean 5000plus e 8000plus	
17	**250.032.00.1**	Supporto a parete per il comando d'uso a distanza per AquaClean 8000plus	
18	**250.027.00.1**	Set di isolamento acustico per AquaClean 8/8000plus UP	
19	**250.005.00.1**	Set allacciamento idrico per AquaClean 8/8000plus UP	
19.1	**241.900.00.1**	Braga a Y per allacciamento idrico alla cassetta di risciacquo ad incasso Sigma	
19.2	**242.512.00.1**	Valvola a sfera 3/8" per Placca design Geberit AquaClean per impianti WC completi	
20	**250.026.00.1**	Copertura destra per AquaClean 8/8000plus UP	
21	**242.305.00.1**	Piastra distanziatrice bianca per Balena 8000, set a 6 pezzi	
22	**242.303.00.1**	Copertura per raggi ad infrarossi AquaClean 8/8000plus	

14 Geberit PE-HD

14.1 Raccordi 408
14.1.1 Pezzi d'ispezione per pulizia 408
14.1.2 Raccordi sagomanti speciali 411
14.2 Collegamenti 412
14.2.1 Collegamenti con filetti 412
14.2.2 Collegamenti ad innesto 415
14.3 Allacciamenti agli apparecchi 418
14.4 Accessori 422
14.5 Protezione dagli incendi per sistemi di smaltimento acque 423

14.1 Raccordi

14.1.1 Pezzi d'ispezione per pulizia

Geberit PE-HD - Pezzo d'ispezione 45° / cappa di chiusura dal 1970

367.453.16.1 **367.471.16.1** **368.453.16.1** **369.453.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**367.809.16.1**	Cappa di chiusura, 110
1.1	**853.405.00.1**	Guarnizione, 110

Geberit PE-HD - Pezzo d'ispezione

dal 1970

367.454.16.1 **368.454.16.1** **369.454.16.1** **370.454.16.1** **371.454.16.1**
372.454.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**853.928.00.1**	Guarnizione, 110-160	
1	**853.970.00.1**	Guarnizione, 200-315	
2	**853.390.27.1**	Coperchio di chiusura, 110-160	
2	**853.393.27.1**	Coperchio di chiusara, 200-315	
3			ø 110-160 mm: 2x M10x40 mm con rondella ø 200-315 mm: 6x M10x50 mm con rondella

Geberit PE-HD - Pezzo d'ispezione 90° dal 1970

364.451.16.1 **365.451.16.1** **366.451.16.1** **367.451.16.1** **368.451.16.1**
369.451.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.332.00.1**	Cappa di chiusura, 75	
1	**240.331.00.1**	Cappa di chiusura, 90	
1	**367.809.16.1**	Cappa di chiusura, 110	ø 125 - 160 mm
1	**367.810.16.1**	Cappa di chiusura, 110	
1.1	**364.783.00.1**	Guarnizione, 63	
1.1	**365.783.00.1**	Guarnizione, 75	
1.1	**366.783.00.1**	Guarnizione, 90	
1.1	**853.405.00.1**	Guarnizione, 110	ø 125 - 160 mm
1.1	**887.371.00.1**	Guarnizione, 110	

14.1.2 Raccordi sagomanti speciali

Geberit PE-HD - Terminale per tubo d'aerazione dal 1970

364.989.16.1 **365.989.16.1** **366.989.16.1** **367.989.16.1** **368.989.16.1**
369.989.16.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**364.789.00.1**	Guarnizione tonda, 63
1	**365.789.00.1**	Guarnizione tonda, 75
1	**366.789.00.1**	Guarnizione tonda, 90
1	**367.789.00.1**	Guarnizione tonda, 110
1	**368.789.00.1**	Guarnizione tonda, 125
1	**369.789.00.1**	Guarnizione tonda, 160

14.2 Collegamenti

14.2.1 Collegamenti con filetti

Geberit PE-HD - Bocchettone con raccordo a vite dal 1970

152.219.16.1	**152.271.16.1**	**359.309.00.1**	**359.310.00.1**	**359.311.00.1**
359.313.00.1	**359.316.00.1**	**359.330.00.1**	**359.341.00.1**	**359.421.00.1**
359.423.00.1	**360.740.16.1**	**361.740.16.1**	**361.877.16.1**	**362.740.16.1**
363.740.16.1	**363.749.16.1**	**363.877.16.1**	**364.740.16.1**	**364.749.16.1**
364.753.16.1	**364.877.16.1**	**365.740.16.1**	**366.740.16.1**	**367.740.16.1**
379.740.16.1				



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**379.780.16.1**	Dado avvitabile, 32
1	**360.780.16.1**	Dado avvitabile, 40
1	**362.780.16.1**	Dado avvitabile, 48
1	**361.780.16.1**	Dado avvitabile, 50
1	**363.780.16.1**	Dado avvitabile, 56
1	**364.780.16.1**	Dado avvitabile, 63
1	**365.780.16.1**	Dado avvitabile, 75
1	**366.780.16.1**	Dado avvitabile, 90
1	**367.780.16.1**	Dado avvitabile, 110
2	**853.612.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 40
2	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50
2	**853.615.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 56
2	**853.616.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 63
2	**853.617.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 75
2	**853.618.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 90
2	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110
3	**379.782.16.1**	Anello di premistoppa, 32
3	**360.782.16.1**	Anello di premistoppa, 40

Pos.	Art. No.	Descrizione
3	**362.782.16.1**	Anello di premistoppa, 48
3	**361.782.16.1**	Anello di premistoppa, 50
3	**363.782.16.1**	Anello di premistoppa, 56
3	**364.782.16.1**	Anello di premistoppa, 63
3	**365.782.16.1**	Anello di premistoppa, 75
3	**366.782.16.1**	Anello di premistoppa, 90
3	**367.782.16.1**	Anello di premistoppa, 110
4	**379.783.00.1**	Guarnizione, 32
4	**360.783.00.1**	Guarnizione, 40
4	**362.783.00.1**	Guarnizione, 48
4	**361.783.00.1**	Guarnizione, 50
4	**363.783.00.1**	Guarnizione, 56
4	**364.783.00.1**	Guarnizione, 63
4	**365.783.00.1**	Guarnizione, 75
4	**366.783.00.1**	Guarnizione, 90
4	**367.783.00.1**	Guarnizione, 110

Geberit PE-HD - Bocchettone con cappa di chiusura dal 1970

152.970.00.1	**152.971.00.1**	**152.972.00.1**	**152.973.00.1**	**152.978.00.1**
152.979.00.1	**152.981.00.1**	**360.750.16.1**	**361.750.16.1**	**363.750.16.1**
364.750.16.1	**365.750.16.1**	**366.750.16.1**	**367.750.16.1**	**379.750.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**379.781.16.1**	Cappa di chiusura, 32
1	**360.781.16.1**	Cappa di chiusura, 40
1	**362.781.16.1**	Cappa di chiusura, 48
1	**361.781.16.1**	Cappa di chiusura, 50
1	**363.781.16.1**	Cappa di chiusura, 56
1	**364.781.16.1**	Cappa di chiusura, 63
1	**365.781.16.1**	Cappa di chiusura, 75
1	**366.781.16.1**	Cappa di chiusura, 90
1	**367.781.16.1**	Cappa di chiusura, 110
1.1	**379.783.00.1**	Guarnizione, 32
1.1	**360.783.00.1**	Guarnizione, 40
1.1	**361.783.00.1**	Guarnizione, 50
1.1	**363.783.00.1**	Guarnizione, 56
1.1	**364.783.00.1**	Guarnizione, 63
1.1	**365.783.00.1**	Guarnizione, 75
1.1	**366.783.00.1**	Guarnizione, 90
1.1	**367.783.00.1**	Guarnizione, 110

14.2.2 Collegamenti ad innesto

Geberit PE-HD - Manicotto di dilatazione

dal 1970

360.700.16.1	**361.700.16.1**	**363.700.16.1**	**364.700.16.1**	**365.700.16.1**
366.700.16.1	**367.700.16.1**	**368.700.16.1**	**369.700.16.1**	**370.700.16.1**
371.700.16.1	**372.700.16.1**	**379.791.16.1**		

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**853.612.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 40	
1	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50	
1	**853.615.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 56	
1	**853.616.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 63	
1	**853.617.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 75	
1	**853.618.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 90	
1	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110	
1	**853.620.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 125	
1	**853.622.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 160	
2	**242.922.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 32, dal 2013	A partire dal 2013
2	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32	Fino al 2012
2	**242.923.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 40, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.522.00.1**	Guarnizione, 40	Fino al 2012
2	**242.924.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 50, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.523.00.1**	Guarnizione, 50	Fino al 2012
2	**242.925.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 56, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.524.00.1**	Guarnizione, 56	Fino al 2012
2	**242.926.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 63, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.525.00.1**	Guarnizione, 63	Fino al 2012
2	**242.927.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 75, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.526.00.1**	Guarnizione, 75	Fino al 2012
2	**242.928.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 90, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.527.00.1**	Guarnizione, 90	Fino al 2012

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**242.929.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 110, dal 2013	A partire dal 2013
2	**887.329.00.1**	Guarnizione, 110	Fino al 2012
2	**242.930.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 125, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.529.00.1**	Guarnizione, 125	Fino al 2012
2	**242.931.00.1**	Guarnizione per manicotto di dilatazione lungo 160, dal 2013	A partire dal 2013
2	**853.531.00.1**	Guarnizione, 160	Fino al 2012
2	**853.705.00.1**	Guarnizione, 200	
2	**889.175.00.1**	Guarnizione, 250	
2	**889.174.00.1**	Guarnizione, 315	
2	**853.528.00.1**	Guarnizione, 110	Fino al 1985

Geberit PE-HD - Manicotto d'innesto

dal 1970

360.779.16.1 **361.779.16.1** **362.779.16.1** **363.779.16.1** **364.752.16.1**
364.779.16.1 **365.779.16.1** **366.779.16.1** **367.779.16.1** **368.779.16.1**
369.779.16.1 **379.768.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**853.612.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 40
1	**853.614.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 50
1	**853.615.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 56
1	**853.616.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 63
1	**853.617.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 75
1	**853.618.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 90
1	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110
1	**853.620.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 125
1	**853.622.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 160
2	**362.790.00.1**	Guarnizione tonda, 32
2	**360.789.00.1**	Guarnizione tonda, 40
2	**362.708.00.1**	Guarnizione tonda, 48
2	**361.789.00.1**	Guarnizione tonda, 50
2	**363.789.00.1**	Guarnizione tonda, 56
2	**364.789.00.1**	Guarnizione tonda, 63
2	**365.789.00.1**	Guarnizione tonda, 75
2	**366.789.00.1**	Guarnizione tonda, 90
2	**367.789.00.1**	Guarnizione tonda, 110
2	**368.789.00.1**	Guarnizione tonda, 125
2	**369.789.00.1**	Guarnizione tonda, 160

14.3 Allacciamenti agli apparecchi

Geberit PE-HD e Geberit Silent-db20 - Curva 90° per vaso WC sospeso

dal 1970

308.006.14.1	308.007.14.1	308.881.14.1	308.883.14.1	310.881.14.1
366.061.16.1	366.065.16.1	366.887.16.1	366.913.16.1	366.914.16.1
366.925.16.1	366.941.16.1	367.070.16.1	367.485.16.1	367.792.16.1
367.794.16.1	367.887.16.1	367.913.16.1	367.914.16.1	367.923.16.1
367.925.16.1	367.941.16.1			



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90	A partire dal 1995 (prestare attenzione all'originale)
1	**367.988.00.1**	Guarnizione tonda, 90	Fino al 1995 (prestare attenzione all'originale)
1	**367.789.00.1**	Guarnizione tonda, 110	A partire dal 1995 (prestare attenzione all'originale)
1	**240.813.00.1**	Guarnizione lamellare, 110	Fino al 1995 (prestare attenzione all'originale)
2	**240.812.00.1**	Tappo di protezione, 90	
2	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110	

Curva a S in PVC ø 90 x 110 Geberit

dal 2009

388.350.29.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**387.282.00.1**	Guarnizione lamellare, 90
2	**241.722.00.1**	Manicotto ø 90 x 110 per curva a S

Geberit PE-HD - Sifone con raccordi e colletti di fissaggio

dal 1970

364.730.16.1 **365.730.16.1** **366.730.16.1** **367.730.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**364.783.00.1**	Guarnizione, 63
1	**365.783.00.1**	Guarnizione, 75
1	**366.783.00.1**	Guarnizione, 90
1	**367.783.00.1**	Guarnizione, 110
2	**364.772.16.1**	PE Colletto di fissaggio, 63
2	**365.772.16.1**	PE Colletto di fissaggio, 75
2	**366.772.16.1**	PE Colletto di fissaggio, 90
2	**367.772.16.1**	PE Colletto di fissaggio, 110

Geberit PE-HD - Sifone con apertura per ispezione e pulizia dal 1970

365.813.16.1 **367.813.16.1**

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**853.617.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 75	
1	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110	
2	**853.526.00.1**	Guarnizione, 75	
2	**853.528.00.1**	Guarnizione, 110	Fino al 1985
2	**887.329.00.1**	Guarnizione, 110	A partire dal 1986
3	**361.750.16.1**	PE Cappa di chiusura, 50	
3.1	**361.783.00.1**	Guarnizione, 50	

14.4 Accessori

Geberit PE-HD e Geberit Silent-db20 - Valvola di ventilazione GRB 50

dal 1995

305.900.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo

14.5 Protezione dagli incendi per sistemi di smaltimento acque

Collare antincendio Geberit, paratia tagliafiamma per tubi RS90 Plus

348.200.00.1 **348.201.00.1** **348.202.00.1** **348.203.00.1** **348.204.00.1**
348.205.00.1 **348.206.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.896.00.1**	Targhetta indicatrice per collare antincendio RS90 Plus

15 Geberit Silent-db20

15.1 Raccordi 426
15.1.1 Pezzi d'ispezione per pulizia 426
15.2 Collegamenti 427
15.2.1 Collegamenti ad innesto 427
15.3 Allacciamenti agli apparecchi 429
15.4 Accessori 430
15.5 Protezione dagli incendi per sistemi di smaltimento acque 431

15.1 Raccordi

15.1.1 Pezzi d'ispezione per pulizia

Geberit Silent-db20 - Pezzo d'ispezione 90° dal 1998

307.333.14.1 **310.333.14.1** **310.334.14.1** **312.333.14.1** **315.333.14.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.331.00.1**	Cappa di chiusura, 90	Solo per PE
1	**240.332.00.1**	Cappa di chiusura, 75	
1	**367.809.16.1**	Cappa di chiusura, 110	ø 110 - 160
1.1	**365.783.00.1**	Guarnizione, 75	
1.1	**366.783.00.1**	Guarnizione, 90	Solo per PE
1.1	**853.405.00.1**	Guarnizione, 110	ø 110 - 160

15.2 Collegamenti

15.2.1 Collegamenti ad innesto

Geberit Silent-db20 - Manicotto di dilatazione lungo dal 1998

307.012.14.1 **308.012.14.1** **310.012.14.1** **312.012.14.1**

Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**853.617.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 75
1	**853.618.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 90
1	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110
2	**240.592.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 75
2	**240.593.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 90
2	**240.594.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 110
2	**240.603.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 135

Geberit Silent-db20 - Manicotto di dilatazione corto

dal 1998

305.002.14.1 **306.002.14.1** **307.002.14.1** **308.002.14.1** **310.002.14.1** **312.002.14.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.590.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 56
1	**240.591.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 63
1	**240.592.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 75
1	**240.593.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 90
1	**240.594.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 110
1	**240.603.00.1**	Guarnizione parte dilatante, 135

15.3 Allacciamenti agli apparecchi

Geberit Silent-db20 - Gomito di allacciamento per sifone dal 1998

306.006.14.1 **306.906.14.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**152.699.00.1**	Morsetto in gomma, 56-63
2	**853.615.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 56

15.4 Accessori

Geberit PE-HD e Geberit Silent-db20 - Valvola di ventilazione GRB 50 dal 1995

305.900.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**152.693.00.1**	Manicotto di raccordo

15.5 Protezione dagli incendi per sistemi di smaltimento acque

Collare antincendio Geberit, paratia tagliafiamma per tubi RS90 Plus

348.200.00.1 **348.201.00.1** **348.202.00.1** **348.203.00.1** **348.204.00.1**
348.205.00.1 **348.206.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.896.00.1**	Targhetta indicatrice per collare antincendio RS90 Plus

16 Scarichi per tetti Geberit

16.1 Geberit Pluvia 434
16.1.1 Imbuti d'entrata acqua piovana dei tetti 434
16.1.2 Imbuti d'entrata acqua piovana per grondaie 439
16.1.3 Troppopieni di sicurezza 441
16.1.4 Accessori 443
16.2 Sistemi per tetti convenzionali 445
16.2.1 Imbuti d'entrata acqua piovana dei tetti 445
16.2.2 Accessori 447

16.1 Geberit Pluvia

16.1.1 Imbuti d'entrata acqua piovana dei tetti

Geberit Pluvia - Accessorio supplementare pedonabile, serie 7 dal 1999

359.562.00.1 **359.635.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.242.00.1**	Griglia, 32x32
2	**240.241.00.1**	Telaio per griglia del pozzetto
3	**240.240.00.1**	Tubo perforato per pozzetto, 315
4	**240.239.00.1**	Piastra per fondo del pozzetto

Geberit Pluvia - Imbuto d'entrata per grondaie

dal 2010

359.032.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**359.561.00.1**	Parafoglie
1.1	**240.238.00.1**	Disco d' entrata
3	**359.067.00.1**	Geberit Pluvia - Coperchio d'entrata acqua di alluminio per imbuti d'entrata di metallo
4	**242.611.00.1**	Dadi per flangia per imbuto d'entrata acqua piovana Geberit Pluvia, flangiato per grondaie, set a 12 pezzi
6	**242.610.00.1**	Guarnizione della flangia per imbuto d'entrata acqua piovana Geberit Pluvia, flangiato per grondaie
7	**240.231.00.1**	Set anello a morsa, 56
8	**240.237.00.1**	Disco d' arresto completo
9	**240.232.00.1**	Set O-Ring
11	**240.493.16.1**	Corpo base
12	**359.559.00.1**	Isolazione termica Pluvia

Geberit Pluvia - Imbuto d'entrata 12 l, pezzi con foglio e lamiere di collegamento, serie 7

dal 1994

359.550.00.1 **359.552.00.1** **359.578.00.1** **359.631.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**359.561.00.1**	Parafoglie	
1.1	**240.238.00.1**	Disco d' entrata	
2	**359.566.00.1**	Protezione cantiere resistente alla fiamma	
3	**240.236.00.1**	Corpo dell' imbuto completo	
4	**240.232.00.1**	Set O-Ring	
5	**240.493.16.1**	Corpo base	
6	**359.559.00.1**	Isolazione termica Pluvia	Con materiale di fissaggio
7	**240.231.00.1**	Set anello a morsa, 56	
8	**240.237.00.1**	Disco d' arresto completo	

Geberit Pluvia - Imbuto d'entrata ø 75, serie 5

1978 fino al 1992

359.508.00.1 **359.520.00.1** **359.521.00.1** **359.529.00.1** **359.534.00.1** **359.535.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**359.530.00.1**	Parafoglie, 75	
2			Dado M6 (reperibile in commercio)
3	**359.532.00.1**	Anello a morsa per imbuto UV	
4	**359.531.00.1**	Anello per ghiaia, 75	

Geberit Pluvia - Imbuto d'entrata ø 56, serie 6

1992 fino al 1994

359.600.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**359.510.00.1**	Parafoglie, 56
2	**359.608.00.1**	Corpo-collegamento foglio, EPDM Resistit
2	**359.610.00.1**	Corpo-collegamento foglio, Sarnafil PVC
3	**387.023.00.1**	Guarnizione lamellare 200
4	**387.005.16.1**	Griglia
5	**359.511.00.1**	Anello per ghiaia, 56

16.1.2 Imbuti d'entrata acqua piovana per grondaie

Geberit Pluvia - Imbuto d'entrata per bitume e grondaie ø 56, serie 7 dal 1999

359.633.00.1 **359.636.00.1** **359.637.00.1** **359.638.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**359.561.00.1**	Parafoglie	Con disco d'entrata acqua
1.1	**240.238.00.1**	Disco d' entrata	
2	**240.296.00.1**	Isolamento alla condensa	
3	**358.831.00.1**	Blocco d'isolamento termico	

Geberit Pluvia - Imbuto d'entrata ø 56, serie 5

1978 fino al 1992

359.500.00.1 **359.501.00.1** **359.507.00.1** **359.509.00.1** **359.514.00.1** **359.515.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**359.510.00.1**	Parafoglie, 56	
2			Dado M6 (reperibile in commercio)
3	**853.003.00.1**	Griglia	
4	**359.512.00.1**	Anello a morsa, 56	
6	**359.511.00.1**	Anello per ghiaia, 56	

16.1.3 Troppopieni di sicurezza

Geberit Pluvia - Set troppopieno di sicurezza per imbuti d'entrata in materia sintetica

dal 2014

359.064.00.1 **359.065.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.008.00.1**	Clip di fissaggio	Metallo e materia sintetica
2	**240.918.00.1**	Guarnizione lamellare	Per imbuti d'entrata in materia sintetica ø 110

Geberit Pluvia - Set troppopieno di sicurezza ø 56, serie 7 2006 fino al 2013

358.007.00.1 **358.013.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**240.008.00.1**	Clip di fissaggio	Metallo e materia sintetica
2	**240.918.00.1**	Guarnizione lamellare	Per imbuti d'entrata in materia sintetica ø 110

16.1.4 Accessori

Geberit Pluvia - Elemento di prolungamento completo, serie 5 e 6

1978 fino al 1994

359.602.00.1 **359.604.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**359.608.00.1**	Corpo-collegamento foglio, EPDM Resistit	
1	**359.610.00.1**	Corpo-collegamento foglio, Sarnafil PVC	
2	**240.816.00.1**	Pluvia Set di fissaggio	
2.1			Dado M6 (reperibile in commercio)
3	**387.023.00.1**	Guarnizione lamellare 200	
4	**387.076.00.1**	Manicotto in EPDM per ø 169	

Geberit Pluvia - Collegamento per barriera al vapore ø 56, serie 7 dal 1999

359.634.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.237.00.1**	Disco d' arresto completo
1.1	**240.231.00.1**	Set anello a morsa, 56
1.2	**240.232.00.1**	Set O-Ring
2	**359.577.00.1**	Corpo-collegamento foglio con EPDM-Resistit

16.2 Sistemi per tetti convenzionali

16.2.1 Imbuti d'entrata acqua piovana dei tetti

Imbuto d'entrata acqua piovana dei tetti Geberit convenzionale per collegamento a fogli impermeabili dal 2010

359.013.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.448.00.1**	Parafoglie per imbuto d'entrata acqua piovana dei tetti convenzionale
2	**242.611.00.1**	Dadi per flangia per imbuto d'entrata acqua piovana Geberit Pluvia, flangiato per grondaie, set a 12 pezzi
3	**242.610.00.1**	Guarnizione della flangia per imbuto d'entrata acqua piovana Geberit Pluvia, flangiato per grondaie

Imbuto d'entrata acqua piovana dei tetti Geberit convenzionale per fogli di bitume

dal 2013

359.037.00.1 **359.038.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.830.00.1**	Parafoglie per imbuto d'entrata acqua piovana dei tetti Geberit convenzionale con collegamento ai fogli di bitume

16.2.2 Accessori

Geberit PE-HD - Set di allacciamento per tubi d'aerazione dal 1970

366.970.00.1 **366.979.00.1** **366.980.00.1** **366.993.16.1** **367.970.00.1**
367.979.00.1 **367.980.00.1** **367.993.16.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**853.618.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 90
1	**853.619.92.1**	Tappo di protezione, giallo, 110
2	**367.708.00.1**	Guarnizione tonda, 110
2	**367.988.00.1**	Guarnizione tonda, 90

Set complementare Geberit, pedonabile

dal 2013

359.039.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.831.00.1**	Griglia per imbuto d'entrata acqua piovana dei tetti Geberit convenzionale con collegamento ai fogli di bitume

17 Geberit PushFit

17.1 Tubi di sistema 450
17.2 Raccordi 452
17.2.1 Raccordi ad innesto 452
17.2.2 Adattatori e collegamenti, svitabili 453
17.2.3 Allacciamenti 455
17.2.4 Distributore con allacciamento ad innesto 459
17.3 Accessori 460
17.3.1 Fissaggi 460
17.3.2 Armadietti per distributori 462

17.1 Tubi di sistema

Geberit PushFit - Tubo di sistema

dal 2009

650.001.00.1	**650.002.00.1**	**650.011.00.1**	**650.101.00.1**	**650.121.00.1**
651.001.00.1	**651.011.00.1**	**651.101.00.1**	**651.121.00.1**	**652.000.00.1**
652.010.00.1	**652.101.00.1**	**652.120.00.1**		



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**601.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 16
1	**602.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 20
1	**603.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 25-26

Geberit PushFit - Tubo PB in rotoli, in guaina

dal 2009

650.011.00.1 **651.011.00.1** **652.010.00.1**

Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.020.00.1**	PushFit - Tappo per guaina di protezione blu, 16
1	**650.024.00.1**	PushFit - Tappo per guaina di protezione, rosso, 16
1	**651.020.00.1**	PushFit - Tappo per guaina di protezione, blu, 20
1	**651.024.00.1**	PushFit - Tappo per guaina di protezione, rosso, 20
1	**652.020.00.1**	PushFit - Tappo per guaina di protezione, blu, 25
1	**652.024.00.1**	PushFit - Tappo per guaina di protezione, rosso, 25

17.2 Raccordi

17.2.1 Raccordi ad innesto

Geberit PushFit - Raccordo da innestare dal 2008

650.241.00.1	650.251.00.1	650.270.00.1	650.273.00.1	650.310.00.1
650.331.00.1	650.335.00.1	650.372.00.1	650.500.00.1	650.511.00.1
650.531.00.1	650.541.00.1	650.652.00.1	650.671.00.1	650.692.00.1
651.241.00.1	651.242.00.1	651.251.00.1	651.252.00.1	651.270.00.1
651.273.00.1	651.310.00.1	651.311.00.1	651.312.00.1	651.314.00.1
651.331.00.1	651.336.00.1	651.372.00.1	651.500.00.1	651.511.00.1
651.531.00.1	651.532.00.1	651.541.00.1	651.542.00.1	651.581.00.1
651.582.00.1	651.650.00.1	651.652.00.1	651.672.00.1	651.683.00.1
651.693.00.1	651.694.00.1	652.242.00.1	652.252.00.1	652.270.00.1
652.310.00.1	652.311.00.1	652.315.00.1	652.316.00.1	652.317.00.1
652.500.00.1	652.532.00.1	652.533.00.1	652.542.00.1	652.543.00.1
652.582.00.1	652.583.00.1	652.650.00.1	652.651.00.1	652.673.00.1
652.684.00.1	652.694.00.1	653.462.00.1		



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.025.00.1**	PushFit - Cappa di protezione per raccordo, 16
1	**651.025.00.1**	PushFit - Cappa di protezione per raccordo, 20
1	**652.025.00.1**	PushFit - Cappa di protezione per raccordo, 25

17.2.2 Adattatori e collegamenti, svitabili

Geberit PushFit - Raccordo adattatore su MeplaFix

650.331.00.1 **650.335.00.1** **650.372.00.1** **650.511.00.1** **651.331.00.1**
651.336.00.1 **651.372.00.1** **651.511.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**602.910.00.5**	Set guarnizioni, 20, Set a 2 pezzi
2	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2

Geberit PushFit - Raccordo con dado e guarnizione per sede piatta

651.581.00.1 **651.582.00.1** **652.582.00.1** **652.583.00.1** **653.472.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.319.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d19 x di10 x 2	Per dado sciolto G1/2
1	**242.320.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d24 x di17 x 2	Per dado sciolto G3/4
1	**242.323.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d30 x di20 x 2	Per dado sciolto G1

17.2.3 Allacciamenti

Geberit PushFit - Scatola di allacciamento 60° dal 2009

650.491.00.1 **651.491.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.149.00.1**	PushFit - Set testa della scatola 60°, 16
1	**242.159.00.1**	PushFit - Set testa della scatola 60°, 20
2	**650.929.00.1**	PushFit - Protezione di cantiere per scatola di allacciamento 60°
3	**242.148.00.1**	PushFit - Collo della scatola 60°

Geberit PushFit - Scatola di allacciamento 90° dal 2009

650.481.00.1 **650.483.00.1** **650.487.00.1** **650.488.00.1** **650.489.00.1**
651.481.00.1 **652.482.00.1** **652.485.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**650.928.00.1**	PushFit - Protezione di cantiere per scatola di allacciamento 90°	Non per 3/4"
2	**242.146.00.1**	PushFit - Collo della scatola per scatola di allacciamento 90°	
3	**650.652.00.1**	PushFit - Giunto rapido, 16	
3	**651.652.00.1**	PushFit - Giunto rapido, 20	
3.1	**242.158.00.1**	PushFit - O-Ring per chiusura rapida, Set a 2 pezzi	
4	**242.147.00.1**	PushFit - Collo della scatola per scatola di allacciamento doppia 90°	

Geberit PushFit - Set placca di allacciamento per rubinetti, a rientranza

dal 2009

650.790.00.1 **650.790.00.2** **650.797.00.1** **651.790.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.674.00.1**	Viti e tasselli, 6 mm, Set a 4 pezzi
2	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3	**650.652.00.1**	PushFit - Giunto rapido, 16
3	**651.652.00.1**	PushFit - Giunto rapido, 20
3.1	**242.158.00.1**	PushFit - O-Ring per chiusura rapida, Set a 2 pezzi
4	**242.146.00.1**	PushFit - Collo della scatola per scatola di allacciamento 90°

Corpo base Geberit ad incasso HANSAVAROX

616.030.00.1 **616.030.00.2** **616.030.00.3**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2			Manicotto di guarnizione KWC/Hansa n. 59 912 993 (reperibile in commercio)
3			Tappo KWC/Hansa n. 59 912 994 (reperibile in commercio)
4			Tappo cieco KWC/Hansa n. 59 913 085 (reperibile in commercio)
5			Tappo per prova di pressione KWC/ Hansa n. 59 912 995 (reperibile in commercio)
5.1			O-ring 14,0 x 2,0 KWC/Hansa n. 59 912 982 (reperibile in commercio)
6			Tappo di risciacquo KWC/Hansa n. 59 912 794 (reperibile in commercio)
7			Prolunga 20 mm KWC/Hansa n. 59 912 754 (reperibile in commercio)
8			Anello di montaggio KWC/Hansa n. 59 912 992 (reperibile in commercio)

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 87, a parete, rete **dal 2007**, pagina 236
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 88, a parete, rete **dal 2007**, pagina 238

17.2.4 Distributore con allacciamento ad innesto

Geberit PushFit - Distributore con allacciamento ad innesto dal 2009

650.652.00.1 **651.652.00.1** **651.653.00.1** **653.422.00.1** **653.423.00.1** **653.483.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.158.00.1**	PushFit - O-Ring per chiusura rapida, Set a 2 pezzi
2	**652.483.00.1**	PushFit - Cappa con chiusura rapida
3	**242.157.00.1**	PushFit - O-Ring per distributore con allacciamento ad innesto, set a 2 pezzi
4	**653.484.00.1**	PushFit - Cappuccio del distributore, svitabile
5	**650.021.00.1**	PushFit - Manicotto per contrassegnare la bussola per marcatura blu, 16
5	**650.023.00.1**	PushFit - Manicotto per contrassegnare la bussola per marcatura, rosso, 16
5	**651.021.00.1**	PushFit - Manicotto per contrassegnare la bussola per marcatura, blu, 20
5	**651.023.00.1**	PushFit - Manicotto per contrassegnare la bussola per marcatura, rosso, 20

17.3 Accessori

17.3.1 Fissaggi

Placche di montaggio Geberit

650.732.00.1 650.732.00.2 650.733.00.1 650.733.00.2



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.674.00.1**	Viti e tasselli, 6 mm, Set a 4 pezzi
2	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi

Placche di montaggio Geberit

601.731.00.1 **601.732.00.1** **601.733.00.1** **601.736.00.1** **601.737.00.1** **601.738.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.674.00.1**	Viti e tasselli, 6 mm, Set a 4 pezzi
2	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi

17.3.2 Armadietti per distributori

Armadietti per distributori con collegamento a spina dal 2009

650.410.00.1 **650.410.00.2** **650.411.00.1** **650.411.00.2** **650.412.00.1** **650.412.00.2**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**650.420.IH.1**	PushFit - Portina dell'armadietto per distributori, 600mm	
1	**650.421.IH.1**	PushFit - Portina dell'armadietto per distributori, 750mm	
1	**650.422.IH.1**	PushFit - Portina dell'armadietto per distributori, 900mm	
2	**650.426.21.1**	Chiusura a catenaccio con chiave	
3	**653.492.00.1**	GIS - Set di fissaggio distributore diritto	
4	**653.493.00.1**	GIS - Set di fissaggio distributore curvato	
5	**650.416.00.2**	Geberit- Set piedi di montaggio per armadietto per distributori	
6			Non più disponibile

18 Geberit Mepla

18.1 Tubi di sistema 464
18.2 Raccordi 465
18.2.1 Raccordi a pressare 465
18.2.2 Adattatori e collegamenti, svitabili 466
18.2.3 Allacciamenti 469
18.2.4 Distributore con allacciamento filettato 471
18.2.5 Allacciamenti per riscaldamento 472
18.3 Accessori 473
18.3.1 Fissaggi 473

18.1 Tubi di sistema

Geberit Mepla - Tubo di sistema

dal 2005

601.100.00.1	601.130.00.1	601.131.00.2	601.132.00.1	601.200.00.1
601.230.00.1	601.232.00.1	602.100.00.1	602.130.00.1	602.131.00.2
602.132.00.1	602.200.00.1	602.230.00.1	602.232.00.1	603.100.00.1
603.110.00.1	603.132.00.1	603.200.00.1	603.230.00.1	603.232.00.1
604.100.00.1	605.100.00.1	606.100.00.1	607.100.00.1	608.100.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**601.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 16
1	**602.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 20
1	**603.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 25-26
1	**604.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 32
1	**605.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 40
1	**606.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 50
1	**607.913.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 63
2	**608.914.00.1**	Geberit - Tappo di protezione per finale tubi Mepla e PushFit, 75

18.2 Raccordi

18.2.1 Raccordi a pressare

Geberit Mepla - Nipplo da pressare



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**601.910.00.5**	Set guarnizioni, 16, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**602.910.00.5**	Set guarnizioni, 20, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**603.910.00.5**	Set guarnizioni, 26, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**604.910.00.5**	Set guarnizioni, 32, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**605.910.00.5**	Set guarnizioni, 40, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**606.910.00.5**	Set guarnizioni, 50, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**607.910.00.5**	Set guarnizioni, 63, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
1	**608.910.00.5**	Set-guarnizioni, 75, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
2	**601.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 16	
2	**602.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 20	
2	**603.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 26	
2	**604.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 32	
2	**605.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 40	
2	**606.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 50	
2	**607.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 63	
2	**608.912.00.1**	Geberit Mepla - Cappa di protezione per raccordo, 75	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit MeplaFix, pagina 466
- Geberit Mepla - O-Ring per raccordo a guarnizione conica, pagina 468
- Geberit Mepla - Rubinetti a sede piatta e sede obliqua, pagina 490
- Geberit Mepla - Rubinetto d'arresto ad incasso, pagina 492
- Raccordo per allacciamento Geberit per Eurocono, pagina 471
- Raccordi con dado avvitabile Geberit, guarnizione per sede piatta, pagina 467
- Geberit Mepla - Allacciamenti per metallo, per allacciamento per Eurocono, pagina 472

18.2.2 Adattatori e collegamenti, svitabili

Geberit MeplaFix

621.272.00.5	621.372.00.5	621.562.00.5	622.272.00.5	622.373.00.5
622.374.00.5	622.375.00.5	622.376.00.5	622.562.00.5	623.372.00.5



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**602.910.00.5**	Set guarnizioni, 20, Set a 2 pezzi	Rondella in PE solo per raccordi in metallo
2	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

Raccordi con dado avvitabile Geberit, guarnizione per sede piatta



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.319.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d19 x di10 x 2	Per dado sciolto G1/2
1	**242.320.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d24 x di17 x 2	Per dado sciolto G3/4
1	**242.323.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d30 x di20 x 2	Per dado sciolto G1
1	**242.324.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d34 x di21 x 2	Per dado sciolto G1 1/8
1	**242.325.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d38 x di26 x 2	Per dado sciolto G1 1/4
1	**242.326.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d45 x di32 x 2	Per dado sciolto G1 1/2
1	**242.327.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d49 x di36 x 2	Per dado sciolto G1 3/4
1	**242.329.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d57 x di42 x 2	Per dado sciolto G2
1	**242.330.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d62 x di42 x 2	Per dado sciolto G2 1/4
1	**242.331.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d66 x di51 x 2	Per dado sciolto G2 3/8
1	**242.332.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d72 x di54 x 2	Per dado sciolto G2 1/2
1	**242.333.00.1**	Guarnizione piatta Centellen®-R WS 3825, d78 x di57 x 2	Per dado sciolto G2 3/4

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

Geberit Mepla - O-Ring per raccordo a guarnizione conica

601.450.00.1	**601.451.00.1**	**601.570.00.1**	**601.620.00.1**	**602.451.00.1**
602.570.00.1	**603.570.00.1**	**604.570.00.1**	**605.570.00.1**	



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**240.251.00.1**	O-Ring EPDM, M 22x1.5
1	**240.253.00.1**	O-Ring EPDM, G 3/4
1	**240.252.00.1**	O-Ring EPDM, G 1
1	**240.254.00.1**	O-Ring EPDM, G 1 1/4
1	**240.255.00.1**	O-Ring EPDM, G 1 1/2

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

18.2.3 Allacciamenti

Set di allacciamento Geberit MeplaFix, per rubinetti, placca a rientranza

dal 1993

632.851.00.1 **632.853.00.1** **632.855.00.1** **632.861.00.1** **632.863.00.1**
632.865.00.1 **632.871.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.674.00.1**	Viti e tasselli, 6 mm, Set a 4 pezzi
2	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi
3	**601.801.00.1**	Mepla Set fonoassorbente
3.1	**601.802.00.1**	Mepla - Inserto fonoassorbente
4	**601.812.00.1**	Dischetto contro l'umidità per R1/2-3/4
5	**601.741.00.1**	Braccialetto Geberit con inserto fonoassorbente, per placca di montaggio
6	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2
7	**602.285.00.1**	Mepla - Gomito esterno 90° per rubinetto corto per MeplaFix, MF 1/2-Rp 1/2

Corpo base Geberit ad incasso HANSAVAROX

616.030.00.1 **616.030.00.2** **616.030.00.3**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2			Manicotto di guarnizione KWC/Hansa n. 59 912 993 (reperibile in commercio)
3			Tappo KWC/Hansa n. 59 912 994 (reperibile in commercio)
4			Tappo cieco KWC/Hansa n. 59 913 085 (reperibile in commercio)
5			Tappo per prova di pressione KWC/ Hansa n. 59 912 995 (reperibile in commercio)
5.1			O-ring 14,0 x 2,0 KWC/Hansa n. 59 912 982 (reperibile in commercio)
6			Tappo di risciacquo KWC/Hansa n. 59 912 794 (reperibile in commercio)
7			Prolunga 20 mm KWC/Hansa n. 59 912 754 (reperibile in commercio)
8			Anello di montaggio KWC/Hansa n. 59 912 992 (reperibile in commercio)

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 87, a parete, rete **dal 2007**, pagina 236
- Rubinetto per lavabo Geberit tipo 88, a parete, rete **dal 2007**, pagina 238

18.2.4 Distributore con allacciamento filettato

Raccordo per allacciamento Geberit per Eurocono

601.623.00.5 **602.623.00.5**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.673.00.1**	O-Ring per Eurocono, Set a 2 pezzi

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

18.2.5 Allacciamenti per riscaldamento

Geberit Mepla - Allacciamenti per metallo, per allacciamento per Eurocono

611.250.22.5 **612.250.22.5**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**25072**	Geberit Mapress - Raccordo per allacciamento per Eurocono, 15-G 3/4, Set a 2 pezzi	ø 15 mm

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

18.3 Accessori

18.3.1 Fissaggi

Placche di montaggio Geberit

601.731.00.1 **601.732.00.1** **601.733.00.1** **601.736.00.1** **601.737.00.1** **601.738.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.674.00.1**	Viti e tasselli, 6 mm, Set a 4 pezzi
2	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi

19 Geberit Mapress

19.1 Geberit Mapress acciaio inox 476
19.1.1 Tubi del sistema 1.4401 476
19.1.2 Tubi del sistema 1.4521 477
19.1.3 Guarnizioni per raccordi 478
19.1.4 Tappi per raccordi 480
19.1.5 Fissaggi 481
19.2 Geberit Mapress acciaio-C 482
19.2.1 Allacciamenti per riscaldamento 482
19.2.2 Guarnizioni per raccordi 483
19.2.3 Tappi per raccordi 485

19.1 Geberit Mapress acciaio inox

19.1.1 Tubi del sistema 1.4401

Geberit Mapress - Tappo di protezione per finali del tubo

39002	39003	39004	39005	39006
39007	39008	39009	39010	39011
39202	39203	39204	39205	39206
39207	39208	39209	39210	39211



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**16022**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 15
1	**16023**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 18
1	**16024**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 22
1	**16025**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 28
1	**16026**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 35
1	**16027**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 42
1	**16028**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 54
1	**16029**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 76.1
1	**16030**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 88.9
1	**16031**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, blu, 108

19.1.2 Tubi del sistema 1.4521

Geberit Mapress - Tappo di protezione per finali del tubo

39042	39043	39044	39045	39046
39047	39048	39242	39243	39244
39245	39246	39247	39248	



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**16002**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 15
1	**16003**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 18
1	**16004**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 22
1	**16005**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 28
1	**16006**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 35
1	**16007**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 42
1	**16008**	Geberit Mapress - Tappo di protezione per finale tubo, verde, 54

19.1.3 Guarnizioni per raccordi

Geberit Mapress - Manicotti da pressare

Ø	CIIR, nero	FKM, blu	HNBR, giallo
12	90401	90881	
15	90402	90882	90452
18	90403	90883	90453
22	90404	90884	90454
28	90405	90885	90455
35	90406	90886	90456
42	90407	90887	90457
54	90408	90888	90458
76,1	90409	90891	90471
88,9	90410	90892	90472
108	90411	90893	90473

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mepla - Rubinetti a sede piatta e sede obliqua, pagina 490
- Geberit Mepla - Rubinetto d'arresto ad incasso, pagina 492
- Geberit Mapress - Valvola a sfera, pagina 495
- Raccordo a morsetto Geberit nichelato, pagina 482
- Geberit Mapress - Raccordi a guarnizione piatta, pagina 484
- Geberit Mapress - Tappo di protezione per manicotto da pressare, pagina 480

Geberit Mapress - Mezzo bocchettone con raccordo a vite Gas dal 2010

34156 34158 34159 34161 34214



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
			Possono essere utilizzati solo per raccordi gas con zigrinatura Geberit Mapress
1	**242.520.00.1**	Mapress - Set O-Ring HNBR-giallo, per G 7/8 conico	
1	**242.521.00.1**	Mapress - Set O-Ring HNBR-giallo, per G 1 1/8 conico	
1	**242.522.00.1**	Mapress - Set O-Ring HNBR-giallo, per G 1 3/8 conico	

19.1.4 Tappi per raccordi

Geberit Mapress - Tappo di protezione per manicotto da pressare

Ø	PE-LD, antracite	PE-LD, giallo	PE-LD, trasparente
12	16081		16041
15	16082	16062	16042
18	16083	16063	16043
22	16084	16064	16044
28	16085	16065	16045
35	16086	16066	16046
42	16087	16067	16047
54	16088	16068	16048
76,1	16089	16069	16049
88,9	16090	16070	16050
108	16091	16071	16051

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478

19.1.5 Fissaggi

Placche di montaggio Geberit

601.731.00.1 **601.732.00.1** **601.733.00.1** **601.736.00.1** **601.737.00.1** **601.738.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.674.00.1**	Viti e tasselli, 6 mm, Set a 4 pezzi
2	**216.197.00.1**	Viti di fissaggio Taptite, M6 x 16 mm, set a 6 pezzi

19.2 Geberit Mapress acciaio-C

19.2.1 Allacciamenti per riscaldamento

Raccordo a morsetto Geberit nichelato

24022 **24023** **24024**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.679.22.1**	Mapress - Raccordo a morsetto, 15, Set a 2 pezzi

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478

19.2.2 Guarnizioni per raccordi

Geberit Mapress - Manicotti da pressare

Ø	CIIR, nero	FKM, blu	HNBR, giallo
12	90401	90881	
15	90402	90882	90452
18	90403	90883	90453
22	90404	90884	90454
28	90405	90885	90455
35	90406	90886	90456
42	90407	90887	90457
54	90408	90888	90458
76,1	90409	90891	90471
88,9	90410	90892	90472
108	90411	90893	90473

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mepla - Rubinetti a sede piatta e sede obliqua, pagina 490
- Geberit Mepla - Rubinetto d'arresto ad incasso, pagina 492
- Geberit Mapress - Valvola a sfera, pagina 495
- Raccordo a morsetto Geberit nichelato, pagina 482
- Geberit Mapress - Raccordi a guarnizione piatta, pagina 484
- Geberit Mapress - Tappo di protezione per manicotto da pressare, pagina 480

Geberit Mapress - Raccordi a guarnizione piatta



	Centellen® HD 3822	EPDM, nero	FPM, verde
G1/2x10		90080	
G3/4x13	90072	90081	90092
G1x19,6	90074	90082	90094
G1 1/4x25,6	90075	90083	90095
G1 1/2x32	90076	90084	90096
G1 3/4x39	90077	90085	90097
G2 3/8x51	90078	90086	90098

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478

19.2.3 Tappi per raccordi

Geberit Mapress - Tappo di protezione per manicotto da pressare

Ø	PE-LD, antracite	PE-LD, giallo	PE-LD, trasparente
12	16081		16041
15	16082	16062	16042
18	16083	16063	16043
22	16084	16064	16044
28	16085	16065	16045
35	16086	16066	16046
42	16087	16067	16047
54	16088	16068	16048
76,1	16089	16069	16049
88,9	16090	16070	16050
108	16091	16071	16051

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478

20 Igiene dell'aqua potabile e rubinetti Geberit

20.1 Igiene dell'acqua potabile Geberit 488
20.1.1 Risciacquo igienico 488
20.2 Rubinetti a sede piatta 489
20.2.1 Con allacciamenti filettati 489
20.2.2 Rubinetti a sede piatta e sede obliqua 490
20.2.3 Rubinetti a sede piatta per montaggio ad incasso 492
20.2.4 Valvole a sfera 495
20.2.5 Contatore dell'acqua per montaggio ad incasso 497

20.1 Igiene dell'acqua potabile Geberit

20.1.1 Risciacquo igienico

Risciacquo igienico Geberit

616.200.00.1 **616.201.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.592.00.1**	Rubinetto d'arresto
3	**241.596.00.1**	Unità della valvola magnetica
3.1	**241.598.00.1**	Griglia
4	**241.594.00.1**	Unità di comando
5	**240.931.00.1**	Protezione di cantiere
6	**241.595.00.1**	Placca di copertura
7	**241.599.00.1**	Set per montaggio grezzo per allacciamento elettrico
8	**241.601.00.1**	Alimentatore da rete
9	**242.133.00.1**	Orologio interruttore a tempo con alimentatore da rete integrato per risciacquo igienico
10	**241.602.00.1**	Set cavi elettrici per interfacce
11	**465.025.00.1**	Angolare di fissaggio 8 cm
12	**889.711.00.1**	Cuneo d'arresto
13	**115.860.00.1**	Geberit Service-Handy
14	**632.001.00.1**	Dado adattatore MeplaFix, MF20-1/2

20.2 Rubinetti a sede piatta

20.2.1 Con allacciamenti filettati

Geberit PushFit - Rubinetto d'arresto

653.495.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.211.00.1**	Set parte superiore con volantino per rubinetto d'arresto PushFit	DN1 20

20.2.2 Rubinetti a sede piatta e sede obliqua

Geberit Mepla - Rubinetti a sede piatta e sede obliqua

601.030.00.1	**601.032.00.1**	**601.033.00.1**	**602.030.00.1**	**602.032.00.1**
602.033.00.1	**603.030.00.1**	**603.031.00.1**	**603.032.00.1**	**603.033.00.1**
604.030.00.1	**604.032.00.1**	**604.033.00.1**	**605.030.00.1**	**605.032.00.1**
605.033.00.1	**606.032.00.1**	**606.033.00.1**		



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.569.00.1**	Parte superiore con volantino 1/2, DN 15-18
1	**241.570.00.1**	Parte superiore con volantino 3/4, DN 20
1	**241.571.00.1**	Parte superiore con volantino 1, DN 25
1	**241.572.00.1**	Parte superiore con volantino 1 1/4, DN 32
1	**241.573.00.1**	Parte superiore con volantino 1 1/2, DN 40
1.1	**241.578.00.1**	Volantino con vite 60 mm, DN 15-18-20
1.1	**241.579.00.1**	Volantino con vite 70 mm, DN 25-32
1.1.1	**241.577.00.1**	Dischetti di riferimento colori, Set a 20 dischi piccoli e grandi
2	**241.576.00.1**	Valvola di svuotamento, 1/4

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478
- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

Geberit Mapress - Rubinetti a sede piatta e sede obliqua

94862	**94863**	**94864**	**94865**	**94866**
94874	**94882**	**94883**	**94884**	**94885**
94886	**94887**	**94888**	**94892**	**94893**
94894	**94895**	**94896**	**94897**	**94898**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.569.00.1**	Parte superiore con volantino 1/2, DN 15-18
1	**241.570.00.1**	Parte superiore con volantino 3/4, DN 20
1	**241.571.00.1**	Parte superiore con volantino 1, DN 25
1	**241.572.00.1**	Parte superiore con volantino 1 1/4, DN 32
1	**241.573.00.1**	Parte superiore con volantino 1 1/2, DN 40
1	**241.667.00.1**	Parte superiore con volantino 2, DN 50
1.1	**241.578.00.1**	Volantino con vite 60 mm, DN 15-18-20
1.1	**241.579.00.1**	Volantino con vite 70 mm, DN 25-32
1.1	**241.580.00.1**	Volantino con vite 90 mm, DN 40-50
1.1.1	**241.577.00.1**	Dischetti di riferimento colori, Set a 20 dischi piccoli e grandi
2	**241.576.00.1**	Valvola di svuotamento, 1/4

20.2.3 Rubinetti a sede piatta per montaggio ad incasso

Geberit Mepla - Rubinetto d'arresto ad incasso

461.060.00.1	**461.061.00.1**	**461.062.00.1**	**461.076.00.1**	**461.077.00.1**
461.077.00.5	**461.078.00.1**	**461.078.00.5**	**461.084.00.1**	**461.095.00.1**
461.095.00.2	**461.096.00.1**	**461.096.00.2**	**461.128.00.2**	**601.022.00.1**
602.001.00.5	**602.011.00.1**	**602.022.00.1**	**603.001.00.5**	**603.011.00.1**
603.022.00.1				



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**610.012.21.1**	Rosone di copertura, DN 15-20 per rubinetto d'arresto ad incasso	DN1 15/20
2	**610.010.00.1**	Prolungamento della cassa per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20	DN1 15/20
3	**241.574.00.1**	Parte superiore 1/2 per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20	DN1 15
3	**241.575.00.1**	Parte superiore 3/4 per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 25	DN1 20
3.1	**610.008.00.1**	Stelo di comando per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20-25-32	DN1 15/20/25
4	**241.730.00.1**	Set isolante e viti	
6	**610.014.00.1**	Chiave d'arresto da innesto a tubo per rubinetto d'arresto ad incasso	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

Geberit Mapress - Rubinetto d'arresto ad incasso

94902 94903 94904 94905



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**610.012.21.1**	Rosone di copertura, DN 15-20 per rubinetto d'arresto ad incasso	DN1 15/20
1	**610.015.21.1**	Rosone di copertura DN 25-32, per rubinetto d'arresto ad incasso	DN1 25
2	**610.010.00.1**	Prolungamento della cassa per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20	DN1 15/20
2	**610.011.00.1**	Prolungamento della cassa per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 25-32	DN1 25
3	**241.574.00.1**	Parte superiore 1/2 per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20	DN1 15
3	**241.575.00.1**	Parte superiore 3/4 per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 25	DN1 20
3.1	**610.008.00.1**	Stelo di comando per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20-25-32	DN1 15/20/25
5	**610.014.00.1**	Chiave d'arresto da innesto a tubo per rubinetto d'arresto ad incasso	

Rubinetto d'arresto ad incasso Geberit con allacciamento filettato

461.060.00.1 461.061.00.1 461.062.00.1 461.076.00.1 461.077.00.1
461.077.00.5 461.078.00.1 461.078.00.5 461.084.00.1 461.095.00.1
461.095.00.2 461.096.00.1 461.096.00.2 461.128.00.2 601.022.00.1
602.001.00.5 602.011.00.1 602.022.00.1 603.001.00.5 603.011.00.1
603.022.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**610.012.21.1**	Rosone di copertura, DN 15-20 per rubinetto d'arresto ad incasso	DN1 15/20
2	**610.010.00.1**	Prolungamento della cassa per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20	DN1 15/20
3	**241.574.00.1**	Parte superiore 1/2 per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20	DN1 15
3	**241.575.00.1**	Parte superiore 3/4 per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 25	DN1 20
3.1	**610.008.00.1**	Stelo di comando per rubinetto d'arresto ad incasso, DN 15-20-25-32	DN1 15/20/25
4	**241.730.00.1**	Set isolante e viti	
6	**610.014.00.1**	Chiave d'arresto da innesto a tubo per rubinetto d'arresto ad incasso	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478
- Geberit Mepla - Nipplo da pressare, pagina 465

20.2.4 Valvole a sfera

Geberit Mapress - Valvola a sfera

94922 **94923** **94924** **94925** **94926**
94927 **94928**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**94935**	Prolungamento per la leva della valvola a sfera, 15-18	DN1 15
1	**94936**	Prolungamento per la leva della valvola a sfera, 22-35	DN1 20/25/32
1	**94937**	Prolungamento per la leva della valvola a sfera, 42	DN1 40
1	**94938**	Prolungamento per la leva della valvola a sfera, 54	DN1 50
2	**94931**	Mapress - Leva della valvola a sfera, 15-18	DN1 15
2	**94932**	Mapress - Leva della valvola a sfera, 22-35	DN1 20/25/32
2	**94933**	Mapress - Leva della valvola a sfera, 42	DN1 40
2	**94934**	Mapress - Leva della valvola a sfera, 54	DN1 50

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Geberit Mapress - Manicotti da pressare, pagina 478

Geberit Mapress - Valvola a sfera, con leva di comando

94942 94943 94944 94945 94946
94947 94948



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**242.540.00.1**	Set parte superiore della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 15	DN1 15
1	**242.541.00.1**	Set parte superiore della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 20	DN1 20
1	**242.549.00.1**	Set parte superiore della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 25	DN1 25
1	**242.550.00.1**	Set parte superiore della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 32	DN1 32
1	**242.551.00.1**	Set parte superiore della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 40	DN1 40
1	**242.552.00.1**	Set parte superiore della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 50	DN1 50
2	**241.314.00.2**	Prolungamento per leva della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 15-20	DN1 8/12/15/20
2	**610.059.00.1**	Prolungamento per leva della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 25-32	DN1 25/32
2	**610.060.00.1**	Prolungamento per leva della valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 40-50	DN1 40/50
3	**241.313.00.1**	Set leva di comando per valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 15-20	DN1 8/12/15/20
3	**242.803.00.1**	Set leva di comando per valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 25-32	DN1 25/32
3	**242.804.00.1**	Set leva di comando per valvola a sfera Geberit Mapress acciaio inox 1.4401, DN 40-50	DN1 40/50

20.2.5 Contatore dell'acqua per montaggio ad incasso

Capsula di misurazione Geberit KOAX

610.021.21.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**610.022.21.1**	Capsula di misurazione KOAX, 2	Ricambio per 610.021.21.1
2	**610.023.21.1**	Rosone e cilindro per capsula di misurazione KOAX	
3	**610.025.00.1**	Chiave di montaggio per capsula di misurazione KOAX, 2	
4	**610.024.21.2**	Rosone cieco KOAX, 2	

21 Attrezzi Geberit

21.1 Per Geberit PushFit 500
21.1.1 Attrezzi per la lavorazione dei tubi 500
21.1.2 Tappi per prova di pressione 505

21.2 Per Geberit Mepla 506
21.2.1 Attrezzi per pressatura. 506
21.2.2 Attrezzi per pressatura compatibilità [1] 508
21.2.3 Attrezzi per pressatura compatibilità [2] 510
21.2.4 Attrezzi per la lavorazione dei tubi 518
21.2.5 Tappi per prova di pressione 520

21.3 Per Geberit Mapress 522
21.3.1 Attrezzi per pressatura compatibilità [1] 522
21.3.2 Attrezzi per pressatura compatibilità [2] 524
21.3.3 Attrezzi per pressatura compatibilità [3] 536
21.3.4 Attrezzi per pressatura compatibilità [HCPS] 546
21.3.5 Attrezzi per la lavorazione dei tubi 547
21.3.6 Tappi per prova di pressione 550

21.4 Filtro igienico 551

21.5 Apparecchiature per pressatura 552
21.5.1 Accessori 552

21.6 Valigia Universal 553

21.7 Per Geberit Silent-db20 / Geberit PE. 554
21.7.1 Attrezzi per la lavorazione dei tubi 554
21.7.2 Attrezzi per saldare 557

21.1 Per Geberit PushFit

21.1.1 Attrezzi per la lavorazione dei tubi

Geberit PushFit - Valigia per montaggio

650.910.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.919.00.1**	PushFit - Valigia per montaggio vuota
1.1	**965.332.00.1**	Etichetta autoadesiva di indicazione Geberit PushFit
2	**650.921.00.1**	PushFit - Forbice, 16-25
2.1	**690.936.00.1**	Rotella di taglio di riacambio, 16-26
3	**650.920.00.1**	PushFit - Sbavatore e calibratore
4	**650.935.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 16
4	**650.936.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 20
4	**650.937.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 25

Geberit PushFit - Valigia per montaggio

dal 2011

650.911.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.919.00.1**	PushFit - Valigia per montaggio vuota
1.1	**965.332.00.1**	Etichetta autoadesiva di indicazione Geberit PushFit
2	**650.921.00.1**	PushFit - Forbice, 16-25
2.1	**690.936.00.1**	Rotella di taglio di riacambio, 16-26
3	**650.920.00.1**	PushFit - Sbavatore e calibratore
4	**650.935.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 16
4	**650.936.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 20
4	**650.937.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 25
5	**650.934.00.1**	PushFit - Sagoma

Geberit PushFit - Attrezzi per la lavorazione

dal 2009

650.900.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.909.00.1**	PushFit - Valigia attrezzi vuota
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
1.5	**965.332.00.1**	Etichetta autoadesiva di indicazione Geberit PushFit
2	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi
3	**650.923.00.1**	PushFit - Tiratubi, 16-20
4	**650.922.00.1**	PushFit - Pinza bloccatubi, 16-20
4	**652.923.00.1**	PushFit - Pinza bloccatubi, 25
5	**650.921.00.1**	PushFit - Forbice, 16-25
5.1	**690.936.00.1**	Rotella di taglio di riacambio, 16-26
6	**650.950.00.1**	PushFit - Giunto di trazione per tubi, 16
6	**651.950.00.1**	PushFit - Giunzione per trazione dei tubi, 20
7	**650.920.00.1**	PushFit - Sbavatore e calibratore
8	**650.924.00.1**	PushFit - Chiave di montaggio per scatole di allacciamento 60°
9	**650.940.26.1**	PushFit - Tappo per prova a pressione per finale tubo, 16
9	**651.940.26.1**	PushFit - Tappo per prova a pressione per finale tubo, 20
9	**652.940.26.1**	PushFit - Tappo per prova a pressione per finale tubo, 25
9.1	**242.160.00.1**	PushFit - O-Ring per tappo per prova a pressione PushFit, 16, set a 2 pezzi
9.1	**242.161.00.1**	PushFit - O-Ring per tappo per prova a pressione PushFit, 20, set a 2 pezzi
9.1	**242.162.00.1**	PushFit - O-Ring per tappo per prova a pressione PushFit, 25, set a 2 pezzi
10	**650.935.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 16
10	**650.936.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 20
10	**650.937.00.1**	PushFit - Utensile sbavatore e calibratore, 25

Attrezzo piegatubi Geberit tipo idraulico

690.412.00.1 **690.412.00.3**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**691.143.00.1**	Valigia vuota per piegatubi Mepla, 16-32
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
1.4	**965.591.00.1**	Set etichette autocollanti ID per piegatubi
2	**690.901.00.1**	Involucro della pompa
3	**690.902.00.1**	Controforma per curvatura, 16
3	**690.903.00.1**	Controforma per curvatura, 20
3	**690.904.00.1**	Controforma per curvatura, 26
3	**690.905.00.1**	Controforma per curvatura, 32
4	**690.906.00.1**	Matrice per curvatura, 16
4	**690.907.00.1**	Matrice per curvatura, 20
4	**690.908.00.1**	Matrice per curvatura, 26
4	**690.909.00.1**	Matrice per curvatura, 32
5	**958.782.00.1**	Matita gialla
6	**994.090.00.1**	Istruzione d'uso per piegatubi manuale tipo idraulica
7	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi

21.1.2 Tappi per prova di pressione

Geberit PushFit - Tappo per prova a pressione

dal 2009

650.930.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.931.00.1**	PushFit - Bussola di protezione e di fissaggio, G 1/2

21.2 Per Geberit Mepla

21.2.1 Attrezzi per pressatura

Geberit Mepla - Attrezzo per pressatura manuale e forbici

690.131.00.1 690.480.00.1 690.485.00.1 690.486.00.1 690.486.00.3
690.486.00.4 690.487.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.144.00.1**	Valigia vuota per attrezzo per pressatura manuale Mepla, 16-26	
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.590.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzo per pressatura manuale Mepla	
2	**690.475.00.1**	Mepla - Pressatrice per pressatura manuale, 16	
2	**690.476.00.1**	Mepla - Pressatrice per pressatura manuale, 20	
2.1	**964.782.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura manuale Mepla	
3	**690.474.00.1**	Mepla - Pressatrice per pressatura manuale, 26	
4	**690.134.00.1**	Mepla - Forbice per lavorazione Flex, 16-26	A partire dal 2006
4.1	**690.936.00.1**	Rotella di taglio di riacambio, 16-26	Con vite per ø 16 - 26 mm
5			MeplaFlex - Forbice ø 16 - 20 mm non più disponibile
5.1	**690.931.00.1**	Lama di ricambio per attrezzo di taglio, 16-20	Per forbice Mepla (690.131.00.1) ø 16 - 20 mm
5.2	**690.932.00.1**	Lama di ricambio per attrezzo di taglio per guaina, 16-20	Per forbice Mepla (690.131.00.1) ø 16 - 20 mm
6	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
7	**690.912.00.1**	Molla esterna piegatubi per tubo metalplastico multistrato, 16	
7	**690.913.00.1**	Molla esterna piegatubi per tubo metalplastico multistrato, 20	
8	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

21.2.2 Attrezzi per pressatura compatibilità [1]

Attrezzo per pressatura Geberit, accumulatore [1]

90246 **241.540.00.1** **691.082.00.1** **691.091.00.1** **691.010.P1.1**
691.010.P1.3 **691.015.P1.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.134.00.1**	Valigia vuota per attrezzo per pressatura [1]	Per Mapress ø 12 - 28 o Mepla ø 16 - 40 mm
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.783.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ACO 102 [1]	
1.4	**996.389.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura AFP 101 [1]	
1.4	**996.410.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [1]	
1.4	**996.397.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla [1]	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1.4	**997.072.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice pressatrici Mepla	
2			Attrezzo per pressatura AFP 101 non è più fornibile
2	**690.015.00.1**	Attrezzo per pressatura Geberit ACO 102 [1]	12 V, senza accumulatore
2.1	**965.804.00.1**	Istruzione d'uso per pressatrice Geberit ACO 102 [1]	
2.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
3	**690.016.00.1**	Accumulatore per attrezzo per pressatura Geberit ACO 102 [1]	1.5 Ah
4	**242.614.P1.1**	Caricatore dell'accumulatore per attrezzo per pressatura Geberit ACO 102 [1]	230 V / 50 Hz
5	**964.781.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura AFP 101 [1]	
6	**241.543.00.1**	Accumulatore per attrezzo per pressatura AFP 101 [1]	3 Ah
7	**241.541.P1.1**	Caricatore dell'accumulatore per attrezzo di pressatura AFP 101 [1]	230 V / 50 Hz
8	**691.009.P3.1**	Adattatore alla rete AFP 101 [1]	230 V / 50 Hz
9	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
10	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
11	**90241**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [1]	
11	**90242**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [1]	
11	**90243**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [1]	
11	**90244**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [1]	
11	**90245**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [1]	
11.1	**964.874.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mepla [1], [2]	
12	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
12.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
13		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
14		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
15	**90357**	Sbavatore Mapress, 12-35	
16	**690.350.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 16 [1]	
16	**690.351.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 20 [1]	
16	**690.352.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 26 [1]	
16	**690.353.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 32 [1]	
16	**690.354.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 40 [1]	
16.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	
17	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
18		Geberit Mepla - Tagliatubo	Pagina 518
19	**958.782.00.1**	Matita gialla	
20	**690.491.00.1**	Mepla - Powertest	

21.2.3 Attrezzi per pressatura compatibilità [2]

Attrezzo per pressatura Geberit, elettrico [2]

90500	90511	90513	90529	690.110.00.1
690.400.00.1	690.400.00.2	690.402.00.1	690.420.00.1	690.425.00.1
690.440.00.1	690.460.00.1	690.580.00.1	691.282.00.1	691.292.00.1
690.500.P3.1	690.500.P3.2	690.515.P3.1	690.515.P3.2	691.100.P3.1
691.110.P3.3	691.111.P3.1	691.120.P3.1	691.210.P3.3	691.211.P3.1
691.220.P3.1	691.220.P3.2	691.225.P3.1		



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.135.00.1**	Valigia vuota per attrezzi per pressatura elettrica [2] e [3]	Per Mapress ø 12 - 35 mm o Mepla ø 16 - 50 mm
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.595.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzo per pressatura EFP 202 [2]	
1.4	**996.391.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura EFP 2 [2]	
1.4	**996.392.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ECO 201 [2]	
1.4	**996.411.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [2]	
1.4	**996.398.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla[2]	
1.4	**997.072.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice pressatrici Mepla	
2	**691.101.P3.1**	Attrezzo per pressatura EFP 202 [2]	230 V / 50 Hz
2.1	**965.596.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura EFP 202 [2]	
2.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
3			Pressatrice ECO 1, ECO 201 non è più fornibile
3	**690.501.P3.1**	Attrezzo per pressatura ECO 202 [2]	230 V / 50 Hz
3.1	**965.597.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ECO 202 [2]	
3.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
4			PWH 40, PWH 75, EFP 1, EFP 201, EFP 201 non sono più fornibili
4.1	**964.868.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura EFP 2 [2]	
4.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
5	**964.867.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ECO 201 [2]	
6	**90010**	Grasso per ingranaggi-motore	Per EFP 1, EFP 2
7	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
8	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
9	**90531**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [2]	
9	**90532**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [2]	
9	**90533**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [2]	
9	**90534**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [2]	
9	**90535**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [2]	
9	**90536**	Mapress - Ganascia a morsa, 35 [2]	
9.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
10	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
10.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
11		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
12		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
13	**90363**	Mapress - Sbavatore, 12-54	
14	**690.450.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 16 [2]	
14	**690.451.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 20 [2]	
14	**690.452.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 26 [2]	
14	**690.453.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 32 [2]	
14	**690.454.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 40 [2]	
14	**690.455.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 50 [2]	
14.1	**964.874.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mepla [1], [2]	
15	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
16		Geberit Mepla - Tagliatubo	Pagina 518
17	**958.782.00.1**	Matita gialla	
18	**690.491.00.1**	Mepla - Powertest	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Attrezzo per pressatura Geberit, accumulatore [2], pagina 514

Attrezzo per pressatura Geberit, accumulatore [2]

90516	90530	690.503.00.1	690.506.00.2	690.518.P1.1
690.518.P1.2	691.215.P1.3	691.216.P1.1	691.230.P1.1	691.230.P1.2



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.136.00.1**	Valigia vuota per attrezzi con accumulatori per pressatura [2] e [3]	Per Mapress ø 12 - 35 mm oppure Mepla ø 16 - 50 mm
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.593.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
1.4	**996.393.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ACO 201 [2]	
1.4	**996.411.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [2]	
1.4	**996.398.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla[2]	
1.4	**997.072.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice pressatrici Mepla	
2			Attrezzo per pressatura ACO 1, ACO 201 non sono più fornibili
2	**690.507.00.1**	Attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2.1	**965.598.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
2.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
3	**690.599.00.1**	Accumulatore per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	1.5 Ah, per ACO 202
4	**690.598.P1.1**	Caricatore dell'accumulatore per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
5	**964.866.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ACO 201 [2]	
6	**690.597.00.1**	Mepla - Accumulatore di ricambio, ACO 201 14.4V	2.4 Ah, per ACO 201
6	**690.593.00.1**	Mepla - Accumulatore di ricambio ACO1/ACO3 12V	2.0 Ah, per ACO 1, AFP 3, ACO 3
7	**690.591.P1.1**	Caricatore dell' accumulatore 12/14.4V	230 V / 50 Hz
8	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
9	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
10	**90531**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [2]	
10	**90532**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [2]	
10	**90533**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [2]	
10	**90534**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [2]	
10	**90535**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [2]	
10	**90536**	Mapress - Ganascia a morsa, 35 [2]	
10.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	
11	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
11.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
12		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
13		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
14	**90363**	Mapress - Sbavatore, 12-54	
15	**690.450.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 16 [2]	
15	**690.451.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 20 [2]	
15	**690.452.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 26 [2]	
15	**690.453.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 32 [2]	
15	**690.454.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 40 [2]	
15	**690.455.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 50 [2]	
15.1	**964.874.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mepla [1], [2]	
16	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
17		Geberit Mepla - Tagliatubo	Pagina 518
18	**958.782.00.1**	Matita gialla	
19	**690.491.00.1**	Mepla - Powertest	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Attrezzo per pressatura Geberit, elettrico [2], pagina 510

Geberit Mepla - Ganasce a catena ø 63 - 75 [2] fino al 2013

690.457.00.1 690.459.00.1 690.465.00.1 690.466.00.1 690.467.00.1 690.468.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.133.00.1**	Valigia per ganasce a catena Mepla [2]	
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.413.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a catena Mepla, 63-75 [2]	
1.4	**964.702.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice ganasce a catena Mepla d63/75	
2	**964.875.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mepla [2]	
3	**690.456.00.1**	Pinza intermedia per ganascia a catena Mepla, 63 [2]	
3	**690.458.00.1**	Mepla - Pinza intermedia per ganascia a catena, 75 [2]	
3.1	**964.875.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mepla [2]	
4	**690.214.00.1**	Mepla - Sbavatore, 63/75	
5	**690.115.00.1**	Mepla - Tagliatubo, 32-75	Contiene una lama a disco supplementare nella manopola
5.1	**690.111.00.1**	Mepla - Rotella tranciante di ricambio, 16-75	
6	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
7	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

Geberit Mepla - Ganasce a catena ø 63 - 75 [2] dal 2014

690.467.00.2



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.133.00.1**	Valigia per ganasce a catena Mepla [2]	
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
2	**691.170.00.1**	Geberit Mepla - Ganascia a catena, 63 [2]	
3	**691.171.00.1**	Geberit Mepla - Ganascia a catena, 75 [2]	
4	**691.180.00.1**	Mapress - Pinza intermedia per ganascia a catena, 42-54 [2]	Per ganascia a catena ø 63 e 75 mm
5	**690.214.00.1**	Mepla - Sbavatore, 63/75	ø 63 und 75 mm
6	**690.115.00.1**	Mepla - Tagliatubo, 32-75	ø 32 - 75 mm, contiene una lama a disco supplementare
6.1	**690.111.00.1**	Mepla - Rotella tranciante di ricambio, 16-75	
7	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
8	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

21.2.4 Attrezzi per la lavorazione dei tubi

Geberit Mepla - Tagliatubo

690.112.00.1 **690.114.00.1** **690.115.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**690.111.00.1**	Mepla - Rotella tranciante di ricambio, 16-75

Attrezzo piegatubi Geberit tipo idraulico

690.412.00.1 **690.412.00.3**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**691.143.00.1**	Valigia vuota per piegatubi Mepla, 16-32
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
1.4	**965.591.00.1**	Set etichette autocollanti ID per piegatubi
2	**690.901.00.1**	Involucro della pompa
3	**690.902.00.1**	Controforma per curvatura, 16
3	**690.903.00.1**	Controforma per curvatura, 20
3	**690.904.00.1**	Controforma per curvatura, 26
3	**690.905.00.1**	Controforma per curvatura, 32
4	**690.906.00.1**	Matrice per curvatura, 16
4	**690.907.00.1**	Matrice per curvatura, 20
4	**690.908.00.1**	Matrice per curvatura, 26
4	**690.909.00.1**	Matrice per curvatura, 32
5	**958.782.00.1**	Matita gialla
6	**994.090.00.1**	Istruzione d'uso per piegatubi manuale tipo idraulica
7	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi

21.2.5 Tappi per prova di pressione

Geberit Mepla - Tappo per prova a pressione

601.483.00.1	601.485.00.1	602.483.00.1	602.485.00.1	603.483.00.1
603.485.00.1	604.483.00.1	604.485.00.1	605.483.00.1	605.485.00.1
606.483.00.1	606.485.00.1	607.485.00.1		



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**241.491.00.1**	Set ricambi, 16
1	**241.492.00.1**	Set ricambi, 20
1	**241.493.00.1**	Set ricambi, 26
1	**241.494.00.1**	Set ricambi, 32
1	**241.495.00.1**	Set ricambi, 40
1	**241.496.00.1**	Set ricambi, 50
1	**241.497.00.1**	Set ricambi, 63

Geberit PushFit - Tappo per prova a pressione

dal 2009

650.930.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**650.931.00.1**	PushFit - Bussola di protezione e di fissaggio, G 1/2

21.3 Per Geberit Mapress

21.3.1 Attrezzi per pressatura compatibilità [1]

Attrezzo per pressatura Geberit, accumulatore [1]

90246 **241.540.00.1** **691.082.00.1** **691.091.00.1** **691.010.P1.1**
691.010.P1.3 **691.015.P1.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.134.00.1**	Valigia vuota per attrezzo per pressatura [1]	Per Mapress ø 12 - 28 o Mepla ø 16 - 40 mm
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.783.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ACO 102 [1]	
1.4	**996.389.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura AFP 101 [1]	
1.4	**996.410.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [1]	
1.4	**996.397.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla [1]	
1.4	**997.072.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice pressatrici Mepla	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2			Attrezzo per pressatura AFP 101 non è più fornibile
2	**690.015.00.1**	Attrezzo per pressatura Geberit ACO 102 [1]	12 V, senza accumulatore
2.1	**965.804.00.1**	Istruzione d'uso per pressatrice Geberit ACO 102 [1]	
2.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
3	**690.016.00.1**	Accumulatore per attrezzo per pressatura Geberit ACO 102 [1]	1.5 Ah
4	**242.614.P1.1**	Caricatore dell'accumulatore per attrezzo per pressatura Geberit ACO 102 [1]	230 V / 50 Hz
5	**964.781.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura AFP 101 [1]	
6	**241.543.00.1**	Accumulatore per attrezzo per pressatura AFP 101 [1]	3 Ah
7	**241.541.P1.1**	Caricatore dell'accumulatore per attrezzo di pressatura AFP 101 [1]	230 V / 50 Hz
8	**691.009.P3.1**	Adattatore alla rete AFP 101 [1]	230 V / 50 Hz
9	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
10	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
11	**90241**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [1]	
11	**90242**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [1]	
11	**90243**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [1]	
11	**90244**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [1]	
11	**90245**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [1]	
11.1	**964.874.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mepla [1], [2]	
12	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
12.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
13		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
14		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
15	**90357**	Sbavatore Mapress, 12-35	
16	**690.350.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 16 [1]	
16	**690.351.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 20 [1]	
16	**690.352.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 26 [1]	
16	**690.353.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 32 [1]	
16	**690.354.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 40 [1]	
16.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	
17	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
18		Geberit Mepla - Tagliatubo	Pagina 518
19	**958.782.00.1**	Matita gialla	
20	**690.491.00.1**	Mepla - Powertest	

21.3.2 Attrezzi per pressatura compatibilità [2]

Attrezzo per pressatura Geberit, elettrico [2]

90500	**90511**	**90513**	**90529**	**690.110.00.1**
690.400.00.1	**690.400.00.2**	**690.402.00.1**	**690.420.00.1**	**690.425.00.1**
690.440.00.1	**690.460.00.1**	**690.580.00.1**	**691.282.00.1**	**691.292.00.1**
690.500.P3.1	**690.500.P3.2**	**690.515.P3.1**	**690.515.P3.2**	**691.100.P3.1**
691.110.P3.3	**691.111.P3.1**	**691.120.P3.1**	**691.210.P3.3**	**691.211.P3.1**
691.220.P3.1	**691.220.P3.2**	**691.225.P3.1**		



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.135.00.1**	Valigia vuota per attrezzi per pressatura elettrica [2] e [3]	Per Mapress ø 12 - 35 mm o Mepla ø 16 - 50 mm

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.595.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzo per pressatura EFP 202 [2]	
1.4	**996.391.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura EFP 2 [2]	
1.4	**996.392.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ECO 201 [2]	
1.4	**996.411.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [2]	
1.4	**996.398.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla[2]	
1.4	**997.072.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice pressatrici Mepla	
2	**691.101.P3.1**	Attrezzo per pressatura EFP 202 [2]	230 V / 50 Hz
2.1	**965.596.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura EFP 202 [2]	
2.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
3			Pressatrice ECO 1, ECO 201 non è più fornibile
3	**690.501.P3.1**	Attrezzo per pressatura ECO 202 [2]	230 V / 50 Hz
3.1	**965.597.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ECO 202 [2]	
3.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
4			PWH 40, PWH 75, EFP 1, EFP 201, EFP 201 non sono più fornibili
4.1	**964.868.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura EFP 2 [2]	
4.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
5	**964.867.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ECO 201 [2]	
6	**90010**	Grasso per ingranaggi-motore	Per EFP 1, EFP 2
7	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
8	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
9	**90531**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [2]	
9	**90532**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [2]	
9	**90533**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [2]	
9	**90534**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [2]	
9	**90535**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [2]	

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
9	**90536**	Mapress - Ganascia a morsa, 35 [2]	
9.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	
10	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
10.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
11		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
12		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
13	**90363**	Mapress - Sbavatore, 12-54	
14	**690.450.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 16 [2]	
14	**690.451.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 20 [2]	
14	**690.452.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 26 [2]	
14	**690.453.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 32 [2]	
14	**690.454.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 40 [2]	
14	**690.455.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 50 [2]	
14.1	**964.874.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mepla [1], [2]	
15	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
16		Geberit Mepla - Tagliatubo	Pagina 518
17	**958.782.00.1**	Matita gialla	
18	**690.491.00.1**	Mepla - Powertest	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :
- Attrezzo per pressatura Geberit, accumulatore [2], pagina 514

Attrezzo per pressatura Geberit, accumulatore [2]

90516	90530	690.503.00.1	690.506.00.2	690.518.P1.1
690.518.P1.2	691.215.P1.3	691.216.P1.1	691.230.P1.1	691.230.P1.2



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.136.00.1**	Valigia vuota per attrezzi con accumulatori per pressatura [2] e [3]	Per Mapress ø 12 - 35 mm oppure Mepla ø 16 - 50 mm
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.593.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
1.4	**996.393.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ACO 201 [2]	
1.4	**996.411.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [2]	
1.4	**996.398.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla[2]	
1.4	**997.072.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice pressatrici Mepla	
2			Attrezzo per pressatura ACO 1, ACO 201 non sono più fornibili

Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
2	**690.507.00.1**	Attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
2.1	**965.598.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
2.1	**965.621.00.1**	Indicazioni di sicurezza per attrezzi per pressatura Geberit	
3	**690.599.00.1**	Accumulatore per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	1.5 Ah, per ACO 202
4	**690.598.P1.1**	Caricatore dell'accumulatore per attrezzo per pressatura ACO 202 [2]	
5	**964.866.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ACO 201 [2]	
6	**690.597.00.1**	Mepla - Accumulatore di ricambio, ACO 201 14.4V	2.4 Ah, per ACO 201
6	**690.593.00.1**	Mepla - Accumulatore di ricambio ACO1/ACO3 12V	2.0 Ah, per ACO 1, AFP 3, ACO 3
7	**690.591.P1.1**	Caricatore dell' accumulatore 12/14.4V	230 V / 50 Hz
8	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
9	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
10	**90531**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [2]	
10	**90532**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [2]	
10	**90533**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [2]	
10	**90534**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [2]	
10	**90535**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [2]	
10	**90536**	Mapress - Ganascia a morsa, 35 [2]	
10.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	
11	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
11.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
12		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
13		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
14	**90363**	Mapress - Sbavatore, 12-54	
15	**690.450.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 16 [2]	
15	**690.451.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 20 [2]	
15	**690.452.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 26 [2]	
15	**690.453.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 32 [2]	
15	**690.454.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 40 [2]	
15	**690.455.00.1**	Mepla - Ganascia a morsa, 50 [2]	
15.1	**964.874.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mepla [1], [2]	
16	**690.211.00.1**	Mepla - Sbavatore e calibratore, 16-50	
17		Geberit Mepla - Tagliatubo	Pagina 518
18	**958.782.00.1**	Matita gialla	
19	**690.491.00.1**	Mepla - Powertest	

Pezzi di ricambio di prodotti abbinabili :

- Attrezzo per pressatura Geberit, elettrico [2], pagina 510

Valigia vuota per ganasce a morsa Geberit [2] e]3]

691.137.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
2	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
3	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
4	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi
5	**996.419.00.1**	Set etichette autocollanti ID logo Geberit
5	**996.411.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [2]
5	**996.398.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla[2]

Geberit Mapress - Ganasce a catena ø 42 - 54 [2]

fino al 2011

90539 **90540** **691.296.00.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.138.00.1**	Valigia vuota per ganascia a catena Mapress [2] e [3]	Per un massimo di 3 ganasce
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.414.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a catena Mapress, 42-54 [2]	
1.4	**996.204.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice ganasce a catena Mapress	
2			Ganascia a catena ø 35 mm, ø 42 mm e ø 54 mm non sono più fornibili
2.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
3	**691.180.00.1**	Mapress - Pinza intermedia per ganascia a catena, 42-54 [2]	
4			Pinza intermedia 201 [2] per ganasce a catena ø 35 - 54 mm non è più fornibile
5	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
5.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
6	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
7	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

Geberit Mapress - Ganasce a morsa ø 42 / 54 [2] dal 2012

691.296.00.2



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.146.00.1**	Valigia vuota per ganasce a catena Geberit Mapress, 35-54 [2] e [3]	Per un massimo di 4 catene avvolgenti
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.734.00.1**	Set etichette autocollanti di indicazione per ganasce a catena Geberit Mapress, 42-54 [2]	
1.5	**965.738.00.1**	Etichetta autocollante di indicazione per ganasce a catena Geberit Mapress	
2	**691.182.00.1**	Mapress - Ganascia a catena, 42 [2] e [3]	
2	**691.183.00.1**	Mapress - Ganascia a catena, 54 [2] e [3]	
2.1	**965.741.00.1**	Istruzione d'uso per ganasce a catena Geberit Mapress [2] e [3]	
2.1	**965.739.00.1**	Guida del sistema per la lavorazione Geberit Mapress	
3	**691.180.00.1**	Mapress - Pinza intermedia per ganascia a catena, 42-54 [2]	
3.1	**965.741.00.1**	Istruzione d'uso per ganasce a catena Geberit Mapress [2] e [3]	
4	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
4.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
5	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
6	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

21.3.3 Attrezzi per pressatura compatibilità [3]

Attrezzo per pressatura Geberit, elettrico [3]

90659	**90666**	**691.392.00.1**	**691.300.P4.1**	**691.310.P3.3**
691.320.P3.2	**691.320.P4.1**			



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.135.00.1**	Valigia vuota per attrezzi per pressatura elettrica [2] e [3]	
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.394.00.1**	Set etichette autocollanti ID per attrezzi per pressatura ECO 301 [3]	
1.4	**996.412.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [3]	
2			Attrezzo per pressatura EFP 3, ECO 3 non sono più fornibili
2	**691.300.P3.2**	Attrezzo per pressatura ECO301 [3]	230 V / 50 Hz
2.1	**964.869.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per pressatura ECO 301 [3]	
3	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
4	**90641**	Mapress - Ganascia a morsa, 12 [3]	
4	**90642**	Mapress - Ganascia a morsa, 15 [3]	
4	**90643**	Mapress - Ganascia a morsa, 18 [3]	
4	**90644**	Mapress - Ganascia a morsa, 22 [3]	
4	**90645**	Mapress - Ganascia a morsa, 28 [3]	
4	**90646**	Mapress - Ganascia a morsa, 35 [3]	
4.1	**964.876.00.1**	Istruzioni d'uso ganasce a morsa per pressare Mapress [1], [2], [3]	
5	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
6	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
6.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
7		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547
8	**90363**	Mapress - Sbavatore, 12-54	
9	**691.137.00.1**	Valigia vuota per ganasce a morsa [2] e [3]	Per Mapress ø 12 - 35 mm o Mepla ø 16 - 50 mm
9.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
9.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
9.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
9.4	**996.419.00.1**	Set etichette autocollanti ID logo Geberit	
9.4	**996.412.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [3]	
10	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	
11		Geberit Mapress - Tagliatubo	Pagina 547

Geberit Mapress - Ganasce a catena ø 42 / 54 [3]

fino al 2011

90539	90540	90668	691.396.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.138.00.1**	Valigia vuota per ganascia a catena Mapress [2] e [3]	Per un massimo di 3 ganasce
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.415.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a catena Mapress, 42-54 [3]	
1.4	**996.204.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice ganasce a catena Mapress	
2			Ganasce a catena ø 35 mm, ø 42 mm e ø 54 mm non sono più fornibili
2.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
3			Pinza intermedia per ganasce a catena ø 35 - 54 mm non sono più fornibili
3.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
4	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
4.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
5	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
6	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

Geberit Mapress - Ganasce a catena ø 42 / 54 [3] dal 2012

691.396.00.2



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.146.00.1**	Valigia vuota per ganasce a catena Geberit Mapress, 35-54 [2] e [3]	Per un massimo di 4 catene avvolgenti
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**965.736.00.1**	Set etichette autocollanti di indicazione per ganasce a catena Geberit Mapress, 42-54 [3]	
1.5	**965.738.00.1**	Etichetta autocollante di indicazione per ganasce a catena Geberit Mapress	
2	**691.182.00.1**	Mapress - Ganascia a catena, 42 [2] e [3]	
2	**691.183.00.1**	Mapress - Ganascia a catena, 54 [2] e [3]	
2.1	**965.741.00.1**	Istruzione d'uso per ganasce a catena Geberit Mapress [2] e [3]	
2.1	**965.739.00.1**	Guida del sistema per la lavorazione Geberit Mapress	
3	**90648**	Mapress - Pinza intermedia per ganasce a catena, 42/54 [3]	
3.1	**965.741.00.1**	Istruzione d'uso per ganasce a catena Geberit Mapress [2] e [3]	
4	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
4.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
5	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
6	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

Geberit Mepla - Ganasce a catena ø 76.1 - 88.9 [3]

691.398.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornabile
1	**691.139.00.1**	Valigia vuota per ganasce a catena e pinza intermedia, 76.1-88.9 [3]	
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.417.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a catena Mapress, 76.1-88.9 [3]	
1.4	**996.204.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice ganasce a catena Mapress	
2	**90671**	Mapress - Ganascia a catena per attrezzo per pressatura, 76.1 [3]	
2	**90672**	Mapress - Ganascia a catena per attrezzo per pressatura, 88.9 [3]	
2.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
3	**90674**	Mapress - Pinza intermedia per ganascia a catena, 76.1-88.9 [3]	
3.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
4	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
4.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
5	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
6	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

Geberit Mapress - Ganasce a catena ø 108 [3]

691.399.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1			Valigia in metallo non è più fornibile
1	**691.140.00.1**	Valigia per ganascia a catena Mapress, 108 [3]	
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.418.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a catena Mapress, 108 [3]	
1.4	**996.204.00.1**	Etichetta autocollante indicatrice ganasce a catena Mapress	
2	**90673**	Mapress - Ganascia a catena per attrezzo per pressatura, 108 [3]	
2.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
3	**90674**	Mapress - Pinza intermedia per ganascia a catena, 76.1-88.9 [3]	Per prepressaggio di ø 108 mm
3.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
4	**90675**	Mapress - Pinza intermedia per ganascia a catena 108 [3]	Per pressaggio finale di ø 108 mm
4.1	**964.878.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per ganasce a catena Mapress [2]	
5	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
5.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
6	**90000**	Brunox Turbo-Spray	
7	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

21.3.4 Attrezzi per pressatura compatibilità [HCPS]

Geberit Mapress - Attrezzo per pressatura HCPS

90550 **90554** **691.420.P4.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**90561**	Mapress - Carrello di trasporto per HCP	
2	**691.400.P4.1**	Mapress - Aggregato idraulico per HCP	230 V / 50 Hz
3	**90560**	Mapress - Cilindro idraulico per HCP	
4	**90564**	Mapress - Valigia per ganasce a catena per HCP	
5	**90570**	Mapress - Ganascia a catena HCP, 76.1	
5	**90571**	Mapress - Ganascia a catena HCP, 88.9	
5	**90572**	Mapress - Ganascia a catena HCP, 108	
6	**90563**	Mapress - Morsa di aiuto per montaggio, 54-108	
7	**90351**	Sagoma per profondità d'innesto Mapress, 12-108	Con pennarello evidenziatore
7.1	**90358**	Mapress - Pennarello evidenziatore	
8	**90562**	Mapress - Prolunga del tubo flessibile ad alta pressione dell'idraulica HCP	5 m
10	**90000**	Brunox Turbo-Spray	

21.3.5 Attrezzi per la lavorazione dei tubi

Geberit Mapress - Tagliatubo

91084 **91086** **91087** **91088**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**91090**	Mapress - Lama a disco di ricambio, 12-42	ø 30 mm, larghezza ø 10 mm, asse ø 5 mm ("Mapress" carattere della scrittura sul tagliatubo)
2	**91091**	Mapress - Lama a disco di ricambio, 12-54	ø 31,5 mm, larghezza ø 12 mm, asse ø 6 mm, ("Geberit" carattere della scrittura sul tagliatubo)
3	**91092**	Mapress - Lama a disco di ricambio, 12-54	ø 22 mm, larghezza ø 8 mm, asse ø 5 mm, ("Mapress" carattere della scrittura sul tagliatubo)

Geberit Mapress - Sbavatore per tubi elettrico

90361 **691.000.P3.1** **691.000.P3.3**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**691.142.00.1**	Valigia vuota per sbavatore elettrico	Valigia in metallo non è più fornibile
1.1	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto	
1.2	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi	
1.3	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi	
1.4	**996.396.00.1**	Set etichette autocollanti ID per sbavatore elettrico, 15-108	
2	**964.873.00.1**	Istruzione d'uso per attrezzo per sbavatore elettrico	
3	**90365**	Mapress - Fresatore	
4	**90364**	Testa dello sbavatore per sbavatore elettrico	
6	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi	

Geberit Mapress - Spelatubi-sbavatubi per Acciaio-C

90371 90372 90373 90374 90375 90376



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**90391**	Mapress - Lama di ricambio per spelatubi-sbavatubi, 12-18
1	**90394**	Mapress - Lama di ricambio per spelatubi-sbavatubi, 22-28
1	**90396**	Mapress - Lama di ricambio per spelatubi-sbavatubi, 35-54

21.3.6 Tappi per prova di pressione

Geberit Mapress - Tappo per prova a pressione

90922	**90923**	**90924**	**90925**	**90926**
90927	**90928**	**90929**	**90930**	**90931**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**90341**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 15
1	**90342**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 18
1	**90343**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 22
1	**90344**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 28
1	**90345**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 35
1	**90346**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 42
1	**90347**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 54
1	**90348**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 76.1
1	**90349**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 88.9
1	**90350**	Set pezzi di ricambio per tappo prova a pressione Mapress, 108

21.4 Filtro igienico

Filtro igienico Geberit

dal 2007

690.020.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**241.867.00.1**	Valigia vuota per filtro igienico	
2	**241.863.00.1**	Set nippli da innesto per tubo d'arrivo	Raccordo collegamento a spina, nel set
3	**241.865.00.1**	Coperchio del filtro d'arrivo	Filettatura sinistrorsa
4	**241.861.00.1**	Filtro di ricambio per filtro igienico	0,15 micron
5	**241.866.00.1**	Coperchio del filtro d'uscita	Filettatura destrorsa
6	**241.864.00.1**	Nipplo con filetto per tubo d'uscita	Raccordo con 1/2" x 4 (4 filettature)
7	**241.862.00.1**	Sostanza conservante per filtro igienico	30 ml

21.5 Apparecchiature per pressatura

21.5.1 Accessori

Valigia vuota per ganasce a morsa Geberit [2] e]3]

691.137.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
2	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
3	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
4	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi
5	**996.419.00.1**	Set etichette autocollanti ID logo Geberit
5	**996.411.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mapress [2]
5	**996.398.00.1**	Set etichette autocollanti ID per ganasce a morsa Mepla[2]

21.6 Valigia Universal

Valigia universale Geberit

dal 2008

691.141.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**691.131.00.1**	Impugnature, laterali, set con 2 pezzi
2	**691.132.00.1**	Chiusure per valigia, Set a 2 pezzi
3	**691.130.00.1**	Impugnatura per trasporto
4	**691.129.00.1**	Tracolla per valigia attrezzi
5	**996.419.00.1**	Set etichette autocollanti ID logo Geberit
5	**996.936.00.1**	Set etichette autocollanti GIS
5	**996.934.00.1**	Set etichette autocollanti ID Mapress
5	**996.935.00.1**	Set etichette autocollanti ID Mepla

21.7 Per Geberit Silent-db20 / Geberit PE

21.7.1 Attrezzi per la lavorazione dei tubi

Raschietto manuale per tubi Geberit dal 2014

359.912.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.997.00.1**	Lame di ricambio per attrezzo manuale per raschiare tubi Geberit

Attrezzo di smussatura per Geberit PE-HD e Geberit Silent-db20 dal 2012

358.501.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.647.00.1**	Lame di ricambio per attrezzo di smussatura Geberit, 32-160

Sega per ugnatura Geberit

dal 1970

359.832.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
2.3	**359.844.00.1**	Lama di ricambio della sega

Tagliatubo Geberit ø 200 - 315 mm

dal 1970

359.860.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.465.00.1**	Maniglia per tagliatubo PE, 200 - 315
2	**357.799.00.1**	Lama a disco per tagliatubo PE, 200-315

21.7.2 Attrezzi per saldare

Saldatrice elettrica ESG 3 Geberit

dal 2014

359.911.P4.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**242.946.00.1**	Set cavi di collegamento per ESG3
2	**242.945.00.1**	Cavo di collegamento ai manicotti termoelettrici per ESG3
3	**242.966.00.1**	Cavo di collegamento ai manicotti per saldatura elettrica per ESG3
4	**242.947.00.1**	Comando d'uso a distanza per ESG3
5	**242.948.P4.1**	Cavo di collegamento alla rete elettrica 230V per ESG3

Attrezzo per riparazione Geberit

dal 1970

359.048.00.1 **359.048.P4.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**357.658.00.1**	Dima piatta per riparazione alla cassetta di risciacquo ad incasso	
1	**359.777.00.1**	Dima, 40	
1	**359.779.00.1**	Dima, 50	
1	**359.780.00.1**	Dima, 56	
1	**359.781.00.1**	Dima, 63	
1	**359.782.00.1**	Dima, 75	
1	**359.783.00.1**	Dima, 90	
1	**359.784.00.1**	Dima, 110	
1	**359.785.00.1**	Dima, 125	
1	**359.786.00.1**	Dima, 135	
1	**359.787.00.1**	Dima, 160	
2	**359.776.00.1**	Manico per pressare il dischetto	
3			Vite a esagono cavo M6 x 10 mm (reperibile in commercio)

Saldatrice Media Geberit

dal 1970

359.661.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**359.817.00.1**	Serie ganasce a morsa, 40
1	**359.818.00.1**	Serie ganasce a morsa, 50
1	**359.811.00.1**	Serie ganasce a morsa, 56
1	**359.809.00.1**	Serie ganasce a morsa, 63
1	**359.812.00.1**	Serie ganasce a morsa, 75
1	**359.813.00.1**	Serie ganasce a morsa, 90
1	**359.814.00.1**	Serie ganasce a morsa, 110
1	**359.819.00.1**	Serie ganasce a morsa, 125
1	**359.822.00.1**	Serie ganasce a morsa, 135
1	**359.816.00.1**	Serie ganasce a morsa, 160
2	**359.778.00.1**	Braccio per specchio per saldare completo con leva
3	**359.641.P4.1**	Specchio per saldare, 40-160
4	**359.797.00.1**	Fresapialla manuale, 40-160
4.1	**240.474.00.1**	Set lame per fresapialla, 40-200
5	**359.047.P3.1**	Fresapialla elettrica, 40-160
5.1	**240.474.00.1**	Set lame per fresapialla, 40-200
7	**358.729.00.1**	Supporto girevole, 75-125
7	**242.462.00.1**	Supporto girevole, 140-160
9	**242.463.00.1**	Leva di comando completa per saldatrice Media
10	**357.800.00.1**	Coppia supporto, 50-160
10.1	**242.464.00.1**	Manopola girevole M8 per supporto prisma
11	**359.820.00.1**	Serie ganasce a morsa con supporto prisma 135

Saldatrice Universal Geberit

dal 1970

356.200.00.1



Pos.	Art. No.	Descrizione	Osservazioni
1	**359.797.00.1**	Fresapialla manuale, 40-160	
1.1	**240.474.00.1**	Set lame per fresapialla, 40-200	
2	**359.047.P3.1**	Fresapialla elettrica, 40-160	
2.1	**240.474.00.1**	Set lame per fresapialla, 40-200	
3	**359.084.P3.1**	Fresapialla elettrica, 40-200	
3.1	**240.474.00.1**	Set lame per fresapialla, 40-200	
4	**359.060.P3.1**	Fresapialla elettrica, 200-315	
4.1	**357.751.00.1**	Lame per fresapialla, 200-315	
5	**359.673.00.1**	Supporto per specchio per saldare, 200-315	
6	**359.778.00.1**	Braccio per specchio per saldare completo con leva	ø 160 / 200 mm
7	**358.729.00.1**	Supporto girevole, 75-125	
7	**242.462.00.1**	Supporto girevole, 140-160	
10	**359.817.00.1**	Serie ganasce a morsa, 40	
10	**359.818.00.1**	Serie ganasce a morsa, 50	
10	**359.811.00.1**	Serie ganasce a morsa, 56	
10	**359.809.00.1**	Serie ganasce a morsa, 63	
10	**359.812.00.1**	Serie ganasce a morsa, 75	
10	**359.813.00.1**	Serie ganasce a morsa, 90	
10	**359.814.00.1**	Serie ganasce a morsa, 110	
10	**359.819.00.1**	Serie ganasce a morsa, 125	
10	**359.822.00.1**	Serie ganasce a morsa, 135	
10	**359.816.00.1**	Serie ganasce a morsa, 160	
10	**359.884.00.1**	Serie ganasce a morsa, 200 Universal	
10	**359.835.00.1**	Serie ganasce a morsa, 250	
10	**359.836.00.1**	Serie ganasce a morsa, 315	
11	**359.820.00.1**	Serie ganasce a morsa con supporto prisma 135	
12	**357.800.00.1**	Coppia supporto, 50-160	
12.1	**242.464.00.1**	Manopola girevole M8 per supporto prisma	
13	**359.691.00.1**	Appoggio, 200-315	
14	**357.449.00.1**	Supporto a prisma, 200, per saldatrice Universal, Set con 2 pezzi	
15	**359.641.P4.1**	Specchio per saldare, 40-160	
15	**359.665.P4.1**	Specchio per saldare, 40-200	
16	**359.675.P4.1**	Specchio ad anello, 200-315	

Specchio per saldare Geberit

dal 1970

359.640.00.1 **359.664.00.1** **359.641.P4.1** **359.665.P4.1**



Pos.	Art. No.	Descrizione
1	**359.886.00.1**	Supporto dello specchio per saldare, 200

22 Elenco numerico

Art.No.	Pagina
16002	477
16003	477
16004	477
16005	477
16006	477
16007	477
16008	477
16022	476
16023	476
16024	476
16025	476
16026	476
16027	476
16028	476
16029	476
16030	476
16031	476
16041	480, 485
16042	480, 485
16043	480, 485
16044	480, 485
16045	480, 485
16046	480, 485
16047	480, 485
16048	480, 485
16049	480, 485
16050	480, 485
16051	480, 485
16062	480, 485
16063	480, 485
16064	480, 485
16065	480, 485
16066	480, 485
16067	480, 485
16068	480, 485
16069	480, 485
16070	480, 485
16071	480, 485
16081	480, 485
16082	480, 485
16083	480, 485
16084	480, 485
16085	480, 485
16086	480, 485
16087	480, 485
16088	480, 485
16089	480, 485
16090	480, 485
16091	480, 485
24022	482
24023	482
24024	482
25072	472
34156	479
34158	479
34159	479
34161	479
34214	479
39002	476
39003	476
39004	476
39005	476
39006	476
39007	476
39008	476
39009	476
39010	476
39011	476
39042	477
39043	477
39044	477
39045	477
39046	477
39047	477
39048	477
39202	476
39203	476
39204	476
39205	476
39206	476
39207	476
39208	476
39209	476
39210	476
39211	476
39242	477
39243	477
39244	477
39245	477
39246	477
39247	477
39248	477
90000	119, 509, 511, 515, 516, 517, 523, 525, 529, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 546
90010	511, 525
90072	484
90074	484
90075	484
90076	484
90077	484
90078	484
90080	484
90081	484
90082	484
90083	484
90084	484
90085	484
90086	484
90092	484
90094	484
90095	484
90096	484
90097	484
90098	484
90241	509, 523
90242	509, 523
90243	509, 523
90244	509, 523
90245	509, 523
90246	508, 522
90341	550
90342	550
90343	550
90344	550
90345	550

Art.No.	Pagina
90346	550
90347	550
90348	550
90349	550
90350	550
90351	509, 512, 515, 523, 526, 529, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 546
90357	509, 523
90358	509, 512, 515, 523, 526, 529, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 546
90361	548
90363	512, 515, 526, 529, 537
90364	548
90365	548
90371	549
90372	549
90373	549
90374	549
90375	549
90376	549
90391	549
90394	549
90396	549
90401	478, 483
90402	478, 483
90403	478, 483
90404	478, 483
90405	478, 483
90406	478, 483
90407	478, 483
90408	478, 483
90409	478, 483
90410	478, 483
90411	478, 483
90452	478, 483
90453	478, 483
90454	478, 483
90455	478, 483
90456	478, 483
90457	478, 483
90458	478, 483
90471	478, 483
90472	478, 483
90473	478, 483
90500	510, 524
90511	510, 524
90513	510, 524
90516	514, 528
90529	510, 524
90530	514, 528
90531	511, 515, 525, 529
90532	511, 515, 525, 529
90533	511, 515, 525, 529
90534	511, 515, 525, 529
90535	511, 515, 525, 529
90536	511, 515, 526, 529
90539	532, 538
90540	532, 538
90550	546
90554	546
90560	546
90561	546
90562	546
90563	546
90564	546
90570	546
90571	546
90572	546
90641	537
90642	537
90643	537
90644	537
90645	537
90646	537
90648	541
90659	536
90666	536
90668	538
90671	543
90672	543
90673	545
90674	543, 545
90675	545
90881	478, 483
90882	478, 483
90883	478, 483
90884	478, 483
90885	478, 483
90886	478, 483
90887	478, 483
90888	478, 483
90891	478, 483
90892	478, 483
90893	478, 483
90922	550
90923	550
90924	550
90925	550
90926	550
90927	550
90928	550
90929	550
90930	550
90931	550
91084	547
91086	547
91087	547
91088	547
91090	547
91091	547
91092	547
94862	491
94863	491
94864	491
94865	491
94866	491
94874	491
94882	491
94883	491
94884	491

Art.No.	Pagina
94885	491
94886	491
94887	491
94888	491
94892	491
94893	491
94894	491
94895	491
94896	491
94897	491
94898	491
94902	493
94903	493
94904	493
94905	493
94922	495
94923	495
94924	495
94925	495
94926	495
94927	495
94928	495
94931	495
94932	495
94933	495
94934	495
94935	495
94936	495
94937	495
94938	495
94942	496
94943	496
94944	496
94945	496
94946	496
94947	496
94948	496
010.500.00.1	50
010.600.00.1	52
010.800.00.1	48
015.000.00.1	56
016.000.00.1	54
109.060.00.1	44, 60
109.062.00.1	44, 60
109.202.00.1	62
109.300.00.1	42

Art.No.	Pagina
109.330.00.1	42
109.330.00.5	40
110.012.00.1	71
110.021.00.1	71
110.213.00.1	64
110.227.00.1	64
110.256.00.1	72
110.349.00.1	42
110.349.00.5	70
110.366.00.1	42
110.380.00.1	42
110.800.00.1	46
110.803.00.1	46
110.849.00.1	46
110.855.00.1	46
110.859.00.1	46
110.870.00.1	46
110.880.00.1	46
110.900.00.1	46
110.962.00.1	66
110.966.00.1	46
110.967.00.1	46
110.974.00.1	66
111.005.00.1	85
111.032.00.1	85
111.062.00.1	85
111.109.00.1	46
111.110.00.1	66
111.135.00.1	64
111.203.00.1	87
111.219.00.1	64
111.227.00.1	64
111.246.00.1	86
111.269.00.1	64
111.277.00.1	64
111.296.00.1	86
111.309.00.1	42
111.309.00.5	81
111.313.00.1	42
111.313.00.5	81
111.351.00.1	42
111.351.00.5	81
111.359.00.5	81
111.388.00.1	42
111.388.00.5	83
111.391.00.1	42

Art.No.	Pagina
111.391.00.5	84
111.396.00.5	82
111.426.00.1	91
111.451.00.1	318
111.470.00.1	91
111.475.00.1	89
111.492.00.1	91
111.496.00.1	91
111.497.00.1	91
111.498.00.1	91
111.530.00.1	88
111.532.00.1	99
111.541.00.1	99
111.542.00.1	90
111.547.00.1	89
111.548.00.1	99
111.584.00.1	356
111.585.00.1	356
111.588.00.1	356
111.589.00.1	356
111.592.00.1	356
111.593.00.1	356
111.615.00.1	98
111.621.00.1	92
111.627.00.1	94
111.629.00.1	95
111.635.00.1	280
111.668.00.1	95
111.687.00.1	96
111.694.00.1	97
111.696.00.1	93
111.732.00.1	357
111.735.00.1	357
111.742.00.1	357
111.744.00.1	100
111.764.00.1	100
111.773.00.1	101
111.781.00.1	357
111.786.00.1	100
111.802.00.1	91
111.830.00.1	80
111.834.00.1	80

Art.No.	Pagina
111.892.00.1	81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 356, 357
115.080.xx.1	137
115.081.GH.1	138
115.081.SI.1	138
115.081.SJ.1	138
115.081.SQ.1	138
115.082.00.1	139
115.082.SI.1	139
115.085.xx.1	137
115.114.11.1	170
115.114.21.1	170
115.117.00.1	156
115.118.00.1	156
115.150.xx.1	142
115.151.xx.1	142
115.152.xx.1	142
115.153.xx.1	142
115.222.xx.1	142
115.227.xx.1	142
115.228.xx.1	140
115.240.xx.1	140
115.258.xx.1	140
115.260.xx.1	140
115.322.11.1	393
115.323.11.1	393
115.324.SF.1	393
115.324.SG.1	393
115.325.SF.1	393
115.325.SG.1	393
115.328.SF.1	393
115.328.SG.1	393
115.329.11.1	393
115.333.xx.1	144
115.392.xx.1	145
115.398.00.1	142
115.400.00.1	258
115.401.00.1	258
115.404.00.1	258
115.405.00.1	258
115.415.00.1	118
115.416.11.1	118
115.416.21.1	118
115.418.00.1	168
115.427.00.1	183
115.439.00.1	168
115.440.11.1	171
115.440.21.1	171
115.441.11.1	172
115.441.21.1	172
115.442.11.1	170
115.442.21.1	170
115.442.FW.1	170
115.445.00.1	156
115.446.00.1	156
115.447.00.1	156
115.451.00.1	260
115.452.00.1	256
115.487.00.1	157, 158, 183, 251
115.490.00.1	157
115.491.00.1	156
115.494.00.1	156
115.496.00.1	157, 175, 181
115.497.00.1	157
115.499.00.1	157, 158
115.505.00.1	157, 183
115.506.00.1	157, 183
115.511.00.1	156
115.516.00.1	158
115.532.00.1	250
115.536.00.1	260
115.541.00.1	156
115.552.00.1	266
115.555.00.1	254
115.566.00.1	252
115.580.00.1	264
115.580.BM.1	264
115.600.KQ.1	128
115.600.KR.1	128
115.600.SI.1	128
115.600.SJ.1	128
115.600.SQ.1	128
115.602.00.1	46
115.620.00.1	130
115.620.FW.1	130
115.620.SI.1	130
115.620.SJ.1	130
115.620.SQ.1	130
115.655.00.1	280
115.666.xx.1	140
115.680.21.1	140
115.700.21.1	232
115.701.21.1	232
115.720.21.1	233
115.721.21.1	234
115.722.21.1	228
115.722.HC.1	228
115.723.21.1	228
115.723.HC.1	228
115.724.21.1	228
115.724.HC.1	228
115.725.21.1	228
115.725.HC.1	228
115.730.21.1	230
115.750.xx.1	132
115.751.00.1	132
115.758.xx.1	132
115.758.xx.5	132
115.760.xx.1	132
115.765.46.1	136
115.765.HC.1	136
115.770.xx.1	134
115.770.xx.5	134
115.777.xx.1	134
115.778.xx.1	134
115.780.xx.1	134
115.782.xx.1	134
115.787.SN.5	132, 153
115.788.xx.1	134
115.788.xx.5	134
115.792.GH.1	131
115.795.21.1	131
115.796.GH.1	131
115.801.00.1	280
115.802.11.1	248
115.802.46.1	248
115.802.CG.1	248
115.802.HC.1	248
115.804.11.1	248
115.804.46.1	248

Art.No.	Pagina
115.804.CG.1	248
115.804.HC.1	248
115.805.46.1	262
115.806.46.1	263
115.819.11.1	276
115.819.21.1	276
115.819.46.1	276
115.822.00.1	280
115.825.00.1	246
115.826.00.1	246
115.831.00.1	242
115.832.00.1	280
115.848.00.1	247, 249
115.849.00.1	247, 249
115.860.00.1	242, 488
115.861.00.1	147, 149, 151, 152, 153, 155, 159
115.862.00.1	151
115.865.00.1	159
115.867.00.1	153
115.870.00.1	152
115.888.xx.1	141
115.890.00.1	146
115.890.SN.5	148
115.891.00.1	160
115.891.SN.5	162
115.892.00.1	154
115.897.00.1	153
115.898.00.1	164
115.906.SN.1	148
115.907.xx.1	148
115.908.xx.1	162
115.909.SN.1	162
115.918.00.1	168
115.939.00.1	168
115.940.11.1	167
115.940.KA.1	167
115.941.11.1	166
115.941.KA.1	166
115.942.11.1	165
115.942.KA.1	165
115.943.21.1	169
115.944.11.1	165
115.944.KA.1	165

Art.No.	Pagina
116.002.00.1	278
116.006.00.1	244
116.007.00.1	244
116.011.11.1	274
116.011.11.5	274
116.011.21.1	274
116.011.21.5	274
116.011.46.1	274
116.011.46.5	274
116.012.11.1	274
116.012.46.1	274
116.013.FW.1	274
116.014.11.1	274
116.014.21.1	274
116.014.46.1	274
116.015.KH.1	274
116.015.KJ.1	274
116.015.KN.1	274
116.015.SN.1	274
116.016.00.1	274
116.016.00.5	274
116.016.11.1	274
116.016.11.5	274
116.016.DW.1	274
116.016.DW.5	274
116.016.GH.5	274
116.016.SD.1	274
116.016.SD.5	274
116.016.SE.1	274
116.016.SE.5	274
116.016.SQ.5	274
116.021.11.1	270
116.021.11.5	270
116.021.21.1	270
116.021.21.5	270
116.021.46.1	270
116.021.46.5	270
116.022.11.1	270
116.022.46.1	270
116.023.FW.1	270
116.024.11.1	270
116.024.21.1	270
116.024.46.1	270
116.025.KH.1	270
116.025.KJ.1	270
116.025.KN.1	270

Art.No.	Pagina
116.025.SN.1	270
116.026.GH.1	270
116.031.11.1	270
116.031.11.5	270
116.031.21.1	270
116.031.21.5	270
116.031.46.1	270
116.031.46.5	270
116.032.11.1	270
116.032.46.1	270
116.033.FW.1	270
116.034.11.1	270
116.034.21.1	270
116.034.46.1	270
116.035.KH.1	270
116.035.KJ.1	270
116.035.KN.1	270
116.035.SN.1	270
116.036.GH.1	270
116.090.SG.1	150
116.090.SM.1	150
116.115.21.1	226
116.117.21.1	236
116.118.21.1	238
116.125.21.1	226
116.127.21.1	236
116.128.21.1	238
116.145.21.1	222
116.146.21.1	224
116.155.21.1	222
116.156.21.1	224
116.215.21.1	226
116.225.21.1	226
116.245.21.1	222
116.246.21.1	224
116.255.21.1	222
116.256.21.1	224
116.365.21.1	222
116.366.21.1	224
116.450.00.1	240
117.500.00.1	66
117.505.00.1	66
117.510.00.1	66
117.515.00.1	66
117.540.00.1	66
117.545.00.1	66

Art.No.	Pagina
118.003.11.1	199, 203
119.615.11.1	332, 333
119.615.21.1	332, 333
119.649.00.1	332
119.652.16.1	41, 43, 47
119.668.00.1	195, 199, 203, 336
119.669.00.1	92, 93, 96, 113, 114, 279, 331, 333
119.688.21.1	282
119.692.10.1	333
119.692.11.1	333
119.692.21.1	74, 75, 97, 98, 111, 112, 333
119.692.46.1	333
119.692.CG.1	333
119.702.00.1	331
119.704.16.1	279
119.707.00.1	279
121.000.11.1	174
121.100.11.1	174
121.958.10.1	174
121.958.11.1	174
122.000.11.1	180
122.051.11.1	180
123.300.11.1	182
123.301.11.1	182
123.700.11.1	182
123.711.11.1	182
125.000.11.1	184
125.104.11.1	184
125.920.11.1	186
125.950.11.1	184
127.000.11.1	188
127.002.10.1	188
127.002.82.1	188
127.002.BL.1	188
128.000.04.1	178
128.000.10.1	178
128.000.11.1	178
128.000.17.1	178
128.000.75.1	178
128.000.81.1	178
128.000.82.1	178
128.000.BA.1	178
128.000.BB.1	178
128.000.BK.1	178
128.000.BL.1	178
128.000.BY.1	178
128.000.CG.1	178
128.000.DK.1	178
128.000.EP.1	178
128.001.04.1	178
128.001.10.1	178
128.001.11.1	178
128.001.17.1	178
128.001.81.1	178
128.001.82.1	178
128.001.BA.1	178
128.001.BB.1	178
128.001.BK.1	178
128.001.BL.1	178
128.001.BY.1	178
128.001.CG.1	178
128.001.DK.1	178
128.001.EP.1	178
128.003.11.1	178
128.007.11.1	178
128.010.11.1	178
128.011.11.1	178
128.020.10.1	178
128.020.11.1	178
128.020.81.1	178
128.020.BA.1	178
128.020.BB.1	178
128.020.BK.1	178
128.020.BY.1	178
128.020.CG.1	178
128.020.DK.1	178
128.020.EP.1	178
128.090.11.1	178
128.205.11.1	196
128.205.EP.1	196
128.210.11.1	196
128.300.10.1	176
128.300.11.1	176
128.300.BA.1	176
128.300.BB.1	176
128.300.BK.1	176
128.300.BY.1	176
128.300.CG.1	176
128.300.EP.1	176
128.300.FB.1	176
128.300.FN.1	176
128.301.10.1	176
128.301.11.1	176
128.301.BA.1	176
128.301.BB.1	176
128.301.BK.1	176
128.301.BY.1	176
128.301.CG.1	176
128.301.EP.1	176
128.301.FB.1	176
128.301.FN.1	176
128.307.11.1	176
129.010.10.1	190
129.010.11.1	190
129.010.82.1	190
129.010.BK.1	190
129.010.CG.1	190
129.012.11.1	190
129.014.11.1	190
129.016.10.1	190
129.016.11.1	190
129.016.BK.1	190
129.016.CG.1	190
129.017.11.1	190
129.018.11.1	190
129.019.11.1	190
129.020.11.1	190
129.021.11.1	190
130.007.10.1	192
130.007.11.1	192
130.007.82.1	192
130.007.BK.1	192
130.007.CG.1	192
130.007.DK.1	192
130.007.EP.1	192
130.014.11.1	192
130.038.11.1	192
130.038.11.2	192
131.002.SI.1	201
131.002.SJ.1	201
131.002.SK.1	201
131.002.SL.1	201

Art.No.	Pagina
131.002.SQ.1	201
131.021.SI.1	201
131.021.SJ.1	201
131.021.SK.1	201
131.021.SL.1	201
131.021.SQ.1	201
131.024.SI.1	201
131.024.SJ.1	201
131.024.SQ.1	201
131.030.SI.1	205
131.030.SJ.1	205
131.030.SQ.1	205
131.031.SI.1	198
131.031.SJ.1	198
131.031.SQ.1	198
131.032.SI.1	198
131.032.SJ.1	198
131.032.SQ.1	198
131.033.SI.1	198
131.033.SJ.1	198
131.033.SQ.1	198
131.040.SI.1	206
131.040.SJ.1	206
131.040.SQ.1	206
131.041.SI.1	206
131.041.SJ.1	206
131.041.SQ.1	206
131.042.SI.1	206
131.042.SJ.1	206
131.042.SQ.1	206
131.043.SI.1	206
131.043.SJ.1	206
131.043.SQ.1	206
131.044.SI.1	206
131.044.SJ.1	206
131.044.SQ.1	206
131.045.SI.1	206
131.045.SJ.1	206
131.045.SQ.1	206
131.046.SI.1	206
131.046.SJ.1	206
131.046.SQ.1	206
131.047.SI.1	206
131.047.SJ.1	206
131.047.SQ.1	206
131.048.SI.1	206

Art.No.	Pagina
131.048.SJ.1	206
131.048.SQ.1	206
131.049.SI.1	206
131.049.SJ.1	206
131.049.SQ.1	206
131.050.SI.1	206
131.050.SJ.1	206
131.050.SQ.1	206
131.051.SI.1	206
131.051.SJ.1	206
131.051.SQ.1	206
131.071.21.1	200, 203
131.074.00.1	203
131.077.00.1	199
131.078.00.1	205
131.079.00.1	207
131.080.00.1	207
131.081.11.1	199, 202, 209
131.082.16.1	199, 203, 208
131.083.16.1	199, 202, 336
131.084.16.1	200, 202, 210
131.085.11.1	200, 202, 336
131.087.00.1	207
131.088.29.1	199, 203, 211
131.099.00.1	206
131.108.11.1	200, 203
131.111.21.1	205
131.202.SI.1	204
131.202.SJ.1	204
131.202.SQ.1	204
131.221.SI.1	204
131.221.SJ.1	204
131.221.SQ.1	204
131.224.SI.1	204
131.224.SJ.1	204
131.224.SQ.1	204
131.231.SI.1	204
131.231.SJ.1	204
131.231.SQ.1	204
131.232.SI.1	204

Art.No.	Pagina
131.232.SJ.1	204
131.232.SQ.1	204
131.233.SI.1	204
131.233.SJ.1	204
131.233.SQ.1	204
140.300.15.1	194
140.307.10.1	194
140.307.11.1	194
140.307.BK.1	194
140.307.CG.1	194
140.314.11.1	194
140.327.11.1	194
141.000.10.1	394
141.000.11.1	394
141.000.CG.1	394
141.000.EP.1	394
146.010.10.1	376
146.010.11.1	376
146.010.CG.1	376
146.010.EP.1	376
146.020.10.1	374
146.020.11.1	374
146.020.CG.1	374
146.020.EP.1	374
146.030.11.1	372
146.050.10.1	400
146.050.11.1	400
146.050.81.1	400
146.050.CG.1	400
146.050.DK.1	400
146.050.EP.1	400
146.050.FB.1	400
146.050.FN.1	400
146.060.10.1	398
146.060.11.1	398
146.060.CG.1	398
146.060.EP.1	398
146.082.11.1	384
146.146.11.1	378
146.150.10.1	400
146.150.11.1	400
146.150.CG.1	400
146.150.DK.1	400
146.150.EP.1	400
146.150.FB.1	400
146.150.FN.1	400

Art.No.	Pagina
146.153.11.1	400
146.171.11.1	380
146.176.11.1	380
147.008.00.1	377, 388, 392, 399, 405
147.011.00.1	395
147.012.00.1	395
147.167.00.1	401
147.170.00.1	402
147.175.00.1	402
147.200.10.1	395
147.200.11.1	395
147.200.CG.1	395
147.200.EP.1	395
147.210.10.1	395
147.210.11.1	395
147.210.CG.1	395
147.210.EP.1	395
147.230.00.1	395
147.231.00.1	373, 395
147.232.00.1	395
147.233.00.1	373, 375, 377, 383, 385, 387, 390, 395, 399, 404
147.234.00.1	395
147.235.00.1	373, 395
147.236.00.1	373, 395, 397, 399
147.250.00.1	373, 395
148.000.10.1	396
148.000.11.1	396
148.000.CG.1	396
148.000.EP.1	396
149.000.10.1	396
149.000.11.1	396
149.000.CG.1	396
150.000.21.1	310
150.006.21.1	308
150.032.21.1	312
150.032.97.1	312
150.032.BM.1	312
150.032.BN.1	312
150.032.BP.1	312
150.032.BW.1	312
150.032.DW.1	312
150.038.21.1	313
150.038.BM.1	313
150.040.21.1	309
150.044.21.1	290
150.057.00.1	309
150.064.00.1	312
150.075.21.1	290
150.082.21.1	312
150.082.BM.1	312
150.201.21.1	292
150.226.21.1	306
150.227.00.1	293
150.229.21.5	293
150.229.46.5	293
150.230.11.5	293
150.230.BM.1	292
150.230.BN.1	292
150.230.BP.1	292
150.230.CG.1	292
150.230.DW.1	292
150.231.21.1	293
150.249.16.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307, 311, 314, 315, 350
150.275.11.1	314
150.275.21.1	314, 315
150.275.46.1	314
150.275.BM.1	314
150.280.21.1	311
150.425.21.1	300
150.426.21.5	301
150.426.46.5	301
150.510.21.1	290
150.511.21.1	290
150.533.21.1	306
150.545.21.1	290
150.549.21.1	290
150.560.00.1	315
150.566.00.1	315
150.573.21.1	290
150.579.21.1	290
150.584.21.1	290
150.609.00.1	290
150.610.00.1	307
150.630.00.1	290
150.630.00.5	290
150.631.00.1	290
150.631.00.5	290
150.632.00.1	290
150.632.00.5	290
150.673.00.1	314
150.682.00.1	311
150.708.00.1	298
150.708.00.5	298
150.709.00.1	298
150.709.00.5	298
150.760.11.1	284
150.760.21.1	284
150.760.46.1	284
150.761.11.1	284
150.761.21.1	284
150.761.46.1	284
150.762.11.1	284
150.762.21.1	284
150.762.46.1	284
150.808.00.1	305
150.809.21.1	305
150.904.00.1	294
150.905.00.1	294
150.914.00.1	302
150.915.00.1	302
150.920.21.1	296
150.920.46.1	296
150.921.21.1	296
150.924.21.1	286
150.924.46.1	286
150.925.21.1	286
150.925.46.1	286
150.926.21.1	286
150.926.46.1	286
150.930.21.1	304
150.930.46.1	304
151.004.11.1	321
151.004.21.1	321
151.005.11.1	321
151.005.21.1	321
151.006.11.1	321

Art.No.	Pagina
151.006.21.1	321
151.008.11.1	321
151.014.11.1	321
151.016.11.1	316
151.024.11.1	319, 321
151.024.21.1	319, 321
151.025.11.1	319, 321
151.025.21.1	319, 321
151.026.11.1	319, 321
151.026.21.1	319, 321
151.028.11.1	319, 321
151.029.21.1	319
151.103.11.1	341
151.104.11.1	316
151.107.11.1	316
151.108.11.1	316
151.109.11.1	316
151.110.11.1	318
151.112.21.1	318
151.114.11.1	316
151.125.00.1	101
151.126.11.1	317
151.126.21.1	317
151.127.00.1	317
152.016.00.1	322
152.019.00.1	322
152.085.11.1	323
152.086.11.1	323
152.087.11.1	323
152.088.11.1	323
152.136.16.1	349
152.137.16.1	349
152.138.16.1	349
152.139.16.1	349
152.140.16.1	348
152.141.16.1	312, 348
152.142.16.1	313, 348
152.145.16.1	348
152.147.16.1	347
152.148.16.1	347
152.160.11.1	316
152.161.11.1	316
152.164.11.1	316
152.165.11.1	316
152.166.11.1	341
152.175.16.1	349

Art.No.	Pagina
152.176.16.1	349
152.177.16.1	349
152.178.16.1	349
152.179.16.1	349
152.180.16.1	349
152.181.16.1	349
152.184.16.1	349
152.205.16.1	349
152.206.16.1	349
152.207.16.1	349
152.208.16.1	349
152.209.16.1	348
152.210.16.1	348
152.211.16.1	348
152.214.16.1	348
152.215.16.1	347
152.217.06.1	316
152.218.06.1	316
152.219.16.1	412
152.222.11.1	316
152.223.11.1	341
152.225.11.1	316
152.226.11.1	316
152.227.16.1	291, 295, 299, 303, 307, 312
152.231.11.1	330
152.236.00.1	345
152.237.00.1	345
152.245.06.1	316
152.245.11.1	316, 341
152.271.16.1	412
152.274.11.1	316
152.290.11.1	327, 341
152.292.11.1	344
152.301.21.1	312
152.302.21.1	313
152.325.00.1	352
152.327.00.1	352
152.327.BM.1	352
152.391.11.1	316
152.400.16.1	337
152.400.16.2	337
152.401.16.1	337
152.402.16.1	337
152.404.46.2	336

Art.No.	Pagina
152.405.00.1	336
152.411.46.1	330
152.420.46.1	208, 336
152.424.00.1	209, 210, 336, 337, 370, 402
152.434.16.1	336
152.438.46.1	336
152.485.46.1	330
152.487.46.1	336
152.487.46.2	336
152.489.16.1	92, 93, 96, 113, 114, 279, 331
152.495.00.1	320
152.496.00.1	245, 318, 320, 325, 326, 328, 329, 344, 346
152.497.00.1	208, 209, 335, 337, 402
152.499.46.1	330
152.607.11.1	325
152.610.11.1	335
152.611.11.1	335
152.612.11.1	335
152.613.11.1	335
152.614.11.1	335
152.615.11.1	335
152.616.11.1	335
152.627.16.1	328
152.630.16.1	328
152.637.11.1	329
152.644.16.1	328
152.646.00.1	329
152.647.00.1	335
152.680.11.1	327
152.681.11.1	325

Art.No.	Pagina
152.693.00.1	74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 125, 245, 422, 430
152.699.00.1	429
152.701.11.1	325
152.737.11.1	325, 341
152.766.06.1	339
152.767.06.1	316
152.767.11.1	316
152.768.11.1	344
152.769.00.1	346
152.788.00.1	346
152.796.00.1	88, 90, 91, 108
152.800.06.1	316
152.802.06.1	316
152.804.06.1	316
152.806.06.1	316
152.808.06.1	316
152.810.06.1	316
152.816.11.1	316
152.860.11.1	316
152.861.11.1	316
152.901.21.1	312
152.934.11.1	329
152.935.11.1	329
152.936.11.1	326
152.937.11.1	326
152.938.11.1	325
152.939.11.1	326
152.940.11.1	326
152.941.11.1	327
152.948.11.1	329
152.949.11.1	329
152.970.00.1	414
152.971.00.1	414
152.972.00.1	414
152.973.00.1	414
152.978.00.1	414
152.979.00.1	414
152.981.00.1	414

Art.No.	Pagina
154.001.00.1	350
154.110.00.1	354
154.111.00.1	354
154.112.00.1	354
154.113.00.1	354
154.115.00.1	354
154.116.00.1	354
154.117.00.1	354
154.118.00.1	354
154.140.00.1	354
154.141.00.1	354
154.145.00.1	354
154.146.00.1	354
154.201.00.1	359
154.221.00.1	360
154.225.00.1	360
154.300.00.1	351, 365
154.301.00.1	351
154.302.00.1	351
154.303.00.1	351
154.304.00.1	351
154.305.00.1	351
154.306.00.1	351
154.330.00.1	363
154.330.11.1	363
154.330.21.1	363
154.330.FW.1	363
154.331.FW.1	363
154.335.11.1	361
154.335.21.1	361
154.336.FW.1	361
154.337.FW.1	361
154.338.00.1	361
154.339.00.1	361
154.340.FW.1	362
159.622.00.1	324
159.623.00.1	324
163.810.06.1	343
167.733.16.1	334
167.734.16.1	334
180.000.10.1	386, 403
180.000.11.1	386, 403
180.000.CG.1	386, 403
180.000.EP.1	386, 403
185.000.10.1	389
185.000.11.1	389

Art.No.	Pagina
185.000.CG.1	389
185.000.EP.1	389
186.000.10.1	389
186.000.11.1	389
186.000.CG.1	389
186.000.EP.1	389
191.200.21.1	235
191.250.21.1	235
194.143.00.1	235
194.146.00.1	235
194.147.00.1	235
194.149.00.1	235
194.152.00.1	235
213.861.00.1	77
213.906.11.1	343
214.177.21.1	308
214.179.21.1	291, 299
214.180.21.1	310
214.376.00.1	215
215.026.11.1	185, 189, 191, 196
215.052.11.1	181
215.177.00.1	181, 183
215.275.11.1	175, 181, 185
215.277.11.1	185
215.293.21.1	177, 179
215.348.11.1	175
215.351.00.1	175, 196
215.362.00.1	175, 185, 187
215.419.00.3	215
215.420.00.1	57
215.421.00.1	55
215.422.00.1	51
215.423.00.1	53
215.430.11.1	189
215.432.21.1	218
215.433.21.1	218
215.444.11.1	179
215.718.00.1	157
216.014.00.1	177, 179, 189, 191
216.021.00.1	175, 183
216.023.00.1	333

Art.No.	Pagina
216.024.00.1	49, 51, 53, 55, 57, 143
216.042.00.1	187
216.197.00.1	73, 87, 88, 89, 91, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 116, 117, 356, 357, 457, 460, 461, 469, 473, 481
216.599.00.1	46, 49, 67
216.732.00.1	195
216.786.00.1	177, 179
216.983.00.1	309
217.713.11.1	99, 116, 210, 326, 327, 329, 336
217.713.46.1	90, 99, 116, 326, 327, 329, 330, 336
217.807.00.1	177, 179, 191
217.869.00.1	216, 219
240.000.00.1	215
240.004.00.1	168, 169, 170, 171, 172, 181, 189
240.008.00.1	441, 442
240.010.11.1	175
240.013.11.1	191
240.017.00.1	175, 181, 185, 189, 214, 215, 216
240.019.00.1	157, 168
240.026.00.1	49, 51, 53, 55, 57
240.031.00.1	47, 67, 189
240.041.00.1	145
240.043.00.1	255, 257, 259, 261, 265, 267
240.043.11.1	255, 259, 261, 265, 267
240.046.00.1	157
240.047.00.1	55, 57, 214
240.057.11.1	377, 399
240.058.00.1	140, 141, 143
240.059.00.1	367
240.060.00.1	367
240.061.00.1	369
240.063.10.1	399
240.063.11.1	399
240.063.CG.1	399
240.063.EP.1	399
240.066.00.1	143
240.067.00.1	141, 143
240.068.00.1	143
240.069.00.1	46, 175, 177, 179, 189, 191, 196, 214, 215, 216
240.072.00.1	67
240.073.00.1	47
240.074.00.1	141, 143
240.078.00.1	168
240.079.00.1	65
240.083.10.1	399
240.083.11.1	399
240.083.CG.1	399
240.083.EP.1	399
240.088.00.1	157
240.099.11.1	193
240.111.00.1	179
240.113.00.1	67, 175, 179, 181, 185, 189, 191, 196, 218, 402
240.114.00.1	47, 49, 51, 53, 67
240.116.00.1	375, 377, 399
240.126.00.1	346
240.129.00.1	157
240.130.00.1	157
240.138.00.1	193
240.139.00.1	193
240.142.00.1	267
240.143.00.1	267
240.150.00.1	252
240.154.00.1	177, 179, 191, 193, 195, 253, 268, 269, 281
240.155.21.1	216
240.158.21.1	216
240.172.00.1	63
240.175.00.1	67
240.178.00.1	67
240.180.00.1	67, 144
240.182.00.1	215
240.183.00.1	175, 181, 185
240.184.00.1	157, 158, 175, 181, 183, 189, 251
240.187.00.1	51, 53
240.189.00.1	70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 99, 104, 105, 106, 107, 116, 122, 123, 124, 210
240.190.00.1	70, 71, 72
240.192.00.1	215
240.195.00.1	47, 49, 67
240.198.00.1	70, 71, 72
240.206.00.1	63, 65
240.209.10.1	399
240.209.11.1	399
240.209.CG.1	399
240.209.EP.1	399

Art.No.	Pagina
240.226.10.1	375, 377, 399
240.226.11.1	375, 377, 399
240.226.CG.1	375, 377, 399
240.226.EP.1	375, 377, 399
240.227.00.1	399
240.229.21.1	322, 323
240.231.00.1	435, 436, 444
240.232.00.1	435, 436, 444
240.236.00.1	436
240.237.00.1	435, 436, 444
240.238.00.1	435, 436, 439
240.239.00.1	434
240.240.00.1	434
240.241.00.1	434
240.242.00.1	434
240.246.00.1	193
240.247.00.1	251
240.248.00.1	183
240.249.00.1	183
240.251.00.1	468
240.252.00.1	468
240.253.00.1	468
240.254.00.1	468
240.255.00.1	468
240.256.00.1	367
240.257.21.1	235
240.258.21.1	235
240.269.00.1	40, 42, 45, 59, 61, 62, 65
240.271.11.1	177
240.274.00.1	177
240.281.00.1	229, 231, 232, 235
240.282.00.1	43, 47, 49, 63, 65, 67
240.290.00.1	195
240.293.11.1	177
240.294.10.1	177
240.294.CG.1	177
240.294.EP.1	177
240.296.00.1	439
240.298.00.1	40, 42, 45, 59, 61, 63, 65, 124
240.302.00.1	104, 105, 106, 107
240.303.00.1	104, 105, 106, 107
240.306.00.1	98, 99, 108, 116
240.307.00.1	108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117
240.321.00.1	67
240.322.00.1	144
240.323.00.1	144
240.324.00.1	157
240.329.00.1	65
240.331.00.1	410, 426
240.332.00.1	410, 426
240.340.00.1	402
240.342.11.1	268, 269
240.343.00.1	265, 268
240.344.00.1	183, 193, 195, 200, 203
240.347.00.1	40, 42, 45, 59, 61, 63, 65, 124
240.366.00.1	320
240.367.00.2	343
240.368.00.1	402
240.384.00.1	397
240.390.00.1	397
240.391.00.1	397
240.392.10.1	397
240.392.11.1	397
240.392.CG.1	397
240.392.EP.1	397
240.393.10.1	397
240.393.CG.1	397
240.393.EP.1	397
240.397.00.1	397
240.398.00.1	397
240.399.00.1	397
240.405.00.1	366
240.406.00.1	366
240.409.11.1	401
240.413.00.1	397
240.414.11.1	402
240.415.11.1	401
240.425.10.1	195
240.425.11.1	195
240.425.CG.1	195
240.426.00.1	195
240.427.00.1	195
240.428.00.1	195
240.429.00.1	195
240.430.00.1	195
240.431.11.1	195, 199, 203
240.434.00.1	343
240.445.00.1	305
240.446.00.1	318
240.450.00.1	397
240.451.00.1	397
240.457.00.1	291, 295
240.458.00.1	291, 295
240.459.00.1	291, 295
240.460.00.1	307
240.461.00.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307
240.464.06.1	291
240.465.00.1	307
240.468.21.1	307
240.474.00.1	561, 563
240.479.10.1	401
240.479.11.1	401
240.479.CG.1	401
240.479.DK.1	401
240.479.EP.1	401
240.479.FB.1	401
240.479.FN.1	401
240.480.10.1	401
240.480.11.1	401

Art.No.	Pagina
240.480.CG.1	401
240.480.DK.1	401
240.480.EP.1	401
240.480.FB.1	401
240.480.FN.1	401
240.485.00.1	397
240.492.00.1	397
240.493.16.1	435, 436
240.495.00.1	399
240.500.00.1	47, 49
240.501.00.1	47, 49
240.506.00.1	47, 49
240.510.00.1	46, 47
240.512.00.1	47, 393
240.513.00.1	141
240.514.00.1	141
240.515.00.1	46
240.517.00.1	247, 249, 276, 280
240.518.00.1	280
240.519.00.1	276
240.520.00.1	247, 249, 276, 280
240.521.00.1	246, 248, 276
240.522.00.1	247, 249, 276, 280, 281
240.523.00.1	247, 249
240.524.00.1	247, 249, 251, 255, 257, 259, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269
240.525.00.1	248, 251
240.526.00.1	281
240.530.00.1	265, 267, 268, 269, 281
240.531.00.1	247, 249
240.533.00.1	63
240.534.00.1	280
240.535.00.1	247, 249, 262, 263, 265, 267, 268, 269
240.540.00.1	122, 123, 124, 211
240.544.00.1	122, 123, 124, 125
240.549.00.1	122, 123, 124
240.550.00.1	125
240.556.00.1	313
240.560.11.1	248, 251
240.560.46.1	248, 251
240.560.CG.1	248, 251
240.560.HC.1	248, 251
240.565.00.1	246, 248, 251, 276
240.568.00.1	314
240.570.11.1	167, 171
240.570.KA.1	167, 171
240.571.11.1	166
240.571.KA.1	166
240.572.11.1	165
240.572.KA.1	165
240.573.00.1	166, 167, 168, 169, 170, 172, 183
240.574.00.1	165
240.575.00.1	130, 165
240.576.00.1	183
240.583.00.1	315
240.590.00.1	428
240.591.00.1	428
240.592.00.1	427, 428
240.593.00.1	427, 428
240.594.00.1	427, 428
240.596.00.1	65
240.598.00.1	299, 303
240.603.00.1	427, 428
240.609.00.1	299, 303
240.616.00.1	80
240.618.00.1	291, 299
240.622.00.1	41, 43
240.624.00.1	311, 355
240.625.00.1	388, 392, 405
240.626.00.1	388, 392, 405
240.629.00.1	45, 61, 63, 65
240.637.00.1	63, 65
240.638.00.1	63, 65
240.639.00.1	140
240.646.00.1	140
240.648.00.1	317
240.649.11.1	317
240.649.21.1	317
240.650.00.1	96
240.665.00.1	385, 387, 390, 404
240.697.00.1	269
240.698.00.1	135
240.710.00.1	49, 51, 53, 57, 214
240.711.00.1	175, 181, 185, 187, 214
240.712.00.1	53, 214
240.718.00.1	175, 185, 214, 215, 216, 219
240.719.00.1	41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 196, 199, 202, 214, 215, 216, 219, 401
240.747.00.1	223, 225, 227, 237, 239
240.749.00.1	227
240.750.21.1	323

Art.No.	Pagina
240.753.00.1	223, 225, 227
240.771.00.1	214
240.794.00.1	169, 170
240.797.00.1	237, 239
240.800.00.1	318
240.802.00.1	345, 346
240.803.00.1	252, 253, 255, 257, 259, 261
240.806.00.1	235
240.811.00.1	328
240.812.00.1	418
240.813.00.1	418
240.815.00.1	183
240.816.00.1	443
240.818.00.1	265, 267, 268, 269
240.819.00.1	255, 257, 259, 261
240.834.00.1	401
240.835.00.1	49
240.836.00.1	352
240.839.00.1	45, 61, 63
240.841.00.1	252, 255, 257, 259, 261
240.850.00.1	265, 267, 268
240.860.00.1	314
240.863.00.1	89, 109, 317
240.865.00.1	118, 317
240.865.11.1	118, 317
240.865.21.1	118, 317
240.869.11.1	317
240.869.21.1	317
240.871.00.1	247, 249, 252, 253, 255, 257, 259, 261, 265, 267, 268, 269, 276, 280, 281
240.872.00.1	168
240.885.00.1	262
240.886.00.1	263
240.887.00.1	263
240.889.00.1	262, 263
240.890.00.1	262, 263
240.891.46.1	262, 263
240.892.00.1	262, 263
240.893.00.1	262, 263
240.894.00.1	262, 263
240.895.46.1	262, 263
240.900.11.1	251
240.900.46.1	251
240.918.00.1	441, 442
240.919.00.1	317
240.921.00.1	41, 42, 214
240.922.00.1	41, 43, 45, 61, 63, 65, 177, 179, 191, 214
240.923.00.1	41, 43
240.925.00.1	42, 59, 65
240.931.00.1	43, 59, 488
240.935.00.1	133, 135, 136
240.938.00.1	133, 135, 136, 137, 139, 140
240.952.00.1	234
240.953.00.1	234
240.955.00.1	233
240.973.00.1	262, 263
240.984.00.1	251
240.985.00.1	251
240.986.00.1	177
240.987.00.1	177
240.988.00.1	177
240.989.00.1	47, 177, 179, 183, 191, 214
240.990.00.1	183
240.992.00.1	191
240.996.00.1	345
240.997.00.1	345
240.998.00.1	345
241.009.00.1	73, 89, 90, 91, 108, 109
241.017.00.1	41, 43, 46
241.019.11.1	318
241.026.00.1	45, 61, 70, 71
241.029.00.1	229
241.034.00.1	402
241.036.11.1	402
241.039.00.1	402
241.041.00.1	401
241.043.00.1	401
241.044.00.1	401
241.049.00.1	401
241.051.00.1	401
241.056.00.1	49
241.059.00.1	73, 89, 90, 91, 108, 109
241.060.00.1	247, 249, 276, 280
241.061.00.1	252, 255, 259, 261, 265, 280
241.063.00.1	229, 231, 232, 234, 235
241.065.00.1	124
241.066.00.1	99, 116
241.068.00.1	177, 179, 191
241.075.00.1	401
241.076.00.1	401
241.077.00.1	401
241.078.00.1	401
241.079.00.1	401
241.080.BZ.1	402
241.093.00.1	133, 136
241.149.00.1	147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 159
241.150.00.1	147, 149, 150, 152, 161, 163

Art.No.	Pagina
241.151.00.1	152
241.155.00.1	151
241.156.00.1	151
241.157.00.1	159
241.158.00.1	152
241.159.00.1	159
241.161.00.1	147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 159, 237, 239
241.162.00.1	246
241.167.00.1	41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 196
241.168.21.1	229, 231
241.170.00.1	47, 49, 51, 53
241.175.21.1	231
241.176.00.1	231
241.247.00.1	281
241.295.00.1	135, 140, 393
241.302.00.1	81, 104, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 159, 237, 239
241.303.00.1	147, 149, 159, 161, 163, 164
241.313.00.1	496
241.314.00.2	496
241.319.11.1	276
241.319.21.1	276
241.319.46.1	276
241.323.00.1	246
241.325.00.1	272
241.326.00.1	272
241.332.00.1	272
241.333.00.1	272
241.334.00.1	272
241.351.00.1	268, 269
241.352.00.1	253, 281
241.353.00.1	233
241.375.00.1	268, 269, 281
241.399.00.1	295, 303
241.400.00.1	295, 303
241.401.00.1	295, 303
241.402.00.1	295, 303
241.403.00.1	295, 303, 314
241.405.11.1	320, 343
241.405.21.1	320
241.406.11.1	320, 343
241.406.21.1	320
241.407.11.1	319
241.407.21.1	319
241.408.11.1	319
241.408.21.1	319
241.409.11.1	319
241.409.21.1	319
241.411.11.1	319, 343
241.411.21.1	319
241.417.21.1	229, 231
241.418.21.1	229, 231
241.476.00.1	147, 149, 155, 161, 163
241.477.00.1	147, 155, 161
241.478.00.1	147, 155, 161
241.479.00.1	272
241.480.00.1	272
241.481.00.1	59
241.482.00.1	59
241.483.00.1	59
241.484.00.1	59
241.485.00.1	59
241.486.00.1	59
241.487.00.1	59, 200, 203
241.488.00.1	59
241.489.00.1	59
241.490.00.1	59
241.491.00.1	520
241.492.00.1	520
241.493.00.1	520
241.494.00.1	520
241.495.00.1	520
241.496.00.1	520
241.497.00.1	520
241.498.00.1	153, 164
241.499.00.1	155
241.502.11.1	319
241.502.21.1	319
241.506.00.1	299, 303
241.507.11.1	320, 343
241.507.21.1	320
241.508.11.1	320, 343
241.508.21.1	320
241.516.CG.1	375, 377, 399
241.517.CG.1	375, 377, 399
241.518.CG.1	399
241.520.00.1	82
241.522.00.1	82
241.540.00.1	508, 522
241.541.P1.1	509, 523
241.543.00.1	509, 523
241.548.00.1	157
241.549.00.1	158
241.567.10.1	399
241.567.11.1	399
241.567.CG.1	399
241.567.EP.1	399
241.568.00.1	153, 164
241.569.00.1	490, 491
241.570.00.1	490, 491
241.571.00.1	490, 491
241.572.00.1	490, 491
241.573.00.1	490, 491
241.574.00.1	492, 493, 494
241.575.00.1	492, 493, 494
241.576.00.1	490, 491

Art.No.	Pagina
241.577.00.1	490, 491
241.578.00.1	490, 491
241.579.00.1	490, 491
241.580.00.1	491
241.592.00.1	488
241.594.00.1	488
241.595.00.1	488
241.596.00.1	488
241.598.00.1	488
241.599.00.1	488
241.600.00.1	388, 392, 405
241.601.00.1	129, 488
241.602.00.1	488
241.630.00.1	223, 225, 227
241.640.00.1	351, 365
241.641.00.1	350
241.642.00.1	272
241.643.00.1	320
241.645.21.1	227
241.646.21.1	227
241.649.00.1	223, 225, 227
241.652.21.1	227
241.654.00.1	225
241.655.00.1	223, 225, 227, 237, 239
241.656.00.1	227
241.657.00.1	237
241.658.00.1	239
241.659.00.1	237, 239
241.660.21.1	237, 239
241.661.21.1	237
241.662.21.1	239
241.663.21.1	237
241.664.21.1	239
241.665.00.1	237, 239
241.666.00.1	237, 239
241.667.00.1	491
241.669.00.1	272
241.671.00.1	350
241.672.00.1	223, 225, 227, 237, 239
241.673.00.1	471
241.674.00.1	457, 460, 461, 469, 473, 481
241.676.00.1	101, 317, 345
241.679.22.1	482
241.682.00.1	322, 323
241.683.00.1	322
241.684.00.1	322, 323
241.685.00.1	322
241.686.00.1	322
241.687.00.1	322
241.688.00.1	322, 323
241.692.00.1	229, 231
241.707.00.1	355
241.708.00.1	355
241.709.00.1	355
241.712.16.1	285, 287, 291, 295, 299, 303
241.713.11.1	285, 287, 288
241.713.21.1	285, 287, 288
241.713.46.1	285, 287, 288
241.714.11.1	285, 287, 288
241.714.21.1	285, 287, 288
241.714.46.1	285, 287, 288
241.716.21.1	285
241.716.46.1	285
241.717.00.1	285, 291, 299
241.718.00.1	285, 287
241.720.11.1	288
241.720.21.1	288
241.720.46.1	288
241.722.00.1	208, 209, 211, 419
241.730.00.1	90, 110, 492, 494
241.731.00.1	355
241.742.00.1	350
241.800.KD.1	217, 219
241.803.00.1	90, 91
241.804.00.1	89, 91, 100, 101, 356, 357
241.805.00.1	88, 90, 91
241.810.KD.1	216
241.820.21.1	219
241.824.00.1	41, 43, 393
241.826.00.1	41, 82
241.829.00.1	41, 43
241.831.00.1	147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 159
241.832.00.1	151
241.854.00.1	41, 42
241.857.00.1	40, 42, 45, 59, 61, 63, 65
241.858.00.1	41, 43
241.859.00.1	41, 43, 63, 65
241.860.00.1	314, 315
241.861.00.1	551
241.862.00.1	551
241.863.00.1	551
241.864.00.1	551
241.865.00.1	551
241.866.00.1	551
241.867.00.1	551
241.868.00.1	41, 43, 45, 61, 63, 65
241.869.00.1	81, 83, 84, 85
241.870.00.1	70, 71
241.871.00.1	104, 105
241.872.00.1	122
241.874.00.1	129, 130, 133, 135, 136
241.875.00.1	133, 135, 136
241.876.00.1	133, 135, 136

Art.No.	Pagina
241.877.00.1	133, 135, 136, 143, 164
241.878.00.1	133
241.887.21.1	169
241.888.00.1	355
241.889.00.1	355
241.890.00.1	355
241.896.00.1	423, 431
241.898.21.1	300
241.900.00.1	379, 381, 385, 388, 393, 405
241.901.00.1	271
241.902.00.1	271
241.903.00.1	270
241.904.00.1	271
241.905.00.1	271
241.906.00.1	270
241.911.11.1	275
241.911.21.1	275
241.911.46.1	275
241.912.11.1	275
241.912.46.1	275
241.913.FW.1	275
241.914.11.1	275
241.914.21.1	275
241.914.46.1	275
241.915.KH.1	275
241.915.KJ.1	275
241.915.KN.1	275
241.915.SN.1	275
241.916.00.1	274
241.916.11.1	274
241.916.DW.1	274
241.916.SD.1	275
241.916.SE.1	275
241.921.11.1	271
241.921.21.1	271
241.921.46.1	271
241.922.11.1	271
241.922.46.1	271
241.923.FW.1	270
241.924.11.1	271
241.924.21.1	271
241.924.46.1	271
241.925.KH.1	271
241.925.KJ.1	271
241.925.KN.1	271
241.925.SN.1	271
241.926.GH.1	270
241.930.00.1	279
241.931.00.1	245, 270, 274
241.932.00.1	245, 247, 249, 271, 275
241.933.00.1	245, 247, 249, 270, 274, 279
241.934.00.1	245, 270, 274, 279
241.935.00.1	275
241.936.00.1	275
241.937.00.1	274
241.941.00.1	270
241.942.00.1	270
241.943.00.1	270
241.944.00.1	245, 270
241.945.00.1	247, 249, 270
241.946.00.1	245, 271
241.947.00.1	245, 271, 275, 279
241.983.00.1	89, 109, 118, 317
241.984.00.1	89, 109, 317, 345
241.986.21.1	292
241.988.21.1	293
241.993.21.1	322, 323
241.997.00.1	314
242.001.00.1	84, 102, 107
242.003.00.1	102
242.009.00.1	72, 86, 106
242.010.00.1	70, 81, 104
242.011.00.1	82
242.012.00.1	81, 83, 84, 85, 86, 87, 104, 105, 106, 107
242.021.11.1	318
242.023.00.1	350
242.028.00.1	328
242.030.21.1	223, 225, 227, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 239
242.033.00.1	229, 231
242.035.00.1	229, 231
242.036.00.1	227, 229, 231
242.037.00.1	229, 231
242.038.00.1	229, 231
242.039.00.1	92, 93, 113, 114
242.042.00.1	76, 95, 115
242.045.00.1	74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115
242.046.00.1	74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115
242.086.00.1	347
242.094.06.1	341
242.094.11.1	341
242.120.11.1	320
242.120.21.1	320
242.126.11.1	319
242.126.21.1	319
242.127.00.1	237, 239
242.128.00.1	237, 239
242.130.00.1	279
242.131.00.1	279
242.133.00.1	488
242.146.00.1	456, 457
242.147.00.1	456
242.148.00.1	455
242.149.00.1	455
242.152.00.1	245

Art.No.	Pagina
242.153.00.1	245
242.154.00.1	245
242.155.00.1	245
242.156.00.1	245, 271, 275, 279
242.157.00.1	459
242.158.00.1	456, 457, 459
242.159.00.1	455
242.160.00.1	503
242.161.00.1	503
242.162.00.1	503
242.167.00.1	355
242.168.00.1	355
242.169.11.1	377, 399
242.170.11.1	373
242.171.11.1	373
242.172.11.1	373
242.173.00.1	373
242.174.00.1	373
242.175.00.1	373
242.176.00.1	373, 383, 395
242.177.00.1	373, 395, 397
242.178.11.1	373
242.179.10.1	375, 377
242.179.11.1	375, 377
242.179.CG.1	375, 377
242.179.EP.1	375, 377
242.180.11.1	375, 377
242.182.10.1	375, 377
242.182.11.1	375, 377
242.182.CG.1	375, 377
242.182.EP.1	375, 377
242.183.10.1	375, 377
242.183.11.1	375, 377
242.183.CG.1	375, 377
242.183.EP.1	375, 377
242.184.10.1	377
242.184.11.1	377
242.184.CG.1	377
242.184.EP.1	377
242.185.00.1	375, 377
242.187.00.1	375, 377
242.195.00.1	75, 92, 98, 112, 113
242.197.00.1	74, 75, 97, 98, 111, 112
242.204.00.1	355, 361
242.205.00.1	355
242.206.00.1	355
242.207.00.1	355
242.208.00.1	355
242.210.00.1	74, 75, 76, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115
242.211.00.1	489
242.240.00.1	223, 225
242.241.00.1	223, 225, 227
242.242.00.1	223, 225, 227
242.243.00.1	223
242.244.00.1	223
242.245.00.1	224
242.246.00.1	224
242.247.00.1	223, 225, 227
242.248.00.1	223, 227
242.249.00.1	225
242.250.00.1	223, 225, 227
242.251.00.1	223, 225
242.266.00.1	223, 225
242.286.CG.1	375, 376
242.290.00.1	385, 387, 390, 404
242.291.00.1	385, 387, 404
242.292.00.1	390
242.298.00.1	388, 405
242.299.00.1	392
242.303.00.1	388, 392, 405
242.305.00.1	388, 392, 405
242.306.00.1	392
242.307.21.1	223, 225
242.319.00.1	454, 467
242.320.00.1	454, 467
242.323.00.1	454, 467
242.324.00.1	467
242.325.00.1	467
242.326.00.1	467
242.327.00.1	467
242.329.00.1	467
242.330.00.1	467
242.331.00.1	467
242.332.00.1	467
242.333.00.1	467
242.349.00.1	223, 225, 227, 237, 239
242.365.00.1	355
242.367.00.1	363
242.370.00.1	357, 358, 359, 360
242.374.00.1	357, 358, 359, 360
242.376.00.1	373
242.377.00.1	373
242.381.00.1	355
242.382.SF.1	202
242.382.SG.1	202
242.382.SH.1	202
242.382.SP.1	202
242.383.SF.1	202
242.383.SG.1	202
242.383.SH.1	202
242.383.SP.1	202
242.384.SF.1	202
242.384.SG.1	202
242.384.SP.1	202
242.385.TA.1	202, 205
242.385.TC.1	202
242.386.TA.1	198, 201
242.386.TC.1	201
242.387.00.1	198, 201
242.389.00.1	198, 202
242.390.11.1	199, 203
242.391.94.1	199, 202
242.392.00.1	229, 231

Art.No.	Pagina
242.393.00.1	387, 391, 404
242.394.00.1	387, 391, 404
242.397.00.1	392
242.398.00.1	375, 377
242.422.16.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307, 311, 314, 350
242.425.00.1	159
242.427.00.1	245
242.428.00.1	245
242.437.11.1	320
242.437.21.1	320
242.442.16.1	363
242.443.00.1	74, 93, 97, 111, 114
242.448.00.1	445
242.462.00.1	561, 563
242.463.00.1	561
242.464.00.1	561, 563
242.465.00.1	556
242.480.00.1	199, 202, 205
242.484.00.1	245, 271, 275
242.486.00.1	198, 201
242.511.00.1	393
242.512.00.1	379, 381, 385, 388, 393, 405
242.513.00.1	393
242.514.00.1	393
242.517.11.1	373
242.519.00.1	355
242.520.00.1	479
242.521.00.1	479
242.522.00.1	479
242.523.00.1	129
242.524.00.1	129
242.525.00.1	129
242.526.00.1	272
242.527.00.1	272
242.528.00.1	272
242.540.00.1	496
242.541.00.1	496
242.545.00.1	388, 392, 405
242.547.00.1	379, 381
242.549.00.1	496
242.550.00.1	496
242.551.00.1	496
242.552.00.1	496
242.555.00.1	129
242.561.11.1	319
242.561.21.1	319
242.562.00.1	319
242.570.00.1	223, 225, 240
242.571.00.1	240
242.572.22.1	240
242.573.00.1	240
242.576.00.1	131
242.579.00.1	131
242.582.00.1	131
242.583.00.1	131
242.584.00.1	131
242.588.00.1	131, 137, 138, 139
242.589.00.1	161
242.591.00.1	164
242.593.00.1	147, 155
242.601.KQ.1	129
242.601.KR.1	129
242.601.SI.1	129
242.601.SJ.1	129
242.601.SQ.1	129
242.602.00.1	129
242.610.00.1	435, 445
242.611.00.1	435, 445
242.614.P1.1	509, 523
242.617.00.1	150
242.618.SG.1	150
242.618.SM.1	150
242.621.00.1	175
242.646.00.1	229, 231
242.647.00.1	554
242.655.21.1	310
242.658.00.1	150
242.662.SF.1	199
242.662.SG.1	199
242.662.SP.1	199
242.663.SF.1	199
242.663.SG.1	199
242.663.SP.1	199
242.667.SF.1	199
242.667.SG.1	199
242.667.SP.1	199
242.668.SF.1	205
242.668.SG.1	205
242.668.SP.1	205
242.670.00.1	198
242.676.00.1	373, 375, 377, 379, 381, 385, 387, 390, 404
242.691.06.1	343
242.691.11.1	343, 344
242.692.11.1	343
242.700.SF.1	207
242.700.SG.1	207
242.700.SP.1	207
242.701.SF.1	207
242.701.SG.1	207
242.701.SP.1	207
242.702.SF.1	206
242.702.SG.1	206
242.702.SP.1	207
242.703.SF.1	207
242.703.SG.1	207
242.703.SP.1	207
242.704.SF.1	207
242.704.SG.1	207
242.704.SP.1	207
242.724.TA.1	207
242.726.11.1	205
242.727.TA.1	199
242.728.TA.1	205
242.730.TA.1	207
242.731.TA.1	207
242.732.TA.1	207
242.733.TA.1	206
242.735.TA.1	206
242.736.00.1	350
242.738.00.1	393

Art.No.	Pagina
242.740.00.1	200, 203
242.764.00.1	275
242.764.11.1	275
242.764.DW.1	275
242.764.GH.1	275
242.764.SD.1	275
242.764.SE.1	275
242.764.SQ.1	275
242.765.21.1	373, 375, 377, 395, 397, 399
242.770.00.1	247, 249
242.771.00.1	247, 249
242.772.00.1	247, 249
242.773.00.1	247, 249
242.774.00.1	247, 249
242.775.00.1	247, 249
242.778.11.1	207
242.779.00.1	119
242.780.00.1	119
242.781.SN.1	149, 163
242.782.KH.1	149, 163
242.782.KJ.1	149, 163
242.782.KM.1	149, 163
242.782.KN.1	149, 163
242.782.SN.1	149, 163
242.785.00.1	379
242.789.00.1	247, 249
242.792.SN.1	149, 163
242.793.00.1	207
242.803.00.1	496
242.804.00.1	496
242.808.11.2	379
242.810.11.1	379, 381
242.811.11.1	274
242.811.21.1	274
242.811.46.1	274
242.813.00.1	130
242.813.FW.1	130
242.813.SI.1	130
242.813.SJ.1	130
242.813.SQ.1	130
242.814.00.1	130
242.819.00.1	130
242.820.00.1	130
242.821.11.1	271
242.821.21.1	271
242.821.46.1	271
242.822.00.1	130
242.824.00.1	130
242.825.00.1	130
242.830.00.1	446
242.831.00.1	448
242.833.11.1	379, 381, 382
242.870.00.1	161, 163
242.871.00.1	149, 163
242.874.11.1	379, 381
242.875.11.1	379, 381
242.876.00.1	379, 381
242.877.00.1	383
242.878.00.1	379, 381
242.879.11.1	379, 381, 383
242.880.00.1	383
242.881.11.1	383
242.882.00.1	383
242.883.00.1	379, 381
242.884.00.1	379, 381
242.885.00.1	204, 379, 381
242.889.00.1	88
242.890.00.1	88
242.891.00.1	88
242.892.00.1	88
242.893.00.1	88
242.894.11.1	383
242.898.00.1	383
242.905.11.1	383
242.922.00.1	415
242.923.00.1	415
242.924.00.1	415
242.925.00.1	415
242.926.00.1	415
242.927.00.1	415
242.928.00.1	415
242.929.00.1	416
242.930.00.1	416
242.931.00.1	416
242.932.11.1	381
242.940.00.1	356
242.941.00.1	361
242.942.00.1	361
242.945.00.1	557
242.946.00.1	557
242.947.00.1	557
242.948.P4.1	557
242.959.00.1	381
242.960.00.1	381
242.966.00.1	557
242.968.00.1	204
242.969.00.1	204
242.970.00.1	204
242.971.00.1	204
242.972.TA.1	204
242.973.CG.1	385, 387, 390, 404
242.974.00.1	381
242.975.11.1	147, 149, 150, 151, 153, 163, 164
242.990.11.1	363
242.990.21.1	363
242.991.FW.1	363
242.992.FW.1	363
242.993.00.1	363
242.995.11.1	292
242.995.21.1	292
242.995.46.1	292
242.996.21.1	300
242.996.46.1	300
242.997.00.1	554
242.999.00.1	204
243.005.00.1	252, 255, 257, 259, 261, 265, 267
243.007.00.1	252, 255, 257, 259, 261, 265, 267
243.008.00.1	247, 249, 252, 255, 257, 259, 261, 265, 267, 276, 280

Art.No.	Pagina
243.009.00.1	252, 255, 257, 259, 261
243.012.00.1	252, 255, 257, 259, 261, 265, 267
243.013.00.1	252, 255, 257, 259, 261, 265, 267
243.047.00.1	252, 255, 257, 259, 261, 265, 267
243.048.00.1	252, 255, 257, 259, 261, 265, 267
243.061.00.1	362
243.076.10.1	375, 376
243.076.11.1	375, 376
243.076.CG.1	375, 376
243.076.EP.1	375, 376
243.082.CG.1	375, 377
243.088.00.1	45, 61
243.089.00.1	45, 61
243.091.00.1	45, 61
243.092.00.1	45, 61
243.093.00.1	45, 61
243.094.00.1	45, 61
243.095.00.1	45, 61
243.096.00.1	45, 61
243.108.00.1	137, 139
243.109.00.1	138
243.110.00.1	138
243.118.GH.1	138
243.118.SI.1	138
243.118.SJ.1	138
243.118.SQ.1	138
243.119.11.1	379, 381
243.500.00.1	252, 253, 255, 257, 259, 261
244.001.00.1	232
244.002.00.1	232
244.004.00.1	223, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 399
247.390.00.1	401
249.000.00.1	401
249.002.00.1	402
249.013.00.1	401
249.017.11.1	401
249.018.11.1	401
249.020.11.1	401
249.025.00.1	401
250.005.00.1	385, 388, 405
250.021.00.1	388, 392, 405
250.022.00.1	388, 392, 405
250.026.00.1	385, 388, 405
250.027.00.1	385, 388, 405
250.029.10.1	387, 391, 404
250.029.11.1	385, 387, 391, 404
250.029.CG.1	387, 391, 404
250.029.EP.1	387, 391, 404
250.030.10.1	387, 392, 404
250.030.11.1	385, 387, 392, 404
250.030.CG.1	388, 392, 405
250.030.EP.1	388, 392, 405
250.032.00.1	388, 392, 405
250.034.10.1	386, 390, 403
250.034.11.1	385, 386, 390, 403
250.034.CG.1	386, 390, 403
250.034.EP.1	387, 390, 404
250.037.10.1	388, 405
250.037.11.1	385, 388, 405
250.037.CG.1	388, 405
250.037.EP.1	388, 405
250.040.00.1	385, 388, 391, 392, 405
250.045.00.1	392
250.048.00.1	392
250.051.00.1	390
250.052.00.1	390
250.053.10.1	391
250.053.11.1	391
250.053.CG.1	391
250.053.EP.1	391
250.054.10.1	391
250.054.11.1	391
250.054.CG.1	391
250.054.EP.1	391
250.058.10.1	390
250.058.11.1	390
250.058.CG.1	390
250.058.EP.1	390
250.059.10.1	390
250.059.11.1	390
250.059.CG.1	390
250.059.EP.1	390
250.060.10.1	391
250.060.11.1	391
250.060.CG.1	391
250.060.EP.1	391
250.061.10.1	389
250.061.11.1	389
250.061.CG.1	389
250.061.EP.1	389
250.066.11.1	385, 387, 390, 404
250.067.11.1	385, 387, 390, 404

Art.No.	Pagina
250.068.00.1	385, 387, 390, 404
250.069.00.1	385, 387, 390, 404
250.071.00.1	385
250.079.10.1	387, 391, 404
250.079.11.1	385, 387, 391, 392, 404
250.079.CG.1	387, 391, 392, 404
250.079.EP.1	387, 391, 392, 404
250.094.21.1	387, 390, 404
250.095.21.1	385
252.000.00.1	315
252.053.06.1	316, 338
252.234.06.1	341
252.234.11.1	341
252.235.06.1	341
252.235.11.1	341
252.236.06.1	341
252.238.06.1	341
252.239.11.1	325, 341
252.241.11.1	325
252.275.06.1	341
252.275.11.1	341
252.276.06.1	341
252.277.06.1	343
252.277.11.1	325, 326, 343
252.666.11.1	343
252.736.06.1	316
252.888.06.1	343
252.888.11.2	343, 344
254.194.00.1	333
254.408.11.1	318
256.000.00.1	157, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 181, 276
258.236.00.1	187, 189, 191, 195, 343
258.323.00.1	347
258.698.00.1	322, 323
260.062.00.1	46
260.096.00.1	66
260.153.00.1	46
260.154.00.1	46
260.155.00.1	46
260.170.00.1	46
260.171.00.1	64
260.173.00.1	64
260.174.00.1	64
260.233.00.1	44, 60
260.234.00.1	44, 60
260.235.00.1	44, 60
260.236.00.1	44, 60
260.265.00.1	44, 60
261.055.00.1	253
261.106.00.1	268, 269
261.107.11.1	268
261.157.00.1	217
261.157.21.1	217
261.159.00.1	217
261.159.21.1	217
261.255.11.1	269
261.256.11.1	269
261.475.00.1	272
261.476.00.1	272
261.554.00.1	253
261.805.00.1	272
261.806.00.1	272
274.006.KG.1	389
282.300.KD.1	219
282.350.KD.1	216, 217, 218, 219
283.304.KD.1	219
283.354.KD.1	219
294.811.00.1	181, 183
294.821.00.1	175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 196
294.832.00.1	343
294.833.21.1	65, 214, 215, 373, 375, 377, 395, 397, 399
295.330.11.1	341
295.610.21.1	310
295.625.00.1	339
305.002.14.1	428
305.900.00.1	422, 430
305.904.14.1	99, 116
306.002.14.1	428
306.006.14.1	429
306.906.14.1	429
307.002.14.1	428
307.012.14.1	427
307.333.14.1	426
308.002.14.1	428
308.006.14.1	418
308.007.14.1	418
308.012.14.1	427
308.881.14.1	418
308.883.14.1	418
310.002.14.1	428
310.012.14.1	427
310.333.14.1	426
310.334.14.1	426
310.881.14.1	418
312.002.14.1	428
312.012.14.1	427
312.333.14.1	426
315.333.14.1	426
348.200.00.1	423, 431
348.201.00.1	423, 431
348.202.00.1	423, 431
348.203.00.1	423, 431
348.204.00.1	423, 431
348.205.00.1	423, 431
348.206.00.1	423, 431
352.309.16.1	343
352.316.16.1	349
352.323.16.1	343
352.328.08.1	349
352.329.08.1	349
352.330.08.1	349
352.332.08.1	343

Art.No.	Pagina
352.343.08.1	349
352.348.21.1	318
352.353.16.1	316
352.379.16.1	316
352.604.16.1	331
356.200.00.1	562
357.449.00.1	563
357.658.00.1	558
357.751.00.1	563
357.799.00.1	556
357.800.00.1	561, 563
358.007.00.1	442
358.013.00.1	442
358.501.00.1	554
358.729.00.1	561, 563
358.826.00.1	326, 327, 328, 329, 330
358.831.00.1	439
359.013.00.1	445
359.032.00.1	435
359.037.00.1	446
359.038.00.1	446
359.039.00.1	448
359.047.P3.1	561, 563
359.048.00.1	558
359.048.P4.1	558
359.060.P3.1	563
359.064.00.1	441
359.065.00.1	441
359.067.00.1	435
359.084.P3.1	563
359.309.00.1	412
359.310.00.1	412
359.311.00.1	412
359.313.00.1	412
359.316.00.1	412
359.330.00.1	412
359.341.00.1	412
359.421.00.1	412
359.423.00.1	412
359.500.00.1	440
359.501.00.1	440
359.507.00.1	440
359.508.00.1	437
359.509.00.1	440
359.510.00.1	438, 440
359.511.00.1	438, 440
359.512.00.1	440
359.514.00.1	440
359.515.00.1	440
359.520.00.1	437
359.521.00.1	437
359.529.00.1	437
359.530.00.1	437
359.531.00.1	437
359.532.00.1	437
359.534.00.1	437
359.535.00.1	437
359.550.00.1	436
359.552.00.1	436
359.559.00.1	435, 436
359.561.00.1	435, 436, 439
359.562.00.1	434
359.566.00.1	436
359.577.00.1	444
359.578.00.1	436
359.600.00.1	438
359.602.00.1	443
359.604.00.1	443
359.608.00.1	438, 443
359.610.00.1	438, 443
359.631.00.1	436
359.633.00.1	439
359.634.00.1	444
359.635.00.1	434
359.636.00.1	439
359.637.00.1	439
359.638.00.1	439
359.640.00.1	564
359.641.P4.1	561, 563, 564
359.661.00.1	560
359.664.00.1	564
359.665.P4.1	563, 564
359.673.00.1	563
359.675.P4.1	563
359.691.00.1	563
359.776.00.1	558
359.777.00.1	558
359.778.00.1	561, 563
359.779.00.1	558
359.780.00.1	558
359.781.00.1	558
359.782.00.1	558
359.783.00.1	558
359.784.00.1	558
359.785.00.1	558
359.786.00.1	558
359.787.00.1	558
359.797.00.1	561, 563
359.809.00.1	561, 563
359.811.00.1	561, 563
359.812.00.1	561, 563
359.813.00.1	561, 563
359.814.00.1	561, 563
359.816.00.1	561, 563
359.817.00.1	561, 563
359.818.00.1	561, 563
359.819.00.1	561, 563
359.820.00.1	561, 563
359.822.00.1	561, 563
359.832.00.1	555
359.835.00.1	563
359.836.00.1	563
359.844.00.1	555
359.860.00.1	556
359.884.00.1	563
359.886.00.1	564
359.911.P4.1	557
359.912.00.1	554
360.700.16.1	415
360.740.16.1	412
360.750.16.1	414
360.779.16.1	417
360.780.16.1	412
360.781.16.1	414
360.782.16.1	412
360.783.00.1	413, 414
360.789.00.1	417
361.666.16.1	368
361.700.16.1	415
361.740.16.1	412
361.750.16.1	414, 421
361.779.16.1	417
361.780.16.1	412
361.781.16.1	414

Art.No.	Pagina
361.782.16.1	413
361.783.00.1	413, 414, 421
361.789.00.1	327, 417
361.877.16.1	412
362.708.00.1	312, 313, 417
362.740.16.1	412
362.769.00.1	331
362.771.00.1	41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 104, 105, 106, 107, 122, 123, 124
362.779.16.1	417
362.780.16.1	308, 412
362.781.16.1	414
362.782.16.1	308, 413
362.783.00.1	308, 413
362.790.00.1	92, 93, 113, 114, 279, 285, 287, 291, 295, 299, 303, 307, 324, 415, 417
362.796.92.1	41, 43, 45, 47, 61, 63, 70, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 86, 122, 123, 124
363.700.16.1	415
363.740.16.1	412
363.749.16.1	291, 295, 299, 303, 307, 312, 412
363.750.16.1	414
363.766.11.1	319
363.766.21.1	319
363.779.16.1	417
363.780.16.1	412
363.781.16.1	414
363.782.16.1	413
363.783.00.1	413, 414
363.789.00.1	417
363.877.16.1	412
364.451.16.1	410
364.630.16.1	367
364.637.00.1	365, 370
364.642.00.1	364
364.643.00.1	364
364.670.00.1	365, 366
364.671.00.1	365, 366
364.700.16.1	415
364.730.16.1	420
364.740.16.1	412
364.749.16.1	412
364.750.16.1	414
364.752.16.1	417
364.753.16.1	412
364.772.16.1	420
364.779.16.1	417
364.780.16.1	412
364.781.16.1	414
364.782.16.1	413
364.783.00.1	410, 413, 414, 420
364.789.00.1	411, 417
364.877.16.1	412
364.989.16.1	411
365.451.16.1	410
365.630.16.1	367
365.700.16.1	415
365.730.16.1	420
365.740.16.1	412
365.750.16.1	414
365.766.00.1	312, 343
365.772.16.1	420
365.779.16.1	417
365.780.16.1	412
365.781.16.1	414
365.782.16.1	413
365.783.00.1	410, 413, 414, 420, 426
365.789.00.1	411, 417
365.813.16.1	421
365.989.16.1	411
366.061.16.1	81, 83, 85, 86, 87, 104, 105, 106, 107, 418
366.065.16.1	418
366.451.16.1	410
366.700.16.1	415
366.730.16.1	420
366.740.16.1	412
366.750.16.1	414
366.772.16.1	420
366.779.16.1	417
366.780.16.1	412
366.781.16.1	414
366.782.16.1	413
366.783.00.1	410, 413, 414, 420, 426
366.789.00.1	411, 417
366.820.92.1	70, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 122, 123, 124
366.887.16.1	84, 418
366.913.16.1	418
366.914.16.1	418
366.925.16.1	70, 71, 72, 122, 123, 124, 418
366.941.16.1	418
366.970.00.1	447
366.979.00.1	447
366.980.00.1	447
366.989.16.1	411
366.993.16.1	447
367.070.16.1	104, 106, 107, 418
367.451.16.1	410
367.453.16.1	408

Art.No.	Pagina
367.454.16.1	409
367.471.16.1	408
367.485.16.1	418
367.630.16.1	367
367.700.16.1	415
367.708.00.1	337, 447
367.730.16.1	420
367.740.16.1	412
367.750.16.1	414
367.772.16.1	420
367.779.16.1	417
367.780.16.1	412
367.781.16.1	414
367.782.16.1	413
367.783.00.1	413, 414, 420
367.789.00.1	334, 411, 417, 418
367.792.16.1	418
367.794.16.1	418
367.809.16.1	408, 410, 426
367.810.16.1	410
367.813.16.1	421
367.887.16.1	418
367.913.16.1	418
367.914.16.1	418
367.923.16.1	418
367.925.16.1	122, 418
367.941.16.1	418
367.970.00.1	447
367.979.00.1	447
367.980.00.1	447
367.988.00.1	336, 418, 447
367.989.16.1	411
367.993.16.1	447
368.451.16.1	410
368.453.16.1	408
368.454.16.1	409
368.700.16.1	415
368.779.16.1	417
368.789.00.1	411, 417
368.989.16.1	411
369.451.16.1	410
369.453.16.1	408
369.454.16.1	409
369.700.16.1	415
369.779.16.1	417
369.789.00.1	411, 417
369.989.16.1	411
370.454.16.1	409
370.700.16.1	415
371.454.16.1	409
371.700.16.1	415
372.454.16.1	409
372.700.16.1	415
379.740.16.1	412
379.750.16.1	414
379.768.16.1	417
379.780.16.1	306, 308, 412
379.781.16.1	414
379.782.16.1	306, 308, 412
379.783.00.1	306, 308, 413, 414
379.791.16.1	415
387.005.16.1	438
387.023.00.1	438, 443
387.076.00.1	443
387.282.00.1	70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 104, 105, 106, 107, 122, 123, 124, 418, 419
388.129.00.1	365
388.130.00.1	367
388.131.00.1	367
388.133.00.1	369
388.134.00.1	369
388.135.00.1	367
388.136.16.1	367
388.350.29.1	211, 419
401.049.00.1	66
405.116.00.1	336
440.001.00.1	123
440.011.00.1	123
440.102.00.1	46
440.106.00.1	46
440.112.00.1	66
440.219.00.1	64
440.241.00.1	124
440.302.00.1	42
440.302.00.5	122
440.313.00.1	42
440.313.00.5	122
440.323.00.1	42
440.402.00.1	125
440.655.00.1	280
440.735.00.1	356
440.736.00.1	356
457.407.00.1	73
457.535.00.1	356
457.536.00.1	356
457.610.00.1	75
457.654.00.1	76
457.694.00.1	74
457.801.00.1	70
457.872.26.1	77
460.303.00.1	66
460.310.00.1	46
460.312.00.1	46
461.004.00.1	108, 109
461.006.00.1	104, 105, 106, 116, 117, 356, 358
461.012.00.1	46
461.060.00.1	492, 494
461.061.00.1	492, 494
461.062.00.1	492, 494
461.068.00.1	110
461.068.00.2	110
461.069.00.1	110
461.069.00.2	110
461.076.00.1	492, 494
461.077.00.1	492, 494
461.077.00.5	492, 494
461.078.00.1	492, 494
461.078.00.5	492, 494
461.084.00.1	492, 494
461.095.00.1	492, 494
461.095.00.2	110, 492, 494

Art.No.	Pagina
461.096.00.1	492, 494
461.096.00.2	90, 110, 492, 494
461.104.00.1	66
461.106.00.1	66
461.126.00.1	110
461.126.00.2	110
461.127.00.2	110
461.128.00.2	492, 494
461.142.00.1	105
461.152.00.1	105
461.161.00.1	105
461.206.00.1	107
461.219.00.1	64
461.227.00.1	64
461.241.00.1	106
461.246.00.1	106
461.313.00.1	42
461.313.00.5	104
461.316.00.1	42
461.316.00.5	104
461.359.00.5	104
461.427.00.1	318
461.431.00.1	108
461.432.00.1	318
461.433.00.1	109
461.531.00.1	116
461.620.00.1	112
461.624.00.1	113
461.654.00.1	115
461.655.00.1	280
461.668.00.1	115
461.687.00.1	280
461.694.00.1	111
461.696.00.1	114
461.732.00.1	358
461.735.00.1	356
461.736.00.1	356
461.743.00.1	117
461.744.00.1	117
461.745.00.1	117
461.806.00.1	119
461.808.00.1	119
461.900.00.1	46
461.915.00.1	64
461.919.00.1	64
461.927.00.1	64
465.025.00.1	74, 75, 76, 488
465.027.00.1	41, 43, 72, 73
601.022.00.1	492, 494
601.030.00.1	490
601.032.00.1	490
601.033.00.1	490
601.100.00.1	464
601.130.00.1	464
601.131.00.2	464
601.132.00.1	464
601.200.00.1	464
601.230.00.1	464
601.232.00.1	464
601.450.00.1	468
601.451.00.1	468
601.483.00.1	520
601.485.00.1	520
601.570.00.1	468
601.620.00.1	468
601.623.00.5	471
601.731.00.1	461, 473, 481
601.732.00.1	461, 473, 481
601.733.00.1	461, 473, 481
601.736.00.1	461, 473, 481
601.737.00.1	461, 473, 481
601.738.00.1	461, 473, 481
601.741.00.1	73, 108, 110, 469
601.801.00.1	469
601.802.00.1	73, 87, 88, 89, 91, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 116, 117, 356, 357, 469
601.812.00.1	73, 87, 88, 89, 91, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 356, 357, 469
601.910.00.5	465
601.912.00.1	465
601.913.00.1	450, 464
602.001.00.5	492, 494
602.011.00.1	492, 494
602.022.00.1	492, 494
602.030.00.1	490
602.032.00.1	490
602.033.00.1	490
602.100.00.1	464
602.130.00.1	464
602.131.00.2	464
602.132.00.1	464
602.200.00.1	464
602.230.00.1	464
602.232.00.1	464
602.285.00.1	73, 107, 108, 109, 117, 469
602.287.00.1	87, 88, 89, 91, 99, 100, 101, 102, 116, 356, 357
602.451.00.1	468
602.483.00.1	520
602.485.00.1	520
602.570.00.1	468
602.623.00.5	471
602.910.00.5	453, 465, 466
602.912.00.1	465
602.913.00.1	450, 464
603.001.00.5	492, 494
603.011.00.1	492, 494
603.022.00.1	492, 494
603.030.00.1	490
603.031.00.1	490

Art.No.	Pagina
603.032.00.1	490
603.033.00.1	490
603.100.00.1	464
603.110.00.1	464
603.132.00.1	464
603.200.00.1	464
603.230.00.1	464
603.232.00.1	464
603.483.00.1	520
603.485.00.1	520
603.570.00.1	468
603.910.00.5	465
603.912.00.1	465
603.913.00.1	450, 464
604.030.00.1	490
604.032.00.1	490
604.033.00.1	490
604.100.00.1	464
604.483.00.1	520
604.485.00.1	520
604.570.00.1	468
604.910.00.5	465
604.912.00.1	465
604.913.00.1	464
605.030.00.1	490
605.032.00.1	490
605.033.00.1	490
605.100.00.1	464
605.483.00.1	520
605.485.00.1	520
605.570.00.1	468
605.910.00.5	465
605.912.00.1	465
605.913.00.1	464
606.032.00.1	490
606.033.00.1	490
606.100.00.1	464
606.483.00.1	520
606.485.00.1	520
606.910.00.5	465
606.912.00.1	465
606.913.00.1	464
607.100.00.1	464
607.485.00.1	520
607.910.00.5	465
607.912.00.1	465

Art.No.	Pagina
607.913.00.1	464
608.100.00.1	464
608.910.00.5	465
608.912.00.1	465
608.914.00.1	464
610.008.00.1	492, 493, 494
610.010.00.1	492, 493, 494
610.011.00.1	493
610.012.21.1	492, 493, 494
610.014.00.1	492, 493, 494
610.015.21.1	493
610.021.21.1	497
610.022.21.1	497
610.023.21.1	497
610.024.21.2	497
610.025.00.1	497
610.059.00.1	496
610.060.00.1	496
611.250.22.5	472
612.250.22.5	472
616.030.00.1	458, 470
616.030.00.2	458, 470
616.030.00.3	458, 470
616.200.00.1	488
616.201.00.1	488
621.272.00.5	466
621.372.00.5	466
621.562.00.5	466
622.272.00.5	466
622.373.00.5	466
622.374.00.5	466
622.375.00.5	466
622.376.00.5	466
622.562.00.5	466
623.372.00.5	466

Art.No.	Pagina
632.001.00.1	40, 42, 45, 59, 61, 62, 73, 87, 88, 89, 91, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 116, 117, 124, 125, 356, 357, 453, 466, 469, 488
632.851.00.1	469
632.853.00.1	469
632.855.00.1	469
632.861.00.1	469
632.863.00.1	469
632.865.00.1	469
632.871.00.1	469
650.001.00.1	450
650.002.00.1	450
650.011.00.1	450, 451
650.020.00.1	451
650.021.00.1	459
650.023.00.1	459
650.024.00.1	451
650.025.00.1	452
650.101.00.1	450
650.121.00.1	450
650.241.00.1	452
650.251.00.1	452
650.270.00.1	452
650.273.00.1	452
650.310.00.1	452
650.331.00.1	452, 453
650.335.00.1	452, 453
650.372.00.1	452, 453
650.410.00.1	462
650.410.00.2	462
650.411.00.1	462
650.411.00.2	462
650.412.00.1	462
650.412.00.2	462
650.416.00.2	462
650.420.IH.1	462
650.421.IH.1	462

Art.No.	Pagina
650.422.IH.1	462
650.426.21.1	462
650.481.00.1	456
650.483.00.1	456
650.487.00.1	456
650.488.00.1	456
650.489.00.1	456
650.491.00.1	455
650.500.00.1	452
650.511.00.1	452, 453
650.531.00.1	452
650.541.00.1	452
650.652.00.1	452, 456, 457, 459
650.671.00.1	452
650.692.00.1	452
650.732.00.1	460
650.732.00.2	460
650.733.00.1	460
650.733.00.2	460
650.790.00.1	457
650.790.00.2	457
650.797.00.1	457
650.900.00.1	502
650.909.00.1	503
650.910.00.1	500
650.911.00.1	501
650.919.00.1	500, 501
650.920.00.1	500, 501, 503
650.921.00.1	500, 501, 503
650.922.00.1	503
650.923.00.1	503
650.924.00.1	503
650.928.00.1	456
650.929.00.1	455
650.930.00.1	505, 521
650.931.00.1	505, 521
650.934.00.1	501
650.935.00.1	500, 501, 503
650.936.00.1	500, 501, 503
650.937.00.1	500, 501, 503

Art.No.	Pagina
650.940.26.1	503
650.950.00.1	503
651.001.00.1	450
651.011.00.1	450, 451
651.020.00.1	451
651.021.00.1	459
651.023.00.1	459
651.024.00.1	451
651.025.00.1	452
651.101.00.1	450
651.121.00.1	450
651.241.00.1	452
651.242.00.1	452
651.251.00.1	452
651.252.00.1	452
651.270.00.1	452
651.273.00.1	452
651.310.00.1	452
651.311.00.1	452
651.312.00.1	452
651.314.00.1	452
651.331.00.1	452, 453
651.336.00.1	452, 453
651.372.00.1	452, 453
651.481.00.1	456
651.491.00.1	455
651.500.00.1	452
651.511.00.1	452, 453
651.531.00.1	452
651.532.00.1	452
651.541.00.1	452
651.542.00.1	452
651.581.00.1	452, 454
651.582.00.1	452, 454
651.650.00.1	452
651.652.00.1	452, 456, 457, 459
651.653.00.1	459
651.672.00.1	452
651.683.00.1	452
651.693.00.1	452
651.694.00.1	452
651.790.00.1	457
651.940.26.1	503
651.950.00.1	503
652.000.00.1	450

Art.No.	Pagina
652.010.00.1	450, 451
652.020.00.1	451
652.024.00.1	451
652.025.00.1	452
652.101.00.1	450
652.120.00.1	450
652.242.00.1	452
652.252.00.1	452
652.270.00.1	452
652.310.00.1	452
652.311.00.1	452
652.315.00.1	452
652.316.00.1	452
652.317.00.1	452
652.482.00.1	456
652.483.00.1	459
652.485.00.1	456
652.500.00.1	452
652.532.00.1	452
652.533.00.1	452
652.542.00.1	452
652.543.00.1	452
652.582.00.1	452, 454
652.583.00.1	452, 454
652.650.00.1	452
652.651.00.1	452
652.673.00.1	452
652.684.00.1	452
652.694.00.1	452
652.923.00.1	503
652.940.26.1	503
653.422.00.1	459
653.423.00.1	459
653.462.00.1	452
653.472.00.1	454
653.483.00.1	459
653.484.00.1	459
653.492.00.1	462
653.493.00.1	462
653.495.00.1	489
690.015.00.1	509, 523
690.016.00.1	509, 523
690.020.00.1	551
690.110.00.1	510, 524
690.111.00.1	516, 517, 518

Art.No.	Pagina
690.112.00.1	518
690.114.00.1	518
690.115.00.1	516, 517, 518
690.131.00.1	506
690.134.00.1	507
690.211.00.1	507, 509, 512, 515, 523, 526, 529
690.214.00.1	516, 517
690.350.00.1	509, 523
690.351.00.1	509, 523
690.352.00.1	509, 523
690.353.00.1	509, 523
690.354.00.1	509, 523
690.400.00.1	510, 524
690.400.00.2	510, 524
690.402.00.1	510, 524
690.412.00.1	504, 519
690.412.00.3	504, 519
690.420.00.1	510, 524
690.425.00.1	510, 524
690.440.00.1	510, 524
690.450.00.1	512, 515, 526, 529
690.451.00.1	512, 515, 526, 529
690.452.00.1	512, 515, 526, 529
690.453.00.1	512, 515, 526, 529
690.454.00.1	512, 515, 526, 529
690.455.00.1	512, 515, 526, 529
690.456.00.1	516
690.457.00.1	516
690.458.00.1	516
690.459.00.1	516
690.460.00.1	510, 524
690.465.00.1	516
690.466.00.1	516
690.467.00.1	516
690.467.00.2	517
690.468.00.1	516
690.474.00.1	507
690.475.00.1	507
690.476.00.1	507
690.480.00.1	506
690.485.00.1	506
690.486.00.1	506
690.486.00.3	506
690.486.00.4	506
690.487.00.1	506
690.491.00.1	509, 512, 515, 523, 526, 529
690.500.P3.1	510, 524
690.500.P3.2	510, 524
690.501.P3.1	511, 525
690.503.00.1	514, 528
690.506.00.2	514, 528
690.507.00.1	514, 529
690.515.P3.1	510, 524
690.515.P3.2	510, 524
690.518.P1.1	514, 528
690.518.P1.2	514, 528
690.580.00.1	510, 524
690.591.P1.1	515, 529
690.593.00.1	515, 529
690.597.00.1	515, 529
690.598.P1.1	515, 529
690.599.00.1	515, 529
690.901.00.1	504, 519
690.902.00.1	504, 519
690.903.00.1	504, 519
690.904.00.1	504, 519
690.905.00.1	504, 519
690.906.00.1	504, 519
690.907.00.1	504, 519
690.908.00.1	504, 519
690.909.00.1	504, 519
690.912.00.1	507
690.913.00.1	507
690.931.00.1	507
690.932.00.1	507
690.936.00.1	500, 501, 503, 507
691.000.P3.1	548
691.000.P3.3	548
691.009.P3.1	509, 523
691.010.P1.1	508, 522
691.010.P1.3	508, 522
691.015.P1.1	508, 522
691.082.00.1	508, 522
691.091.00.1	508, 522
691.100.P3.1	510, 524
691.101.P3.1	511, 525
691.110.P3.3	510, 524
691.111.P3.1	510, 524
691.120.P3.1	510, 524
691.129.00.1	119, 503, 504, 507, 509, 511, 515, 516, 517, 519, 523, 525, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 548, 552, 553
691.130.00.1	119, 503, 504, 507, 508, 510, 514, 516, 517, 519, 522, 525, 528, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 548, 552, 553
691.131.00.1	119, 503, 504, 507, 508, 510, 514, 516, 517, 519, 522, 525, 528, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 548, 552, 553

Art.No.	Pagina
691.132.00.1	119, 503, 504, 507, 508, 511, 514, 516, 517, 519, 522, 525, 528, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 548, 552, 553
691.133.00.1	516, 517
691.134.00.1	508, 522
691.135.00.1	510, 524, 537
691.136.00.1	514, 528
691.137.00.1	530, 537, 552
691.138.00.1	533, 539
691.139.00.1	543
691.140.00.1	545
691.141.00.1	553
691.142.00.1	548
691.143.00.1	504, 519
691.144.00.1	507
691.146.00.1	535, 541
691.147.00.1	119
691.170.00.1	517
691.171.00.1	517
691.180.00.1	517, 533, 535
691.182.00.1	535, 541
691.183.00.1	535, 541
691.210.P3.3	510, 524
691.211.P3.1	510, 524
691.215.P1.3	514, 528
691.216.P1.1	514, 528
691.220.P3.1	510, 524
691.220.P3.2	510, 524
691.225.P3.1	510, 524
691.230.P1.1	514, 528
691.230.P1.2	514, 528
691.282.00.1	510, 524
691.292.00.1	510, 524
691.296.00.1	532
691.296.00.2	534
691.300.P3.2	537
691.300.P4.1	536
691.310.P3.3	536
691.320.P3.2	536
691.320.P4.1	536
691.392.00.1	536
691.396.00.1	538
691.396.00.2	540
691.398.00.1	542
691.399.00.1	544
691.400.P4.1	546
691.420.P4.1	546
813.514.00.1	130, 131, 133, 135, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 177, 179, 189, 191, 195, 196
813.759.11.1	189
813.760.93.1	189
813.766.00.1	175
813.812.00.1	177, 179, 216, 219
814.691.21.0	373, 375, 377, 395, 397, 399
816.179.00.1	187
816.418.00.1	41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 195, 196, 198, 202, 216, 217, 218, 219
816.803.11.1	175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195
816.803.21.1	175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195
816.889.16.1	175, 185, 187
817.603.11.1	175, 177, 179, 191, 193, 195
817.603.21.1	175, 177, 179, 191, 193, 195
819.298.21.1	262, 263, 282
849.337.11.1	401
849.825.00.1	373, 375, 377, 395, 397, 399
853.003.00.1	440
853.390.27.1	409
853.393.27.1	409
853.405.00.1	408, 410, 426
853.522.00.1	415
853.523.00.1	415
853.524.00.1	415
853.525.00.1	415
853.526.00.1	415, 421
853.527.00.1	415
853.528.00.1	416, 421
853.529.00.1	416
853.531.00.1	416
853.612.92.1	412, 415, 417

Art.No.	Pagina
853.614.92.1	74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 111, 112, 113, 114, 115, 125, 412, 415, 417
853.615.92.1	412, 415, 417, 429
853.616.92.1	412, 415, 417
853.617.92.1	412, 415, 417, 421, 427
853.618.92.1	412, 415, 417, 427, 447
853.619.92.1	412, 415, 417, 418, 421, 427, 447
853.620.92.1	415, 417
853.622.92.1	415, 417
853.705.00.1	416
853.928.00.1	409
853.970.00.1	409
854.061.00.1	306, 313, 339, 348
854.184.00.1	312
854.187.11.1	325
854.188.11.1	327, 330, 343
854.192.00.1	333
854.241.06.1	343
854.301.11.1	318
854.405.06.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307
854.406.06.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307
854.435.11.1	344
854.454.00.1	285, 287, 311, 314, 315
854.487.00.1	335
854.570.00.1	312, 313
854.693.94.1	366, 370
854.694.06.1	366, 370
854.695.16.1	364
854.713.00.1	282, 343
854.731.00.1	168
854.741.00.1	168
854.760.00.1	346
854.967.00.1	168
858.257.00.1	318
858.607.11.1	319
858.607.21.1	319
861.164.00.1	343
862.172.11.1	344
862.173.11.1	346
862.174.11.1	318
862.640.00.1	352
886.241.00.1	276
886.265.00.1	308, 309
886.308.00.1	367
886.334.00.1	369
887.329.00.1	416, 421
887.371.00.1	410
888.519.11.1	179
888.520.16.1	179, 191
888.544.11.1	172
888.544.21.1	172
888.549.11.1	171
889.038.00.1	158, 251
889.110.11.1	145
889.174.00.1	416
889.175.00.1	416
889.246.00.1	46
889.711.00.1	41, 43, 45, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 488
889.853.00.1	183
890.095.00.1	193
890.201.00.1	253, 281
890.236.11.1	183
890.240.11.1	183
890.388.21.1	232
890.454.00.1	232
891.015.00.1	51, 53, 55, 57
891.210.00.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307
891.289.11.1	187, 189, 191
891.338.00.1	343, 349
891.339.00.1	343, 349
891.340.00.1	343, 349
891.962.00.1	352
892.604.00.1	157
892.605.00.1	157
892.975.00.1	41, 43, 47, 324
893.055.00.1	332
893.125.00.1	349
893.308.00.1	332
893.318.92.1	73, 74, 75, 97, 98, 111, 112, 125
893.601.00.1	308, 312, 318, 348
893.874.00.1	338
894.050.16.1	285, 287, 291, 295, 299, 303, 307
894.082.00.1	51, 53
894.319.00.1	325, 330
895.479.00.1	352
895.588.00.1	334
895.589.00.1	330
895.796.28.1	368
895.840.00.1	330
905.000.22.1	315
905.038.00.1	332
905.635.00.1	339
958.782.00.1	504, 509, 512, 515, 519, 523, 526, 529
964.702.00.1	516

Art.No.	Pagina
964.781.00.1	509, 523
964.782.00.1	507
964.866.00.1	515, 529
964.867.00.1	511, 525
964.868.00.1	511, 525
964.869.00.1	537
964.873.00.1	548
964.874.00.1	509, 512, 515, 523, 526, 529
964.875.00.1	516
964.876.00.1	509, 511, 515, 523, 526, 529, 537
964.878.00.1	533, 539, 543, 545
965.332.00.1	500, 501, 503
965.590.00.1	507
965.591.00.1	504, 519
965.593.00.1	514, 528
965.595.00.1	511, 525
965.596.00.1	511, 525
965.597.00.1	511, 525
965.598.00.1	515, 529
965.621.00.1	509, 511, 515, 523, 525, 529
965.734.00.1	535
965.736.00.1	541
965.738.00.1	535, 541
965.739.00.1	535, 541
965.741.00.1	535, 541
965.783.00.1	508, 522
965.804.00.1	509, 523
992.176.00.1	175, 177, 179, 291, 299, 306, 308, 312, 313
994.090.00.1	504, 519
996.204.00.1	533, 539, 543, 545
996.389.00.1	508, 522
996.391.00.1	511, 525
996.392.00.1	511, 525
996.393.00.1	514, 528
996.394.00.1	537
996.396.00.1	548
996.397.00.1	508, 522
996.398.00.1	511, 514, 525, 528, 531, 552
996.410.00.1	508, 522
996.411.00.1	511, 514, 525, 528, 531, 552
996.412.00.1	537
996.413.00.1	516
996.414.00.1	533
996.415.00.1	539
996.417.00.1	543
996.418.00.1	545
996.419.00.1	119, 531, 537, 552, 553
996.934.00.1	553
996.935.00.1	553
996.936.00.1	119, 553
997.072.00.1	509, 511, 514, 522, 525, 528